



Delphinium Himmelsauge (S. 18)

Sämereien

Stauden · Dahlien

Baumſchul-Artikel

1 9 3 2

Wiederverkäufer

**NONNE & HOEPKER**

GROSSGÄRTNEREI

AHRENSBURG BEI HAMBURG

## An unsere verehrten Kunden!

Unseren Katalog für 1932 überreichen wir den recht ungünstigen Zeitverhältnissen Rechnung tragend nochmals in Form einer einfachen Preisliste und bitten gleichzeitig darum, unseren ausführlichen, bebilderten Katalog des Jahres 1929 oder 1930 abzurufen, wo die kurzen Sorten-Beschreibungen vorliegender Liste nicht genügen sollten.

Für das uns bisher entgegengebrachte Vertrauen danken wir verbindlichst und dürfen Sie versichert sein, daß wir uns nach wie vor bemühen werden, nur Ware in bekannter bester Beschaffenheit zu liefern. Zudem haben wir die Preise für das Jahr 1932 äußerst vorteilhaft eingesetzt, sodaß es Ihnen gewiß auch unter den derzeitigen Verhältnissen möglich sein dürfte, uns Ihren Bedarf in gewohnter Weise wieder aufzugeben.

In dieser angenehmen Erwartung zeichnen wir  
mit vorzüglicher Hochachtung

**NONNE & HOEPKER**

(GRÜNDUNGSJAHR 1891)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

private

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer





**Paeonia chinensis**  
fl. pl.  
(gefüllte Pfingstrose)



Teil eines unserer Felder mit zirka 40 000 **Phlox paniculata** während der Blüte



**Großblumige Pompon-  
oder Rosetten-Dahlien**



**»Jürgen«**  
unsere prächtige Neuheit für 1932  
(Beschreibung Seite 38)



# Lieferungs- und Verkaufs-Bedingungen für Samen

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung des Auftrages anerkennt.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist Ahrensburg.
5. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf **Kosten und Gefahr** des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handeln wir nach unserm besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
6. Die Preise verstehen sich ab unserem Lager für netto Gewicht.

Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten.

## ALLGEMEINE BEMERKUNGEN.

Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges aufgegeben werden.

## ANSCHRIFTEN:

Um recht deutliche Angabe der Namen und Wohnorte sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation mit Güterverkehr ersuchen wir höflichst, auch bei Kleinbahnen um Nennung der Uebergangsstation. Die durch ungenügende Angaben etwa entstehenden Verzögerungen usw. treffen den Besteller selbst.

## ZAHLUNGSBEDINGUNGEN.

Rechnungen werden in Reichsmark ausgestellt (4.20 Reichsmark gleich 1 U. S. A.-Dollar) und sind zahlbar nach Erhalt der Waren bzw. nach näherer Vereinbarung **ohne Skonto- und Portoabzüge**. Sofern uns Auftraggeber nicht schon durch frühere Geschäftsverbindung bekannt, versenden wir nur gegen Nachnahme oder Vorkasse. Bei verspäteter Zahlung werden wir unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnen. **Bank-Konten: Commerz- und Privat-Bank A.-G., Hamburg; Bankverein für Schleswig-Holstein, A.-G., Filiale Ahrensburg; Kreissparkasse Ahrensburg. — Postscheckkonto: Hamburg Nr. 5062.**

Die Firma ist Mitglied

des Preisverbandes für Gemüsesamen  
der Vereinigung Deutscher Samen-  
Lieferanten

des Bundes Deutscher Staudenzüchter

der Deutschen Dahlien-Gesellschaft  
des Bundes Deutsch. Baumschulenbes.  
des Reichsverbandes Deutscher  
Gartenbaubetriebe

Verkaufs-Bedingungen für Pflanzen- u. Baumschul-Artikel s. letzte Katalogseite

# Gemüse-, Feld- und Gras-Samen

Berechnet wird bei Gemüsesamen: für 5 Kilo und darüber der 10-Kilopreis,  
für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der  
: : : 100-Grampreis, für weniger als 50 Gramm der 10-Grampreis. : : :

	1 kg RM	100 gr RM	10 gr RM
<b>Blumenkohl, Karfiol.</b>			
1 Erfurter, fr. Zwerg-, I. Qual., zum Treiben und fürs freie Land . . .	12.0.—	18.—	2.70
5 Dänischer Export-, großer früher, vorzügliche Landsorte . . .	165.—	24.—	3.60
6 Lukullus, früh. Erfurter Zwerg-, I. Qual., kompakt wachsend, nicht blau werdend . . .	120.—	18.—	2.70
10 Hamburger Markt-, fürs freie Land, ganz vorzüglich . . .	120.—	18.—	2.70
12 Frankfurter (italienisch.) Riesen-, große Herbstsorte . . .	16.—	2.20	0.40
<b>Weißkraut oder Kopfkohl (Kappus).</b>			
20 Amager, dänisches, Winter-, sehr fest und haltbar . . .	10.—	2.—	0.40
22 Braunschweiger, plattes, spätes, I. Qualität, bestes für Winterbedarf . . .	8.—	1.60	0.30
30 Glückstädter, große, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen . . .	7.20	1.40	0.20
32 Hamburger Markt-, früher als alle anderen Sorten, zart und fest . . .	8.80	1.80	0.30
36 Magdeburger, großes, festes; besonders zum Einmachen . . .	7.—	1.40	0.25
46 Zucker- oder Maispitz-, frühestes, sehr zart . . .	9.20	1.80	0.30
<b>Rotkraut.</b>			
52 Berliner, mittelfrühes, dunkelrotes . . .	12.—	2.20	0.50
60 Hamburger Markt, großes, dunkelblutrotes, allerfeinst. festköpfiges . . .	16.—	2.80	0.60
64 Schwarzkopf, feinstes Salat, feste, schwere Köpfe . . .	14.—	2.50	0.50
72 Zittauer Riesen-, schwarzrot, spät, sehr gut . . .	14.—	2.50	0.50
<b>Wirsing (Savoyerkohl).</b>			
78 Advent, allerfrühester, 8—10 Tage früher als Bonner . . .	10.—	2.—	0.40
83 Eisenkopf, allerfr. dunkelgrüner, innen gelblich-grün . . .	8.40	1.70	0.30
92 Hamburger Markt, sehr früher, extra krauser, grüner . . .	10.—	2.50	0.40
93 Hamburger Markt, später, grüner, großer, extra krauser . . .	10.—	2.—	0.40
102 Vertus, allergrößter, später, grüne, krause Sorte . . .	8.—	1.60	0.30
<b>Sprossen- oder Rosenkohl.</b>			
115 Fest und Viel, ertragreiche, gute Sorte, mittelhoch . . .	8.80	1.80	0.30
116 Hamburger Markt-, mittelhoch, mit festen zarten Rosen . . .	8.80	1.80	0.30
118 Herkules, große feste Rosen bildend, früh . . .	8.80	1.80	0.30
<b>Blätter- oder Grünkohl.</b>			
128 Niedriger grüner, feingekrauter . . .	6.80	1.20	0.20
132 Hamburger Markt-, (Lerchenzungen), halbhocher, feinstgekrauter . . .	6.40	1.20	0.20
134 Halbhocher, grüner, mooskrauser, extra . . .	4.60	0.80	0.20
136 Hoher, grüner, feingekrauter . . .	4.60	0.80	0.20
<b>Kohlrabi.</b>			
150 Erfurter Dreienbrunnen-, weißer, früher, feinlaubiger . . .	7.20	1.40	0.30
152 Prager, weißer Treib-, der zarteste und feinlaubigste, sehr früher . . .	—	14.—	2.—
154 Wiener weißer, früher kleinblättriger, I. Qualität . . .	6.40	1.20	0.20
156 Wiener blauer, früher kleinblättriger, I. Qualität . . .	7.20	1.40	0.30
160 Goliath-, blauer, verbesserter Riesen- . . .	6.—	1.—	0.20
<b>Mohrrüben, Möhren, Karotten (abgeriebene Saaten).</b>			
a) Kurze Sorten.			
166 Duwicker, frühe, feine, kurze, zum Treiben . . .	8.—	1.60	0.30
170 Hamburger Markt-, extra frühe, feine, stumpfe Treib . . .	10.—	2.—	0.40
173 Pariser Treib, kurze, frühe, rote, runde . . .	10.—	2.—	0.40
b) Halblange Sorten.			
180 Frankfurter mittellange, dunkelrote . . .	10.—	2.—	0.40
188 Nantaise verb., mittellange, rote, stumpfe, feine Speisemöhre . . .	8.—	1.60	0.30
c) Lange Sorten.			
200 Braunschweiger, lange, rote, zum Massenanbau . . .	5.40	0.90	0.20
205 Hamburger Markt, lange, rote, stumpfspitze (Bardowicker) . . .	6.60	1.30	0.25
d) Lange Feld- oder Futtersorten.			
212 Riesen-, orangegelbe, verbesserte, grünköpfige . . .	4.60	0.80	0.20
<b>Pastinaken.</b>			
226 Student, große, dicke, lange . . .	1.80	0.35	0.15



**Petersilienwurzel.**

	1 kg RM	100 gr RM	10 gr RM
230 Kurze dicke Zucker-, bevorzugte frühe Sorte . . . . .	1.80	0.35	0.15
232 Lange späte glatte, ertragreich und feinschmeckend . . . . .	1.50	0.30	0.15
234 Ruhm v. Erfurt, lang, mit feingekrauten Blättern . . . . .	2.80	0.50	0.20

**Scorzoner oder Schwarzwurzel.**

240 Russische Riesen-, ertragreiche Sorte, empfehlenswert . . . . .	16.—	2.80	0.50
241 Verbesserte einjährige Riesen-, zeitig gesät, im Herbst gute Wurzeln	22.—	3.40	0.60

**Knollen-Sellerie.**

250 Delikateß-, kurzlaubige, mit glatten, ovalrunden Knollen, reinweiß	12.—	2.40	0.40
256 Hamburger Markt-, zarter glatter, sehr groß und haltbar . . . . .	12.—	2.40	0.40
258 Prager Riesen-, großer, fester, weißer, glatt und zart . . . . .	8.—	1.60	0.30

**Salat-Rüben oder Beete.**

274 Hamburger Markt-, große, lange, schwarzrote, extra zart . . . . .	3.—	0.50	0.15
280 Plattrunde, ägyptische, dunkelrote, sehr früh . . . . .	3.60	0.70	0.20

**Kohl- oder Steckrüben, Erdkohlrabi, Wrucken.**

292 Große, gelbe verbesserte, rotgrauhäutige Riesen . . . . .	2.20	0.40	0.15
298 Gelbe Schmalz-, sehr zart und schmackhaft . . . . .	2.40	0.40	0.15
300 Hamburger Markt- (Wilhelmsburger), gelbe grünköpfige, vorzügliche Speise- und Futtersorte . . . . . 10 kg 15.—	2.80	0.50	0.20
302 Hoffmanns gelbe Riesen-, ergiebige Wirtschaftssorte . . . . .	2.40	0.40	0.15

**Mai- oder Speiserüben.**

310 Goldball, schöne, goldgelbe Rübe, zart und schmackhaft . . . . .	3.—	0.60	0.20
312 Mai-, frühe gelbe, runde . . . . .	3.—	0.50	0.15
314 Mai-, frühe weiße, runde . . . . .	3.—	0.50	0.15
315 Rübtiel- oder Stielmus-, die Stiele liefern ein beliebtes Gemüse . . . . .	2.60	0.50	0.15

**Herbst- oder Stoppel-Rüben.**

318 Teltower oder Märkische, kleine weiße, vorzüglich im Geschmack . . . . .	3.80	0.70	0.20
324 Ulmer lange, weiße, rotköpfige . . . . .	2.80	0.50	0.15

**Runkelrüben, Runkeln.**

	10 kg RM	1 kg RM	100 gr RM
340 Eckendorfer Riesen-, gelbe, verbesserte, walzenförmig . . . . .	5.80	0.80	—
341 Eckendorfer Riesen-, rote, verbesserte, walzenförmig . . . . .	6.—	0.90	—

**Kopfsalat.**

	1 kg RM	100 gr RM	10 gr RM
359 Böttner's Treib-, gelber, großer, festköpfiger, früh entwickelt . . . . .	6.80	1.20	0.30
360 Erfurter Dickkopf, gelber, sehr groß und zart . . . . .	6.80	1.20	0.30
369 Hamburger Markt-, verb. gelber Steinkopf, vorzügliche Treibsorte . . . . .	8.—	1.60	0.30
372 Laurentianer, große grüne Köpfe, schießt schwer . . . . .	10.—	2.—	0.40
374 Maikönig, sehr früh, fest und zart, gelb-grün, innen goldgelb . . . . .	8.—	1.60	0.30
386 Rudolph's Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein . . . . .	6.80	1.20	0.30
388 Steinkopf, gold-gelber, bewährte Treib- und Landsorte . . . . .	6.80	1.20	0.30
390 Troztkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange . . . . .	5.40	1.—	0.25
391 Troztkopf, großer, gelber, zart und dauerhaft . . . . .	5.40	1.—	0.25
400 Winter-, Nansen oder Nordpol, grünlich-gelb, winterhart . . . . .	7.20	1.30	0.30

**Pflück- und Schnittsalat.**

410 Pflücksalat, amerikanischer, Blätter werden bis z. Herbst gepflückt	6.—	1.—	0.20
412 „ australischer gelber, sehr zart . . . . .	8.—	1.—	0.20
416 Schnittsalat, gelber, feiner, mooskrauser . . . . .	5.40	1.—	0.20

**Endivien, Binde-Salat.**

426 Winter-, von Natur gelbe, krause, feine . . . . .	8.—	1.60	0.30
430 „ Escariol-, vollherzige, grüne, breite . . . . .	5.80	1.—	0.20
432 „ Escariol-, vollherzige, gelbe, breite . . . . .	6.40	1.20	0.30

**Rabinschen oder Feldsalat.**

446 Dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige, bilden kleine Köpfchen . . . . .	4.80	0.90	0.20
456 Gartenkresse, gefüllte, extra krause . . . . .	1.40	0.25	0.15

**Zwiebeln oder Zipollen.**

459 Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, früh reifend, haltbar . . . . .	8.—	1.60	0.30
470 Silberweiße plattrunde, früh, zart und feinschmeckend . . . . .	10.—	2.—	0.40
474 Zittauer Riesen-, gelbe, große, runde . . . . .	3.80	0.60	0.20
476 Zittauer Riesen-, blutrote, große, runde . . . . .	7.—	1.40	0.30

	1 kg RM	100 gr RM	10 gr RM
<b>Porree oder Lauch.</b>	4.60	0.90	0.20
490 Sommer-, französischer früher	4.80	0.90	0.20
492 Winter-, Brabanter, großer dicker	5.20	1.—	0.20
494 Winter-, Erfurter, vorzügliche haltbare Sorte	5.20	1.—	0.20
498 Winter-, Musselburger, sehr groß, dick und haltbar	16.—	2.60	0.50
499 Winter-, Elefant, sehr großschäftig, schnell wachsend, der früheste	30.—	4.50	0.70
500 Schnittlauch, gewöhnlicher			
<b>Monats-Radies.</b>			
510 Erste Ernte, ovales, feurig scharlachrotes, feinlaubiges Treib-	2.60	0.50	0.20
514 Erfurter Dreienbrunnen-, rundes, scharlachrotes, kurzlaubiges	2.80	0.60	0.20
520 Hamburger Markt-, frühes, kurzlaubiges, dunkel scharlachrotes	4.—	0.70	0.20
524 Non plus ultra, leuchtend scharlachrotes, gut zum Treiben	4.—	0.70	0.20
526 Riesen-Butter, sehr groß, scharlachrot, saftig und vollfleischig	4.—	0.70	0.20
528 Saxa, scharlachrot, kurzlaubig, beste Treib- und Freilandsorte	3.20	0.70	0.20
530 Würzburger Riesen-, sehr groß, karmesin	2.20	0.50	0.15
538 Langes weißes, Eiszapfen, gut im Geschmack			
<b>Rettich.</b>			
550 Mai-, Stuttgarter, runder, weißer Treib-, der früheste, kurzlaubig	3.—	0.60	0.20
554 Sommer-, runder, schwarzer	3.20	0.70	0.20
558 Winter-, Erfurter, langer, schwarzer	3.20	0.70	0.20
560 Winter-, Erfurter, runder, schwarzer	3.60	0.70	0.20
564 Winter-, Münchener Bier-, ovaler weißer	4.60	0.80	0.20
<b>Küchenkräuter.</b>			
☉ einjährige, ☿ zweijährige, ♀ mehrjährige.			
570 Basilikum, großes, grünes	6.—	1.—	0.30
572 Bohnen- oder Pfefferkraut ☉	4.—	0.70	0.20
574 Boretsch oder Gurkenkraut	5.40	1.—	0.20
576 Dill	1.50	0.30	0.15
584 Kerbel, gewöhnlicher	1.10	0.30	0.20
586 Kerbel, mooskrauser, extra ☿	1.20	0.30	0.20
588 Kümmel, bester würzender	1.80	0.30	0.15
590 Lavendel oder Spike ♀	—	12.—	1.80
592 Majoran, französischer ☉	6.80	1.20	0.20
594 Petersilie „Hamburger Markt“, echte feinblättrige, einfache	2.—	0.30	0.15
598 „ gewöhnliche, einfache Schnitt-	1.60	0.30	0.15
600 „ gefüllte, extra krause Zwerg-	2.—	0.30	0.15
616 Salbei, als Fleisch- und Fischwürze	9.20	1.80	0.40
650 Thymian, Winter-, deutscher, ♀	—	4.80	0.80
660 Hamburger Aal-Suppenkräuter, gemischt	4.50	0.80	0.20
<b>Tomaten. Liebesapfel.</b>			
631 Dänische Export-, mittelgroß, glatte runde Frucht	100 gr	10 gr	1 Port.
634 Erste Ernte, frühe, scharlachrote runde, glatte	9.60	1.40	0.30
637 Johannisfeuer, sehr früh, große fleischige Frucht, fürs Freiland	4.80	0.80	0.30
639 Lucullus, ertragreiche, fast kernlose Frucht, mittelfrüh	5.20	0.50	0.20
642 Tuckerswood, sehr früh, reichtragend, glattfrüchtige Treibsorte	10.—	1.40	0.40
642 Tuckerswood, sehr früh, reichtragend, glattfrüchtige Treibsorte	10.—	1.50	0.40
<b>Spinat.</b>			
668 Gaudry, großer, rundblättriger	10 kg	1 kg	100 gr
670 Goliath, mit großen dunkelgrünen, fleischigen Blättern	6.80	1.30	0.25
674 Juliana, blattreichste, spätaufschießende Sorte	6.80	1.30	0.25
676 Spätaufschießender dunkelgrüner, breitblättriger	8.80	1.60	0.30
677 Riesen-Gaudry, schnellwüchsig, hervorragend winterhart	6.80	1.30	0.25
679 Riesen-Eskimo, dunkelgrün, sehr groß, winterhart	6.80	1.30	0.25
	6.60	1.20	0.25
682 Engl. perennierender Winter- (Rumex Patientia), sauerampferartig	1 kg	100 gr	10 g
684 Neuseeländischer (Tetragonia expansa) sehr großbl., weit pflanzen	4.80	1.—	0.20
<b>Spinatartige Gemüse.</b>	2.40	0.50	0.20
686 Gartenmelde, gelbe, breitblättrige			
<b>Mangold (römischer Kohl- oder Pflück-Spinat).</b>	2.60	0.50	0.20
690 Riesen-Lucullus, feingekrauste Blätter von gelbgrüner Farbe			
696 Sauerampfer, großblättriger, deutscher	2.40	0.40	0.15
	6.40	1.20	0.30



# Artischocken und Mais.

	100 gr RM	10 gr RM	1 Pst. RM
710 Artischocke, französische, violette, große . . . . .	4.40	0.60	0.25
712 „ Laon, größte, grüne . . . . .	6.60	1.—	0.40
716 Mais, Adams-Zucker. Kolben werden in jungem Zustand zubereitet	0.60	0.20	0.15

# Landgurken.

	1 kg	100 gr	10 gr
730 Bismarck, lange, grünbleibende. Eine der reichtragendsten . . . . .	10.—	2.—	0.40
732 Erfurter, mittellange, grüne, volltragend, gut zum Einmachen . . . . .	10.—	2.—	0.40
734 Erfurter, lange, grüne, verbesserte Schlangen-, dankbare Sorte . . . . .	16.—	3.—	0.60
736 Grochlitzer, verbesserte, lange, grüne, dickfleischige . . . . .	16.—	3.—	0.60
740 Hamburger Markt-, längste, volltragendste, grüne Schlangen- . . . . .	16.—	3.—	0.60
746 Japanische Kletter-, fleischig und wohlschmeckend, unempfindlich . . . . .	10.—	2.—	0.40
748 Lange, grüne Goliath-, längste grüne, volltragende . . . . .	18.—	3.—	0.60
754 „Unicum“, reichtragende, dickfleischige, unempfindliche . . . . .	10.—	2.—	0.40
758 Muromische, kurze, russische, die früheste und kleinste . . . . .	7.60	1.60	0.30
760 Trauben, kurze, grünbleibende, deutsche, sehr reichtragend . . . . .	8.—	1.60	0.30
764 Trauben, frühe Pariser (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen . . . . .	7.20	1.40	0.30

# Treibgurken.

	100 Korn	10 gr	1 Pst.
774 <b>Beste von Allen.</b> Rühmlichst bekannte Sorte, hervorragend im Ertrag. Fleisch zart und hocharomatisch, beste Treibhaus-1000 Korn Mk. 40.—	4.50	—	0.50

788 Noas-, bewährte Marktsorte von guter Ertragsfähigkeit . . . . .	—	4.20	0.30
790 Spiers, eine neue, bisher mit größtem Erfolg im Mistbeet und Treibhaus angebaute Gurke, Frucht ca. 60 cm lang, tiefdunkelgrün und leicht gefurcht. Aeußerst reichtragend und widerstandsfähig.	3.50	—	0.40

# Melonen.

	100 g	0.40	0.20
810 Amerikanische für das freie Land, im August reifend . . . . .	2.40	0.40	0.20
818 Berliner Netz-, groß, reichtragend, vorzügliche Marktsorte . . . . .	34.—	4.80	0.50

# Speise-Kürbisse.

830 Gelber Riesen-Melonen-, größter, genetzter . . . . .	6.—	0.90	0.50
832 Zentner-, großer gelber . . . . .	1.60	0.30	0.20
834 Zentner-, großer grüner . . . . .	1.60	0.30	0.20

# Erbsen

	10 kg	1 kg	100 g
1. Zucker-Erbsen.			
840 Früheste, niedrige, volltragende, 0.40 m . . . . .	11.40	2.10	0.40
848 Schwert- oder engl. Säbel-, früh, krummschotig, 1.30 m . . . . .	12.60	2.40	0.40

# 2. Pal- oder Kneifel-Erbsen.

860 Buchsbaum Nr. 1, allerfrüheste Zwerg-, auch zum Treiben, 0.25 m . . . . .	8.—	1.40	0.25
865 Expresß- (Vorbote), allerfrüheste grünbleibende, 0.80 m . . . . .	6.60	1.—	0.20
878 Mai-, allerfrüheste, bekannte ergiebige Sorte, 0.60 m . . . . .	7.—	1.30	0.25
880 Saxa, sehr früh, mit großen schnabelförmigen Schoten, 0.80 m . . . . .	8.—	1.50	0.30
882 Grünbleibende Folger, mittelfrüh, gut zum Einmachen, 1.20 m . . . . .	8.—	1.50	0.30
884 Hamburger Markt- (Vierländer Krup), volltragend, 0.90 m . . . . .	8.—	1.50	0.30
888 Konservenkönigin, ganz vorzüglich, langsch. u. volltr. Sorte, 1.25 m . . . . .	7.60	1.40	0.25
890 Ruhm von Quedlinburg, mit schnabelförmigen Schoten, 1.25 m . . . . .	7.60	1.40	0.25
892 Schnabel- oder Säbel-, verb., dankbare alte Sorte, 1.20 m . . . . .	7.60	1.40	0.25

# 3. Mark-Erbsen.

918 Delikateß-, sehr volltragend, mittelfrüh, 0.80 m . . . . .	11.40	2.10	0.30
920 Ideal (Gradus), sehr früh, volltragend, 1.00 m . . . . .	9.40	1.70	0.30
924 Lincoln, verbesserte, dunkelgr. schnabelförmig, 0.80 m . . . . .	11.40	2.10	0.30
928 Telefon-, großschotige u. reichtragende Sorte, 1.20 m . . . . .	12.—	2.20	0.30
936 Wunder von Amerika, allerfrüheste niedrigste, 0.25 m . . . . .	10.—	1.80	0.30

# Busch- oder Krupbohnen

## a) Grünschotige.

942 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße Schwert- . . . . .	8.80	1.60	0.35
943 Kaiser Wilhelm-Riesen-, verb. langschotige, sehr früh, Ia Schneideb. . . . .	9.60	1.80	0.35
946 Früheste unerschöpfliche, remontierend, sehr früh . . . . .	8.80	1.60	0.30
948 Flageolet-, grünbl. Cheviere (Haricot vert), vorz. zarte Sorte . . . . .	11.40	2.10	0.40
952 Conserva, fadenlos, dickschotig, Ia Konservenbohne . . . . .	12.00	2.40	0.40
953 Nieren, weiße langschotige, gut zum Trockenkochen . . . . .	9.40	1.70	0.30

**Busch- oder Krupbohnen, grünschotige (Fortsetzung)**

	10 kg RM	1 kg RM	100 gr RM
954 Schlacht-Schwert-, größte breit- u. langschotige Sorte . . . . .	9.60	1.80	0.30
955 Saxa „Fadenlos“, früheste dickschotige Brech- . . . . .	11.80	2.20	0.40
959 Fadenlose bunte Hinrichs Riesen-, lang- u. dicksch., gute Konservenb. . . . .	8.80	1.60	0.30
961 Fadenlose weiße Hinrichs Riesen, ganz besonders zart . . . . .	9.—	1.70	0.30
964 Zucker-Perl, Volgers kleine weiße ohne Fäden . . . . .	11.40	2.10	0.40

**b) Gelbschotige.**

980 Wachs-Flageolet- mit weißen Bohnen, sehr ertragreich, zart . . . . .	10.20	1.90	0.35
981 Wachs-Hinrichs Riesen- mit weißen Bohnen, dickfleischig, fadenlos . . . . .	11.—	2.—	0.35
984 Wachs-Protecta, ganz ohne Fäden, feine reichtragende Salatbohne . . . . .	12.60	2.40	0.40

**Stangenbohnen****a) Grünschotige.**

990 Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende . . . . .	10.—	1.80	0.35
997 Juli-, früheste weiße, sehr fruchtbar . . . . .	15.—	2.80	0.50
998 Meisterstück, fadenlos, lang- und dickschotig, reicher Behang . . . . .	28.—	4.80	0.80
999 Mulstopper, Schoten bis 30 cm lang, gänzlich fadenlos . . . . .	28.—	4.50	0.70
1002 Schlachtschwert-, extra breite weiße, äußerst ertragreich . . . . .	28.—	5.—	0.80
1008 Zeppelin-Riesen, fleischige Schoten, gute Konservenbohne . . . . .	25.—	4.—	0.70
1012 Kapitän Weddigen, lange, dickschotige fadenlose Brechbohne . . . . .	23.—	3.60	0.60
1014 Riesen-Zucker-Brech-, verb. rheinische Speck-, bewährte Sorte . . . . .	17.—	2.80	0.40
1016 Zucker-Perl- oder Prinzess- (Türkische Erbsen), ohne Fäden . . . . .	20.—	3.10	0.60

**b) Gelbschotige.**

1022 Wachs-Flageolet, mit weißen Bohnen, langschotig, volltragend . . . . .	19.—	3.40	0.60
1023 Wachs-Gloria, rundschotige dickfleischige, ganz ohne Fäden . . . . .	25.—	4.40	0.70
1026 Wachs-Zucker-Perl, feine weiße ohne Fäden . . . . .	30.—	4.80	0.80

**Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen).**

1030 Erfurter, gewöhnliche, die beste zum Gemüse . . . . .	10.—	1.60	0.30
1034 „Hamburger Markt“-, langschotig, ertragreich, vorz. im Geschmack . . . . .	18.—	2.80	0.50
1040 Windsor, große breitschotige grüne . . . . .	15.—	2.60	0.40

**Grassamen-Mischungen**

Grassamen-Mischungen führen wir als eine **Spezialität** und bestehen dieselben nur aus den geeignetsten Sortengräsern in bester unkrautfreier Ware. Preise unverändertlich.

**Bei größerem Bedarf bitten wir Sonder-Angebot einzuholen.**

	100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
1050 Berliner Tiergartenmischung, eine prima Mischung für ausdauernden Bleich- oder Gartenrasen . . . . .	100.—	12.—	1.50
1054 Teppichrasen-Mischung, extra Qualität, nur aus den besten kurzbleibenden feinblättrigen Sorten zusammengestellt . . . . .	120.—	15.—	1.60
1062 Schattenrasen-Mischung, zuverlässige Mischung, aus d. geeignetsten Gräsern bestehend . . . . .	140.—	16.—	1.80

**Mischungen für Futterbau.**

1066 Mischung für trockene Dauerwiesen	} mit und ohne Kleezusatz . . . . .	} zu Tagespreisen!
1068 Mischung für feuchte Dauerwiesen		
1070 Mischung für Böschungen, Fluß- u. Eisenbahndämme . . . . .		

**Sonstiges**

	100 Stck.	10 Stck.	1 Stck.
Rhabarber, Linnaeus, besonders kräftige, aromatische rote Stängel liefernd, starke Pflanzen . . . . .	36—	4—	0.45
„verbesserte Viktoria“, vorzügliche, rotstenglige, altbekannte Sorte, starke Pflanzen . . . . .	28.—	3.20	0.35
Spargelpflanzen, 1jähr, Ruhm von Braunschweig, sehr große, ertragreiche Sorte mit vorz. Aroma, 1jährige, ausgesucht kräft. Pflanz., zu Tagespr. . . . .	—	—	—



# Blumen-Samen

von einjährigen, perennierenden und Topfpflanzen in Buchstabenfolge.

Erklärung der Zeichen: ☉ Einjährige Blumen, gleich ins freie Land zu säen. T Sommerblumen, welche erst ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und größtenteils nicht vor Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden. ♂ Zweijährige Pflanzen, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung gelangen. ♀ Stauden oder perennierende Gewächse. m Warmhauspflanzen. § Schlingpflanzen. \* Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

Berechnet wird bei **Blumensamen** für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für 5 Gramm und darüber der 10-Grammpreis. Für weniger als 5 Gramm der 1-Grammpreis oder der 10-Grammpreis mit einem Aufschlag von 20%. Unter Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgegeben.

		10 gr RM	1 Pst. RM
1258	♂ <i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, dunkelblau . . . . .	1.20	0.20
1259	♂ „ <i>Lycotomum</i> , hellgelb . . . . .	2.20	0.25
1262	m <i>Acroclinium roseum</i> , rosarote Strohblume, für trockene Binderei . . . . .	0.25	0.15
1272	m <i>Ageratum max.</i> , Blausternchen, blau, ganz niedrig, reichblühend . . . . .	2.16	0.25
1284	♂ <i>Althaea rosea fl. pl.</i> (Chaters Preis-Malven), Prachtmischung . . . . .	1.90	0.25
1285	♂ „ <i>ficifolia</i> , einfachblühende in Mischung . . . . .	0.25	0.15
1286	m <i>Alyssum Benthani compactum</i> (Steinkraut), weißblühend . . . . .	0.40	0.15
1288	♂ „ <i>saxatile</i> , goldgelb, frühblühend, für Steingärten . . . . .	0.60	0.20
1290	☉ <i>Amarantus caudatus</i> , Fuchsschwanz, mit roten Blütenähren . . . . .	0.20	0.15
1292	☉ „ <i>caudatus viridis</i> , mit grünlichen Blütenähren . . . . .	0.20	0.15
1300	m <i>Anmobium alatum grandiflorum</i> , weiße Strohblume . . . . .	0.20	0.15
♂	<i>Antirrhinum majus grandiflorum</i> . Hohes großblumiges Löwenmaul.		
1322	Brillantrosa . . . . .	0.60	0.15
1324	Kardinal, leuchtend scharlach . . . . .	0.75	0.20
1326	Königin Viktoria, reinweiß . . . . .	0.60	0.15
1328	Othello, dunkelkastanienbraun mit Atlasglanz . . . . .	0.70	0.15
1330	Rosenkönigin, zartrosa . . . . .	0.70	0.15
1334	Rubin, rein rubinrot . . . . .	0.75	0.20
1338	Prachtmischung . . . . .	0.55	0.15
♂	<i>Antirrhinum maximum</i> Riesen-Löwenmaul.		
1340	Goldlack, bräunlich orange mit purpurnem Unterton . . . . .	1.—	0.15
1341	Goldkönigin, tief goldgelb, auf lilarosa Schlund . . . . .	1.—	0.15
1342	Schneefflocke, reinweiß mit zart gelblichem Schlund . . . . .	1.—	0.15
1343	Die Rose, reines zartes Rosa . . . . .	1.—	0.15
1344	Cattleya, rosiges lila mit goldgelber Mitte . . . . .	1.—	0.15
1345	Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach . . . . .	1.—	0.15
1347	Diamant, scharlachkarmin mit goldgelb, Schlund lilaret . . . . .	1.—	0.15
1349	Purpurmantel, prächtig samtig Purpur mit zartem weißen Schlund . . . . .	1.—	0.15
1350	Prachtmischung . . . . .	0.90	0.15
1366	♂ <i>Antirrhinum majus nanum</i> Halbhohes Löwenmaul, Prachtmischung . . . . .	0.50	0.15
♀	<i>Aquilegien</i> , Akelei.		
1372	<i>Aquilegia blanda</i> , gefüllte weiße, extra . . . . .	1.50	0.20
1378	„ <i>chrysantha</i> , schön goldgelb, langgespornt, gut zum Schnitt . . . . .	1.60	0.20
1380	„ <i>chrysantha grandiflora alba</i> , mit langgespornten weißen Blüten . . . . .	4.20	0.30
1386	„ <i>coerulea hybrida (haylodgensis)</i> , prachtvolle langgespornte Hybriden . . . . .	1.90	0.20
1394	„ <i>nivea grandiflora</i> , einfach schneeweiß . . . . .	0.65	0.15
1398	♀ <i>Arabis alpina</i> , frühblühende weiße Einfassungspflanze . . . . .	0.50	0.15
1436	TW <i>Asparagus plumosus nanus</i> , federblättriger Zierspargel . . . . .	1000 K	100 K
1438	TW „ <i>Sprengeri</i> , mit schönen langen Ranken . . . . .	4.50	0.50
		3.50	0.40
1456	♀ <i>Aster amellus</i> , sommerblühende Stauden-Aster in Mischung . . . . .	10 gr	1 Pst.
1458	♀ „ <i>subcoeruleus</i> , hellblau, großblumige Frühlings-Aster . . . . .	4.—	0.25
☉	<i>Aster chinensis</i> . Einfach blühende Asten.	1.80	0.20
1480	a) reinweiß, b) zartrosa, c) leuchtendrosa, d) dunkelrot, e) mattblau f) dunkelblau, g) dunkelscharlach, jede Farbe . . . . .		0.40 0.15
1482	Prachtmischung aller Farben . . . . .		0.35 0.15
1496	Einfache spätblühende Aster (Original China), Prachtmischung . . . . .		0.40 0.15
1498	Einfache japanische Aster, rosa, mit großen sternförmigen Blumen auf langen Stielen, vorzüglich zum Schneiden . . . . .		1.20 0.20

## © Gefüllte Astern. *Aster chinensis flore pleno.*

	10 gr RM	1 gr RM
<b>Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.</b> Beliebte Gattung, regelmäßig gebaut, vorzüglich für Töpfe und Gruppen.	2.50	0.20
1502 <b>Prachtmischung</b>		
<b>Zwerg-Chrysanthemum-Aster</b> Vorz. großblumige Klasse für Töpfe u. Gruppen.		
1520 a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, f) feurigscharlach, h) lila,	3.10	0.25
i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe	2.80	0.25
1522 <b>Prachtmischung</b>		
<b>Riesen-Komet-Aster.</b> Mit großen Blumen und langen Petalen. Vorzügliche Schnittblume.		
1620 a) weiß, b) rosa, c) Die Braut (weiß später rosa) f) karmesin,	1.60	0.20
h) dunkelblau, k) hellblau m) Rubin, dunkelscharlach, jede Farbe.	1.40	0.20
1622 <b>Prachtmischung</b>		
<b>Riesen-Hohenzollern-Aster</b> Riesenblumig, gelockt, langstielig, vorzüglich für den Schnitt.		
1630 a) weiß, b) azurblau c) lachsrosa d) Kronprinz, leuchtend karmin,	2.20	0.20
e) rosa f) dunkelblau, g) silberlila, jede Farbe	1.90	0.20
1632 <b>Prachtmischung</b>		
<b>Kalifornische Riesen-Aster.</b> Gelockte Blumen in Hohenzollern-Aster-Form, kräftiger langer Stiel. Eine späte Schnittaster I. Ranges.		
1636 a) weiß, b) dunkelrosa, c) dunkelblau d) pfirsichblüten	2.90	0.20
e) lasurblau, jede Farbe	2.60	0.20
1638 <b>Prachtmischung</b>		
<b>Kugel-Aster.</b> Blumen geröhrt, extra gefüllt und großblumig.		
1640 a) weiß, b) rosa, d) lachsrosa, f) feurigscharlach,	1.—	0.20
h) dunkelblau, jede Farbe	..70	0.15
1642 <b>Prachtmischung</b>		
<b>Liliput-Aster.</b> Sehr reichblühend, kleinblumig, für Buketts usw.		
1660 a) weiß, b) rosa, c) feurigscharlach d) dunkelblau,	2.—	0.20
e) weiß mit karminroter Mitte, jede Farbe	1.90	0.20
1662 <b>Prachtmischung</b>		
<b>Schönheits-Aster.</b> Verbesserte amerikanische Busch, späte Schnittaster.		
1665 a) weiß, b) karmesin, c) lasurblau, d) rosa,	2.50	0.20
e) dunkelblau, f) zart fleischfarben g) pfirsichblüten, jed. Farbe	2.20	0.20
1666 <b>Prachtmischung</b>		
<b>Viktoria-Aster.</b> Eine der vollkommensten, hochgewölbte prächtige Blumen.		
1672 <b>Prachtmischung</b>	2.90	0.20
<b>Königin der Hallen-Aster.</b> Sehr frühblühend, vorzüglich für den Schnitt.		
1710 a) karmesin, b) dunkelblau, c) fleischfarbig, d) hellblau, e) rosa,	0.85	0.20
f) weiß, g) scharlach, jede Farbe	0.80	0.20
1712 <b>Prachtmischung</b>		

### 3 herrliche Neuheiten!

1715 <b>Aster Leuchtfleur.</b> Leuchtendes Dunkelscharlach. Aus der Klasse der Rosen-Astern hervorgegangen. 45/50cm hoch. Die leuchtendste rote Farbe aller Astern, müßte von jedem Gärtner und Liebhaber für den Schnitt angepflanzt werden	6.—	0.30
1716 <b>Aster Dr. h. c. Dürr.</b> Leuchtend gelb, die Blume ist für den Schnitt wie geschaffen. Paeonienförmiger Bau, die Blumen werden auf langen, steifen Stielen bestens getragen	—	0.40
1718 <b>Surprise-Aster Goldlachs.</b> Im Aufblühen rein lachsgelb, bei vollentwickelter Blüte leuchtend lachsrosa. Blumen 7—8 cm groß, abgeschnitten im Wasser 2—3 Wochen haltbar. Blüten ähneln in Form der Paeonien-Astern, langstielig und sehr reichblühend	9.50	0.40

### Großblumige Rosen-Aster. Prächtige Varietät für Schnitt und Gruppen.

1720 a) weiß, b) leuchtend rosa, c) feurigscharlach, d) dunkelscharlach	2.20	0.20
f) hellblau, g) dunkelblau, jede Farbe	1.90	0.20
1724 <b>Prachtmischung</b>		



		10 g	1 Pst.
		RM	RM
<b>Straußenfeder-Aster.</b> Bekannte vorz. Schnittaster mit großen, lockeren Blumen.			
1740	a) weiß, b) rosa, c) hellblau, d) karmesin, e) dunkelblau, f) azurblau, g) dunkelscharlach, h) flüderblau, jede Farbe . . . . .	1.40	0.20
1742	Prachtmischung	1.30	0.20
<b>Paeonien-Perfect-Pyramiden-Aster.</b> Herrl. Aster von größter Vollkommenheit.			
1760	a) schneeweiß, b) reinrosa, c) karmin, d) amethyst, e) feurig-scharlach, f) hellblau, h) schwarzblau, i) Sonnenlicht, schwefelgelb, jede Farbe . . . . .	2.50	0.20
1762	Prachtmischung	2.20	0.20
<b>Amerikanische Busch-Aster.</b> Späte, reichblühende, langstielige Schnittaster.			
1770	a) weiß, b) lavendelblau, (lasurbl.) c) hellrosa, d) indigo, e) karmesin, f) scharlach, g) lachsrosa, i) weiß, später rosa m) hellblau, n) pfirsichblüten, o) dunkelblau, p) rosa, jede Farbe . . . . .	0.70	0.15
1772	Prachtmischung	0.65	0.15
<b>Kronen-, Kranz- oder Kokarden-Aster.</b> Blumen sämtlich mit weißer Mitte.			
1780	a) rosa, b) dunkelrot, c) hellblau, d) dunkelblau, jede Farbe . . . . .	1.70	0.20
1782	Prachtmischung	1.20	0.20
○ <b>Balsaminen.</b>			
1804	Kamellen-Balsaminen, verbesserte, dichtgefüllte, Prachtmischung . . . . .	0.80	0.15
WT. <b>Begonia hybrida gigantea.</b>			
1841	(Knollentragende) Prachtsorten gemischt . . . . .	1 g 7.50	1000 K. 0.60 0.30
1849	pendula fl. pl. (Ampel-Begonia) hängende Prachtmischung . . . . .	—	1.90 0.50
1850	gefülltblühende Riesen-, in Prachtmischung . . . . .	—	2.40 0.50
WT. <b>Begonia semperflorens.</b> (Immerblühende).			
1860	atropurpurea (Vernon), dunkellaubig . . . . .	10 g 0.70	— 0.40
1862	compacta atropurpurea (Teppichkönigin), purpurkarmin . . . . .	3.80	— 0.40
1866	Erfordia, karminrosa, dunkel belaubt . . . . .	14.—	— 0.60
1868	Feuermeer, feurig dunkelrot blühend, nur 12 cm hoch . . . . .	7.—	— 0.50
1875	Lachskönigin, dunkellaubig mit lachsrosa Blumen . . . . .	4.50	— 0.50
1877	Rundfunk, ca. 30 cm hoch, großblumig, karminscharlach . . . . .	—	— 0.50
24 * <b>Bellis</b> (Tausendschön, Gänseblümchen).			
1900	perennis fl. pl., 1a Auswahl, nur in dichtgefülltesten Blumen . . . . .	1.40	0.20
1908	fl. pl. Longfellow, dunkelrosenrot . . . . .	1.60	0.25
1910	fl. pl. Schneeball, großblumig, reinweiß . . . . .	1.60	0.25
1918	monstrosa fl. pl., weiß, riesenblumig . . . . .	3.—	0.25
1919	„ rosea plena, rosa . . . . .	3.—	0.25
1920	„ gemischt . . . . .	2.60	0.25
1924	„ tubulosa Aetna, dunkelrot, geröhrt, neuere riesenbl. Sorte . . . . .	7.—	0.40
1926	„ tubulosa Monterosa, reinrosa, geröhrt, reichblühende Sorte . . . . .	7.—	0.40
T <b>Calceolaria hybrida grandiflora.</b>			
1950	großblumige getigerte und getuschte, gemischt . . . . .	1000 K. 2.—	0.40
○ <b>Calendula officinalis fl. pl. (Ringelblume).</b>			
1962	Balls orange, feine Schnittsorte . . . . .	100 g 2.60	11 g 0.40 0.15
1965	Orangkugel, dunkelorange, gut gefüllt. Prima Schnittsorte . . . . .	2.60	0.40 0.15
1967	Prinz von Oranien, dunkelorange . . . . .	1.10	0.20 0.15
1972m	Calliopsis bicolor, Schöngesicht, gelb mit purpurbraun . . . . .	0.25	0.15
<b>Campanula, Glockenblume.</b>			
190024	*carpatica, niedrig, blau . . . . .	1.10	0.20
1991	„ alba, weiß . . . . .	1.10	0.20
21 003	Medium, Prachtmischung . . . . .	0.25	0.15
2002	„ alba, weiß . . . . .	0.30	0.15
2004	„ coerulea, blau . . . . .	0.25	0.15
2006	„ rosea, rosa . . . . .	0.30	0.15
2010	„ fl. pl., gef. Sorten in Prachtmischung . . . . .	1.30	0.20
2020	„ calycanthema, gemischt . . . . .	1.30	0.25
203624	persicifolia grandifl. alba, weiß . . . . .	5.70	0.40
2038	„ grdf. coerulea, blau, prachtvoll . . . . .	6.50	0.40
2040	„ gemischt . . . . .	5.70	0.40
m <b>Celosia</b> (Hahnenkamm).			
2070	eristata nana, Zwergform in Prachtmischung . . . . .	3.60	0.30
2088	Thompsoni magnifica (verb. Federbusch-Celosia), Prachtmischung . . . . .	0.80	0.20

		10 g RM	1 Pri. RM
<b>Centaurea, Kornblume.</b>			
2110	○ Cyanus, Prachtmischung	0.25	0.15
2112	„ azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	0.25	0.15
2114	„ rosea, zarte Färbung	0.25	0.15
2120 21	dealbata, rora, silberblättrig	2.20	0.25
2139	○ imperialis, großbl. harte Schnittblume I. Ranges in Prachtmischung	0.50	0.15
2148	○ moschata, blau, Bisam-Flockenblume	0.40	0.15
2150	„ alba, weiß	0.40	0.15
2152	„ rosea, langgestielte zartrosa Schnittsorte	0.40	0.15
<b>Cerastium (Hornkraut)</b>			
2178 21	Bibersteini, silberweißblättrige, weißblumige Einfassungs- u. Felspflanze	0.70	0.20
<b>m Levkojen, gefüllte. (Cheiranthus annuus fl. pl.).</b>			
<b>Großblumige Sommer-Levkoje. Reich und lang blühend, stark gefüllt.</b>			
2210	b) blutrot, c) brillantrosa, e) karmesin, f) kanariengelb, h) fleischfarben, i) hellblau, l) violett, m) weiß, jede Farbe	4.—	0.30
2212	Prachtmischung	3.80	0.30
<b>Dresdener remontier. Sommer-Levkoje. Gute Schnitt-Levkoje, lockere Rispe.</b>			
2260	d) fleischfarben, f) rosa, g) weiß, h) dunkelblau, k) dunkelrot, jede Farbe	4.—	0.30
2262	Prachtmischung	3.80	0.30
<b>Bismarck-Sommer-Levkoje. Prima Schnittsorte, späte, robuste Blüte.</b>			
2266	a) schneeweiß, d) rosa, f) karmesin, g) dunkelblau, h) dunkelrot, jede F.	5.—	0.35
2268	Prachtmischung	4.80	0.35
<b>Herbst-Levkojen. Blühen 3—4 Wochen später als Sommer-Levkojen.</b>			
2292	Prachtmischung	1 g	0.70
<b>Großblumige Winter-Levkoje. Schnittlevkoje für Winter und Frühjahr.</b>			
2328	Kaiserin Elisabeth, leuchtend karmesinrosa	0.70	0.35
2330	Weißer Dame, mit großen reinweißen Blumen	0.70	0.35
2332	Ruhm von Elberfeld, schneeweiß	0.70	0.35
<b>Frühbl. Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje. Vorzügl. f. Topfkultur u. zum Schnitt.</b>			
2356	Prachtmischung	10 g	4.—
<b>♂ Goldlack (Cheiranthus Cheiri.)</b>			
2370	Gefüllter Stangen-Prachtmischung	5.60	0.30
2384	„ Busch-Prachtmischung	5.60	0.30
2398	„ Zwerg-Stangen-Prachtmischung	7.50	0.40
2416	„ Frühwunder, einjähriger in Mischung. Braucht bis zur vollen Entwicklung nur 4—5 Monate	5.40	0.30
2420	Einfacher Berliner Treib-, Blüten groß, leuchtend dunkelbraun	0.35	0.15
2422	„ dunkelbraun, niedrig	0.40	0.15
2424	„ dunkelrot (blutrot)	0.35	0.15
2426	„ Frühester Pariser, hellbraun	0.35	0.15
2427	„ „ blutrot	0.40	0.15
2442	„ Ruppert, großblumig, früher dunkelbrauner	0.50	0.15
2446	„ Schwarzbrauner Dresdener Treib-, beliebte Eintopfsorte	0.35	0.15
2456	„ Zwerg-, schwarzbrauner	0.65	0.15
2458	„ Prachtmischung einfacher Sorten	0.25	0.15
<b>○ Einfacher Treib-Goldlack-Riesen-Goliath. Glänzend leuchtend dunkelrot.</b>			
Pflanzen, die im Januar ausgesetzt, blühen bereits von Mitte Februar ab			
2450	Riesen-Goliath, 1a. Topfsamen	1000 Korn RM.	1.50
2452	Riesen-Goliath, Landsamen	—	0.20
2464 21	Cheiranthus Allionii, leuchtend gelb, einem einfachen Goldlack ähnlich, 1a Gruppenpflanze	0.40	0.15
<b>Chrysanthemum. (Wucherblume).</b>			
2470	○ carinatum (tricolor), gemischt	0.50	0.15
2476	○ „ Chamaeleon, braun und gelb	0.30	0.15
2491 21	maximum, weiße, langstielige Schnittstaude	0.40	0.15
2480	○ segetum Gloria, großblumig, gelb, schöne Schnittblume	0.60	0.15
2499	○ „ Helios, goldgelb	0.25	0.15
		0.25	0.15



Cineraria hybrida.		1 g	1000 K.	1 Pst.
2510	grandiflora, großblumige Prachtsorte in Ia Mischung . . . . .	10.—	4.80	0.60
2520	grandiflora nana, halbhohle großblumige in Mischung . . . . .	11.—	4.80	0.60
2534	multiflora nana, Prachtmischung. Vorzügliche Topf-, Markt-, Gruppen- und Dekorationspflanze . . . . .	4.50	1.80	0.40
Clarkia elegans, fl. pl.			10 g	
2546	elegans fl. pl., Prachtmischung . . . . .		0.35	0.15
2547	„ alba fl. pl., weiß gefüllt . . . . .		0.40	0.15
2548	„ Apfelblüte . . . . .		0.40	0.15
2549	„ Brillant, leuchtend karmesinscharlach . . . . .		0.50	0.15
2551	„ Lachskönigin (Salmon Queen), lachsfarben . . . . .		0.50	0.15
2553	„ rosea fl. pl., rosa . . . . .		0.50	0.15
2556	„ Scharlachkönigin, leuchtend lachs-orange-scharlach . . . . .		0.50	0.15
2570m§	Cobaea scandens, Schlingpflanze mit rotvioioletten Glockenblüten . . . . .		0.80	0.15
2592	*Convulvulus tricolor (niedrige Winde), gemischt . . . . .		0.20	0.15
2595z	Coreopsis (Mädchenauge) grandiflora, goldgelb, prächtige Schnittblume . . . . .		0.35	0.15
2608m	Cosmea bipinnata praecox alba, reinweiß . . . . .		0.10	0.15
2612	„ „ „ „ purpurea, lebhaft purpurrot . . . . .		0.50	0.15
2614	„ „ „ „ rosea, schön rosa . . . . .		0.50	0.15
2616	„ „ „ „ Prachtmischung . . . . .		0.50	0.15
Cyclamen persicum giganteum. (Großblumige Alpenveilchen).			100 K.	
2634	Prachtmischung . . . . .		3.—	0.35
	In allen Hauptfarben . . . . .		3.50	0.40
Dahlia (Georgine).			10 g	
2650	variabilis, einfache in feinsten Mischung . . . . .		0.40	0.15
2651	„ Lucifer, dunkellaubig, dunkelscharlachrote Blumen . . . . .		2.60	0.20
2656	gefüllte Kaktus. Samen von unseren vielfach ausgezeichneten neueren und neuesten Sorten in Prachtmischung . . . . .		12.—	0.60
2658	Pompon- (Liliput-Georginen) Prachtmischung . . . . .		9.—	0.50
Delphinium (Rittersporn).				
2662	Hyazinthenblütiger, gefüllter. Prachtmischung . . . . .		0.25	0.15
2668	Gefüllter Kaiser-Rittersporn. Prachtmischung . . . . .		0.30	0.15
2686z	elatum hybridum, hohe einfache, Prachtsorten, gemischt . . . . .		0.60	0.15
2700z	nudicaule, scharlachrote Prachtstaude . . . . .		3.50	0.30
2716z	Dianthus barbatus, einfache Bartnelke, gemischt . . . . .		0.20	0.15
2718z	„ barbatus fl. pl., gefüllte Bartnelke, gemischt . . . . .		0.70	0.20
2720z	Dianthus caryophyllus fl. pl., Topfnelken I. Ranges, nur von best-gefüllten Sortimentsblumen. Prachtmischung . . . . .	1000 K.	21.—	2.50 0.40
Remontant- oder immerblühende Nelken.				
2726	Amerikanische Riesen- in Prachtmischung . . . . .	11.—	1.50	0.40
2728	Riviera-Markt-, gemischt, sehr schön, früh und reichblühend . . . . .	7.20	0.80	0.30
			10 g	
2747	Chabaud-Nelken, franz. immerblühende, Prachtmischung . . . . .		2.30	0.25
2752	Chabaud-Riesen-Nelken, nur von Ia Rangblumen, Prachtmischung . . . . .		9.50	0.60
2744	Margareten-Riesen-, (Malmaison), Prachtmischung . . . . .		4.20	0.30
2730z	Gartennelken, gef., bunte, Ia Elitemischung . . . . . 1 g RM.	7.—	—	0.50
2731	„ gefüllte bunte, gute Mischung . . . . .		2.30	0.25
2733	„ „ gelbgrundige, von schöner Farbenzeichnung . . . . .		5.70	0.40
2736	„ „ Grenadin (Granat-), halbhoch, scharlachrot . . . . .		2.20	0.25
2737	„ „ Grenadin-Mohrenkönig, dunkelrot . . . . .		1.90	0.20
2738	„ „ Grenadin, weiß, prächtige Schnittsorte . . . . .		1.90	0.20
2754 m	Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser-Nelken in Mischung . . . . .		0.55	0.15
2756 m	„ Heddwigi, einfache Spielarten in Prachtmischung . . . . .		0.70	0.15
2770z	„ plumarius fl. pl., gefüllte Federnelke gemischt . . . . .		1.80	0.20
2775z	„ Zonotus, weißblühende Wildnelke, für Felspartien . . . . .		1.60	0.25
2790z	Digitalis (Fingerhut) gloxiniaeflora, schön punktiert, Mischung . . . . .		0.70	0.15
2802z	Dracocephalum virginianum, gesuchtes Bienenfutter, herrliche Schnittstaude. Lilarosaefarben . . . . .		1.70	0.15
2810z	Echinops Ritro, Kugeldistel, mit violetten, kugelförmigen Blüten . . . . .		0.30	0.15
2836	Eryngium giganteum, Elfenbeindistel mit silbergrauen Blüten . . . . .		0.70	0.15

		10 g	1 Pct.
2840	Eschscholtzia californica, anspruchslose goldgelbe Sommerblume . . .	0.25	0.15
2841	" californ. carminea (grdf. rosea), schön . . .	0.40	0.15
2842	" Mandarin, großblumig, leuchtend dunkelorange . . .	0.40	0.15
2845	" Mischung einfacher Sorten . . .	0.25	0.15
<b>Gaillardia (Kokardenblume).</b>			
28 2/2	grandiflora hybr. Prachtmischung, dankbare Schnittstaude . . .	0.50	0.15
2856 2/2	" Bosselari, feurigbraunpurpur, gelb gerandet . . .	0.65	0.15
2860	pieta, einfach blühende, gemischt . . .	0.30	0.15
2870 2/2	Gentiana acaulis, leuchtend karmesinrot . . .	4.20	0.30
287 2/2	Geum coccineum Feuerball, großblumiger feuerroter Nelkenwurz . . .	2.60	0.25
<b>T Gloxinia hybrida grandiflora.</b>			
2900	Neueste Hybriden in Prachtmischung . . .	1000 Korn 1. —	8.50 0.50
<b>Godetia.</b>			
		10 g	
2928	Gloriosa, dunkelste rote, buschig . . .	0.55	0.15
2930	Herzogin von Albany, blendend atlasweiß . . .	0.40	0.15
2935	Herzog von York, karminpurpur mit hellerem Zentrum . . .	0.40	0.15
2932	Lady Albemarle, leuchtend karmesinrot . . .	0.40	0.15
2936	Rosamunde, großblumig, rosa . . .	0.50	0.15
2938	rosea fl. pl. Rosenkönigin, neu, leuchtend rosa . . .	0.60	0.15
2940	rosea grandiflora fl. pl., gefüllt, lebhaft rosa . . .	0.55	0.15
2942	Prachtmischung aller Sorten . . .	0.30	0.15
2948	Gypsophila elegans grandifl. alba (Schleierkraut), reinweiß . . .	0.20	0.15
2950 2/2	" paniculata, mit zierlichen weißen Dolden, beliebtes Bukettmaterial . . .	0.50	0.15
<b>Helianthus (Sonnenblume).</b>			
		10 g	
2960	annuus fl. pl., gefüllte und halbgefüllte . . .	0.20	0.15
2962	" Bismarckianus (Riesen-Sonnenblume) . . .	0.20	0.15
2964	" purpureus, braunrot, nach den Spitzen gelb . . .	0.20	0.15
2976	cucumerifolius, einfache gemischt, reichblühende Abart . . .	0.30	0.15
<b>m Helichrysum (Strohblume).</b>			
2996	monstrum fl. pl., extra gefüllte Prachtmischung . . .	0.50	0.15
2998	a) album fl. pl., weiß, b) purpureum, tief dunkelrot, c) luteum, leuchtend-gelb, d) Feuerball, tomatenrot mit orange, e) salmoneum, lachs-rosa, jede Farbe . . .	0.70	0.15
3000	Helichrysum nanum fl. pl., halbhohle Spielarten, gemischt . . .	0.70	0.15
3018 2/2	Hesperis matronalis nana candidissima, reinweiße Nachtviole . . .	0.70	0.15
3033 2/2	Heuchera sanguinea hybrida grandiflora, großblumige Spielart . . .	4.80	0.40
3052	Iberis coronaria Empreß, reinweiße Schleifenblume . . .	0.35	0.15
3054	" umbellata, Königin von Italien, rosig weiß, niedriger aufr. Wuchs . . .	0.50	0.15
3056	" umbellata purpurea Dunnetti, dunkelpurpurrot . . .	0.25	0.15
3058	" umbellata Rosa Kardinal, dunkelrosa . . .	0.50	0.15
3062	" einjährige Sorten gemischt . . .	0.20	0.15
3064 2/2	" sempervirens, reinweiß, niedrig . . .	1.40	0.25
3098	Ipomoea purpurea, gewöhnliche Trichterwinde in Prachtmischung . . .	0.20	0.15
3108 m	Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse), Belaubung fein hellgrün, im Herbst blutrot . . .	0.20	0.15
3114 2/2	Lathyrus latifolius, gemischt, reichblühende ausdauernde Lathyrus-Art . . .	0.95	0.20
<b>§ Lathyrus odoratus giganteus. (Riesenblumige Spencer-Sorten).</b>			
		1 kg	100 g 10 g
3120	Austin Frederick, rein lavendelblau . . .	16.50	2.10 0.35
3124	Brillant-Rosa, leuchtend Tyrisch-Rosa, eine ganz aparte Farbe . . .	16.50	2.10 0.35
3126	Barbara, lachsfarben . . .	18. —	2.20 0.35
3127	Commander Godsal, schönes dunkelblau . . .	16.50	2.10 0.35
3132	Earl Spencer, leuchtend lachsorange . . .	16.50	2.10 0.35
3144	Guinea-Gold, leuchtend orange auf goldigem Grund . . .	16.50	2.10 0.35
3145	Hawmark-Pink, leuchtend rosa . . .	16.50	2.10 0.35
3147	Juni-Flamme, leuchtend scharlach . . .	16.50	2.10 0.35
3153	Lagerfeuer (Campfire). Reines leucht. scharlach, verbrennt nicht . . .	24. —	2.80 0.40
3154	Mary Pickford, cremerosa mit Lachs, ideal geformte ries. Blumen . . .	16.50	2.10 0.35
		16.50	2.10 0.35



**Lathyrus odoratus giganteus (Fortsetzung)**

		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
3155	<b>Mammut</b> . Eine riesige Blume von intensivem Orangescharlach, eine prächtige Farbe mit goldenem Schein . . . . .	16.50	2.10	0.35
3163	<b>Maud Holmes</b> , karmin, verbrennt nicht . . . . .	16.50	2.10	0.35
3164	<b>Meermaid (Nivea)</b> , die beste leuchtend hellblaue . . . . .	16.50	2.10	0.35
3165	<b>Pinkie</b> . Riesenblumig, leuchtend rosenrot, die Sorten Hebe, Herkules und Gräfin Spencer weit übertreffend . . . . .	16.50	2.10	0.35
3182	<b>Powerscourt</b> , rein lavendelblau . . . . .	16.50	2.10	0.35
3184	<b>Supreme</b> , Neuheit, das schönste reine Rosa, edle Blumen . . . . .	16.50	2.10	0.35
3188	<b>Scharlachkönig (King Edward)</b> , dunkelscharlach . . . . .	16.50	2.10	0.35
3193	<b>Wedgwood</b> , rein hellblau . . . . .	16.50	2.10	0.35
3194	<b>Weißer König (White King)</b> , reinweiß . . . . .	16.50	2.10	0.35
3196	<b>What Joy</b> , kann wohl als die beste creme-gelbe angesprochen werden . . . . .	16.50	2.10	0.35
3198	<b>2. L. O.</b> Die beste leuchtend scharlach-rote Wicke, übertrifft alle an Feuer . . . . .	7.—	1.—	0.20
3200	<b>Prachtmischung aller Spencer-Arten</b> . . . . .	7.—	1.—	0.20
3210	<b>1 Sortiment in 10 Sorten, je Portion RM. 2.—</b>			

**Lathyrus odoratus grandiflorus.**

3452	<b>Großblumige ältere in Prachtmischung</b> . . . . .	4.80	0.70	0.20
------	---	------	------	------

**Lathyrus odoratus praecox (Riesenblumige frühblühende Edelwicken).**

3500a	<b>Aviator</b> , dunkelrot . . . . .	33.—	4.50	0.60
3500b	<b>Blue Boy</b> , das beste klare hellblau . . . . .	33.—	4.20	0.55
3500c	<b>Canary Bird (Kanarienvogel)</b> , gelblich . . . . .	36.—	4.50	0.60
3500d	<b>Eldorado</b> , neu, reines Orange . . . . .	40.—	5.—	0.70
3500e	<b>Glitters</b> , leuchtend orange-scharlach mit Kirschtönen . . . . .	36.—	4.50	0.60
3500f	<b>Grenadier</b> , beste feurigrote . . . . .	33.—	4.20	0.55
3500g	<b>Helles Licht</b> , verb. Vulkan, intensiv flammend Scharlach . . . . .	43.—	5.20	0.80
3500h	<b>Harmonie</b> , lavendelblau . . . . .	33.—	4.20	0.55
3500i	<b>Mrs. Calvin Coolidge</b> , prächtig lachsrosa, orange bronziert . . . . .	36.—	4.50	0.60
3500k	<b>Mrs. Herbert Hoover</b> , ein schönes klares Hellblau . . . . .	45.—	5.80	0.80
3500l	<b>Mrs. Kerr</b> , beste hellachsfarbige . . . . .	40.—	5.—	0.70
3500m	<b>Orange (Burpee)</b> , reine Farbe . . . . .	48.—	5.80	0.80
3500n	<b>Orankekönig</b> , das satteste Orange . . . . .	36.—	4.50	0.60
3500o	<b>Riesen-Rosa</b> , Verbesserung von Zwolaneks-Rose . . . . .	38.—	4.80	0.70
3500p	<b>Sonnenstrahl</b> , leucht. kirschrot auf creme Grund, bes. starkstielig . . . . .	36.—	4.40	0.60
3500q	<b>Schneeflocke (Snowflake)</b> , reinweiß . . . . .	36.—	4.20	0.55
3500r	<b>Vulkan</b> , feurig kirschscharlach . . . . .	36.—	4.20	0.55
3500s	<b>Zwolaneks-Rose</b> . Die schönste reinrosa, große edle Blumen . . . . .	38.—	4.80	0.70
3502	<b>Prachtmischung, frühblühender Spencer</b> . . . . .	12.—	1.80	0.30

3503z	<b>Lavatera cashmiriana</b> (Bechermalve) rosigmalvenfarbig . . . . .		0.60	0.25
3504z	<b>Leontopodium alpinum</b> (Alpen-Edelweiß), 1 g RM. 2.— . . . .		18.—	0.60

**m\* Lobelia erinus.**

3530	<b>Crystal-Palace compacta</b> , gedrunken, ultramarinblau . . . . .		2.30	0.25
3534	<b>Kaiser Wilhelm</b> , lasurblau, gedrunken, sehr beliebt . . . . .		1.90	0.25
3538	<b>erinus compacta splendens</b> , dunkelblau mit weißem Auge . . . . .		2.30	0.25
3544	<b>compacta atrocerulea</b> , tiefenzianblau, verbesserte Kaiser Wilhelm . . . . .		2.50	0.20
3550	<b>hybrida Hamburgia (Ampellobelia)</b> , himmelblau . . . . .		1.90	0.20
3580	<b>Lupinus</b> , einjährige halbhohle Sorten gemischt . . . . .		0.25	0.15
3582z	<b>polyphyllus</b> , Stauden-Lupine, gemischt . . . . .		0.20	0.15
3584z	<b>albus</b> , weiß, schöne Schnittsorte . . . . .		0.40	0.20
3585z	<b>roseus</b> , herrlich, hell- bis dunkelrosa . . . . .		1.—	0.20
3588z	<b>Lychnis chalcidonica</b> , Brennende Liebe, blendendrote Blüte . . . . .		0.50	0.15
3592z	<b>viscaria splendens</b> , leuchtend rote Pechnelke . . . . .		0.80	0.15
3630 m	<b>Mimulus tigrinus</b> grdf. (Gauklerblume), Prachtmischung . . . . .		2.50	0.25
3638	<b>Mirabilis Jalapa (Wunderblume)</b> , Prachtmischung . . . . .		0.20	0.15

♂\* *Myosotis* (Vergißmeinnicht).

		10 g	1 Pst.
3656	<i>alpestris</i> , blau	0.55	0.15
3658	„ <i>Indigo</i> , tief kornblumenblau	0.65	0.15
3659	„ <i>Indigo, ameliorata compacta</i> , niedrig, tiefdunkelblau	0.75	0.20
3670	„ <i>Viktoria</i> , kugelförmige niedrige Büsche bildend, himmelblau	1.20	0.20
3678	<i>dissitiflora</i> <i>Perfection</i> , großblumig himmelblau (zum Treiben)	5.70	0.40
3682	<i>oblongata perfecta</i> , Winterblüher, vorzügliche Schnittsorte	1.—	0.20
3690	<i>palustris</i> Graf Waldersee, immerbl., dunkelbl. Sommer-Vergißmeinnicht	1.80	0.20
3716	* <i>Nemophila</i> (Liebeshainblume) <i>insignis</i> , himmelblau	0.20	0.15
3720	„ beste Sorten, gemischt	0.20	0.15
3726	<i>Nicotiana affinis</i> , langgeröhrt, weißblühend	0.35	0.15
3731	„ <i>Sanderae</i> hybr., Spielarten in allen Farben, Prachtmischung	0.60	0.15

⊙ *Nigella* (Jungfer im Grünen).

3736	<i>damascena</i> fl. pl., blau	0.20	0.15
3737	„ fl. pl. Miss Jekyll, dichtgefüllt rein kornblumenblau	0.20	0.15

(C) *Papaver* (Mohn). a) Einjährige Sorten

3760	<i>Danebrog</i> , leuchtend scharlach mit silberweißer Mitte	0.20	0.15
3762	<i>glaucum</i> (Tulpen-Mohn), feurig dunkelscharlach	0.50	0.15
3765	<i>Loreley</i> , einfach, 60 cm hoch, zartililarosa mit dunklen Flecken	0.20	0.15
3778	<i>paeoniflorum</i> fl. pl. (gefüllt. <i>Paeonienmohn</i> ), Prachtmischung	0.20	0.15
3780	<i>Rheas</i> , einfachblühender Seidenmohn (Shirley), Prachtmischung	0.30	0.15
3758	<i>somniferum nanum</i> fl. pl. <i>cardinale</i> , leuchtend scharlach	0.25	0.15
3796	„ „ gemischt	0.25	0.15
3799	Mischung von allen einjährigen Sorten	0.20	0.15
3810	<i>nudicaule</i> (Islandmohn) schwefelgelb	0.85	0.25
3812	„ <i>album</i> , weiß	0.85	0.20
3814	„ <i>aurantiacum</i> ( <i>coccineum</i> ), orangeroth	0.85	0.20
3826	„ Prachtmischung	0.75	0.15
3830	<i>orientale hybridum</i> , schöne Hybriden gemischt	1.40	0.20
3864	2 <i>Pentstemon gentianoides</i> hybr. grdf., Prachtmischung	3.50	0.30
3872	m <i>Perilla nankinensis</i> , rotbraune Blattpflanze	0.25	0.15

perennierende  
Sortenm *Petunia* hybrida.

3880	<i>hybrida</i> , Prachtmischung l. Ranges	0.75	0.15
3883	„ <i>pendula violacea</i> (Rathaus-Petunie), veilchenblau, für Balkonkisten	2.40	0.30
3885	„ <i>nana compacta multiflora</i> , Zwerge-Petunie, mit gesternt. Blumen	1.80	0.30
3884	„ <i>nana compacta</i> Himmelsröschen, leucht. rosa, gut f. Balkonkäst.	9.50	0.40

3886	<i>hybrida grandiflora</i> , großblumig, in feinsten Mischung	1000 K.	1.50
3894	„ <i>grandifl. superbissima</i> (weitschlundige), Prachtmischung	2.10	10.—
3900	„ <i>grdf. fl. pl.</i> , großbl. gef., von sorgfältig befrucht. Blumen	4.—	—
3902	„ <i>grdf. fimbriata</i> fl. pl., gefranste, gef. in Prachtmischung	4.—	—

⊙ *Phlox Drummondii* *grandifl.* (Flammenblume).

3914	Prachtmischung, großblumige Spielarten	10 g	1.10
3916	2 <i>Phlox decussata grandiflora</i> ( <i>perennis</i> ), Mischung	2.50	0.25
3946	m <i>Portulaca grandiflora</i> pl. (gefüllter <i>Portulak</i> ) in Prachtmischung	2.30	0.25

2 *Primula*.

3950	<i>Auricula</i> , in Prachtmischung	1 g	0.70
3958	<i>Cachemiriana</i> (Kaschmir-Primel), früheste aller Primeln, hilarosa	6.—	0.50
3962	<i>denticulata</i> hybr. grdf., große Blütendolden in weiß bis lila schattiert	2.40	0.30
4006	<i>japonica</i> , Freilandprimel mit etagenförmigem Blütenstand, Mischung	0.55	0.20
4016	<i>rosea grandiflora</i> , rosenrot, großblumig, prachtvoll	1.50	0.30
4030	<i>veris</i> (elation), Garten-Primel, Prachtmisch. l. Ranges 10 gr. RM. 8.—	1.—	0.50
4032	„ <i>aurea</i> , goldgelbe echte Vierländer	10 gr RM. 13.	1.50
4040	„ <i>coerulea</i> , ultramarinblau	100 K RM. 2.50	—
4014	„ <i>acaulis coerulea</i> , niedrig, blau	100 K RM. 1.50	—
3976	T <i>Primula chinensis fimbriata</i> . Gefranste chinesische Primeln in Prachtm.	3.30	0.40

T *Primula obconica grandiflora*, verbesserte großblumige

	In allen Hauptfarben	4.50 bis	—
4080	Hamburger Rose, leuchtend dunkelrosa	6.—	0.50
4082	Prachtmischung aller Sorten	3.—	0.40



I Primula obconica gigantea (Primula Arendsi).		1 g	1 Pkt.
In allen Hauptfarben		5.- bis 6.-	0.40
4100	Prachtmischung	4.50	0.40
4102 1/2	Prunella (Braunelle) rosea grdf., karminrosa Lippenblütler	1.-	0.20
Pyrethrum.		10 g	
4104 1/2	*parthenifolium aureum, goldgelb	0.35	0.15
4106 2 1/2	" aureum selaginoides, niedrig, farnblättrig	0.40	0.15
4109 2 1/2	roseum hybr. grandifl., großblumige Hybriden, in feiner Mischung	2.-	0.25
○ Reseda odorata.			
4110	grandifl., wohlriechend, verbesserte großblumige	0.25	0.15
4114	" ameliorata, rötlich blühend	0.25	0.15
4120	" Bismarck, wesentliche Verbesserung der Machet	1.20	0.20
4128	" Goliath, mit riesigen Rispen voll leuchtend roter Blumen	3.50	0.30
4132	" Machet, die beste für Topfkultur	0.65	0.15
4152	" Machet Rubin, gedungen, leuchtend kupferrot, breitrispig	1.80	0.25
4156	" Viktoria, dunkelrot, sehr wohlriechend	0.70	0.15
4176 m	Rhodanthe maculata alba, reizende weiße Strohlume mit gelber Mitte	0.50	0.15
4178 m	" Manglesi, rosa, sehr schön zur Topfkultur	0.50	0.15
m Ricinus (Wunderbaum).			
4180	cambodensis, dunkellaubig, Blätter und Stamm fast schwarz	0.25	0.15
4188	" sanguineus, wirkungsvolle Blattpflanze mit geschl. Blättern	0.20	0.15
4190	" zanzibariensis, mit geschl. hell- u. dunkelgrünen Blättern	0.25	0.15
4196 m	Rudbeckia (Sonnenhut) bicolor superba, goldgelb mit dunklen Flecken	0.40	0.15
4206 2 1/2	" purpurea, hellpurpurrot, prächtig	2.-	0.25
4208 2 1/2	" purpurea hybr. grandiflora, großblumige Hybriden, gemischt	1.80	0.20
m Salpiglossis variabilis (Trompetenzunge).			
4220	superbissima (Kaiser-Salpiglossis), in goldig geaderten Spielarten	1.60	0.20
4222 2 1/2	Salvia argentea (Silbersalbei), mit silberweißen behaarten Blättern	0.60	0.15
4227 2 1/2	" splendens grandiflora, mit großen, glühend scharlachroten Blumen	1.80	0.25
4230 2 1/2	" splendens Zürich, niedrig, sehr reichblühend	3.-	0.25
4234 ○	Saponaria vaccaria (Seifenkraut), rosa, schön zum Schnitt	0.20	0.15
4235 ○	" vaccaria alba, reinweiß	0.20	0.15
4242 2 1/2	Scabiosa caucasica perfecta. Prachtstaude, tief azurblaue Blumen	4.20	0.30
4248 ○	" atropurpurea grdf. pl. Hohe, gefüllte Spielarten. Prachtmisch.	0.40	0.15
4262 ○	" atropurpurea nana fl. pl. Dichtgefüllte Zwerg-, gemischt	0.25	0.15
4278 ○	Schizanthus hybr. grdf., Spaltblume. Großblumige Hybriden, gemischt	0.60	0.15
4288 ○	*Silene (Leimkraut) pendula ruberrima, dunkelrot	0.20	0.15
4294	" compacta ruberrima, dunkelrot	0.20	0.15
Statice (Strandflieder), wertvolles Bindematerial.			
4314 2 1/2	incana hybrida nana, gemischt	0.50	0.15
4315 ○	spicata, lilarsosa	0.50	0.15
4317 m	sinuata, blau	0.20	0.15
4318 2 1/2	tatarica, weißblühend, besonders schön für Binderei	0.50	0.15
4320 2 1/2	dumosa, mit dichtgeschlossenen Blütenrispen, Rispen licht silbergrau, von straffem aufrechten Wuchs	3.50	0.25
Tagetes (Sammetblume).			
4324 m	erecta aurantiaca fl. pl., goldgelb	0.70	0.15
4326 m	" pallida plenissima, blaßgelb	0.70	0.15
4328 m	" fl. pl. Gefüllte, großblumige hohe Sorten, gemischt	0.65	0.15
4330 m	" nana fl. pl. Niedrige Sorten, gemischt	0.60	0.15
4338 m	patula fl. pl. Hohe gefüllte Sorten, gemischt	0.50	0.15
4340 m*	" nana fl. pl., niedrig, braun	0.50	0.15
4342 m*	" nana aurea fl. pl., gelb	0.55	0.15
4346 m*	" nana fl. pl., niedrige, gefüllte, in Prachtmischung	0.50	0.15
4350 m*	" nana Ehrenkreuz. Einfach gelb, mit braunem Stern	0.35	0.15
4352 m*	" nana Goldrand. Purpurbraun, gelb umrandet	0.35	0.15
4354 2 1/2	Thalictrum adiantifolium, reizende farnblättrige Wiesenraute	3.-	0.25
4356 2 1/2	" aquilegiaefolium, lilarsosa	1.90	0.25
4358 2 1/2	" aquilegiaefolium album, weißblühend	1.90	0.25

		10 g RM	1 Pft. RM
4372 1/2	<i>Tritoma Uvaria</i> grdf., (Fackellilie), prächtig feuerrot mit gelb . . . . .	3.50	0.25
4374 1/2	„ <i>hybr. Expreß</i> . Frühblühend, dunkelorange . . . . .	0.75	0.15
4378 1/2	<i>Trollius</i> (Trollblume) Earliest of all, hellorange . . . . .	8.—	0.40
4380 1/2	„ Orange-Kugel, großblumig . . . . .	7.—	0.40
<b>Tropaeolum (Kapuzinerkresse).</b>		100 g RM	10 g RM
4390 m	§ <i>Lobbianum</i> . Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig . . . . .	0.60	0.20
4404 0	§ <i>majus</i> , hochrankend, gemischt . . . . .	0.60	0.20
4406 0	§ „ <i>Vesuvius</i> , feurig rosa, dunkellaubig . . . . .	0.65	0.20
4408 0*	„ <i>nanum</i> , Kaiserin v. Indien. Intensiv dunkelscharlach, d'laubig . . . . .	0.75	0.20
4410 0*	„ <i>nanum</i> , König der Zwerge. Scharlachrot, dunkellaubig . . . . .	0.75	0.20
4420 0*	„ <i>nanum</i> . In feinsten Mischung . . . . .	0.70	0.20
<b>m*Verbena hybrida (Eisenkraut).</b>		10 g RM	1 Pft. RM
4454	Nummerblumen I. Ranges in Prachtmischung . . . . .	1.30	0.20
4476	<i>gigantea</i> ( <i>imperialis</i> ), neue riesenblumige . . . . .	2.50	0.25
4478	<i>venosa</i> , flüderblau, schön für Beete und Rabatten . . . . .	1.50	0.20
<b>1/2 Viola cornuta (Hornveilchen).</b>			
4500	<i>Hansa</i> , rein veilchenblau. Das verbesserte Wermig-Veilchen . . . . .	4.20	0.30
4504	<i>cornuta</i> grdf., Prachtvolle, großblumige Hybriden . . . . .	1.60	0.20
4508	<i>Viola odorata semperflorens</i> , blau, wohlriechend. Immerbl. Veilchen . . . . .	1.60	0.20
4512	„ „ <i>Kaiserin Augusta</i> , dunkelblau, vorzügl. Treibveilchen . . . . .	2.60	0.25
4514	„ „ <i>Königin Charlotte</i> , großbl. dunkelblau, gutes Treibveilchen . . . . .	1.80	0.20
<b>♂ Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen (Pensée). Mischungen.</b>			
4610	<i>Bugnot's Riesen-</i> . Großgefleckte u. geadernte Blumen in Prachtmischung . . . . .	4.50	0.30
4613	<i>Cassier's fünffleckige Riesen-</i> . Mit Doppelaugen von höchster Vollendung . . . . .	4.—	0.30
4620	<i>Germania</i> . Große gewellte und gekräuselte gefleckte Blumen . . . . .	3.30	0.30
4628	<i>Odier</i> . Fünffleckige Preis-Ponseeos in reichstem Farbenspiel . . . . .	3.—	0.30
4640	Rasse „Roggli“. Neue riesenbl. Klasse in seltenen u. leuchtenden Farben Riesenblumige Sorten. (Die mit * bezeichneten gut für einfarbige Gruppen.)	5.70	0.40
4670	<i>Brautjungfer</i> , weiß mit rosa Schein und dunklem Auge . . . . .	2.50	0.25
4674*	<i>alba pura</i> ( <i>Schneewittchen</i> ), atlasweiß . . . . .	1.50	0.25
4678	<i>Feuerkönig</i> , feurig purpur mit gelbem Rande . . . . .	1.60	0.25
4686	<i>hellblau</i> (ohne Auge), sehr schön . . . . .	1.40	0.25
4688*	<i>Goldelse</i> ( <i>aurea pura</i> ), reingelb . . . . .	1.60	0.25
4692*	<i>gelb</i> mit Auge, sehr wirkungsvoll . . . . .	1.40	0.25
4694*	<i>goldgelb</i> , fünffleckig, herrlich . . . . .	3.50	0.30
4700*	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge . . . . .	1.40	0.25
4702	<i>Kardinal</i> , leuchtend dunkelscharlach, Auge dunkler . . . . .	3.30	0.30
4704*	<i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett, weiß umsäumt . . . . .	1.40	0.25
4706*	<i>Mohrenkönig</i> , schwarz mit Atlasglanz . . . . .	1.40	0.25
4710	<i>Pfauenauge</i> ( <i>gloriosa perfecta</i> ), schieferblau mit weißem Saum . . . . .	1.60	0.25
4716	<i>Rubin</i> , prächtige, dunkelrote Farbe . . . . .	2.20	0.25
4718*	<i>veilchenblau</i> , sehr schöne Farbe . . . . .	1.40	0.25
4720	<i>Vulkan</i> , dunkelbraunrot mit 5 Flecken . . . . .	3.50	0.30
4722*	<i>weiß</i> mit violetttem Auge . . . . .	1.40	0.25
4726	<i>vorstehende riesenblumige Sorten in Prachtmischung</i> <i>Viola tricolor maxima hiemalis</i> ( <i>Winterblühende Riesen</i> ).	1.30	0.25
4842	<i>Eiskönig</i> , silberweiß mit schwarzblauem Auge . . . . .	1.30	0.20
4843	<i>Helios</i> , reingelb . . . . .	1.30	0.20
4844	<i>Himmelskönigin</i> , hellblau . . . . .	1.30	0.20
4846	<i>Märzzauber</i> , dunkelsammetblau . . . . .	1.30	0.20
4849	<i>Jupiter</i> , purpurviolett mit weiß . . . . .	1.30	0.20
4845	<i>Mars</i> , ultramarinblau mit dunklem Auge . . . . .	1.30	0.20
4847	<i>Nordpol</i> , reinweiß . . . . .	1.30	0.20
4851	<i>Pensée-Königin</i> , zart malvenfarbig . . . . .	2.20	0.25
4848	<i>Wintersonne</i> , goldgelb mit dunklem Auge . . . . .	1.30	0.20
4850	<i>Wodan</i> , schwarz . . . . .	1.30	0.20
4852	<i>Prachtmischung</i> . . . . .	1.20	0.20
4740 0	<i>Viscaria cardinalis</i> ( <i>Pechnelke</i> ), leuchtend karminrot . . . . .	0.55	0.15
4746 1/2	<i>Wahlenbergia</i> grdf., großbl. dunkelblaue Glockenblume . . . . .	1.60	0.25
4748 1/2	„ „ <i>alba</i> , weiß . . . . .	2.60	0.25



**m Zinnia elegans fl. pl. (gefüllte Zinnien).**

	100 g RM	10 g RM	Prt. RM
4771 alba, reinweiß . . . . .		0.55	0.15
4772 aurea, goldgelb . . . . .		0.55	0.15
4773 atropococcinea, prächtig dunkelscharlach . . . . .		0.55	0.15
4774 rosa, rosa . . . . .		0.55	0.15
4775 carminea, karminrot . . . . .		0.55	0.15
4776 lilacina, lila . . . . .		0.55	0.15
4778 Prachtmischung . . . . .		0.50	0.15

**Zinnia elegans grandiflora robusta plenissima (Riesen-Zinnia).**

4780 a) karmesin, b) rosa, c) scharlach, d) goldgelb, e) violett, f) weiß, g) orange, jede Farbe . . . . .	1.40	0.25
4781 Prachtmischung . . . . .	1.20	0.25

**Zinnia elegans dahlaeflora (Dahlienblütige Zinnia).**

4782 a) weiß, b) rosa, c) goldgelb, d) dunkelscharlach, e) orange, jede Farbe . . . . .	1.80	0.25
4784 Prachtmischung . . . . .	1.40	0.25

**Zinnia Liliput fl. pl.**

4786 Mischung reizender kleinblumiger Spielarten . . . . .	0.65	0.15
--	------	------

**Mischung von Sommerblumen fürs freie Land.**

4790 Hohe Sorten, gemischt . . . . .	0.75	0.20	0.15
4792 Niedrige Sorten, gemischt . . . . .	1.20	0.25	0.15
4795 Japanischer Blumenrasen. Eine Zusammenstellung reizender Ziergräser und Sommerblumen, durch deren Aussaat man von Anfang Juni bis spät in den Herbst ein ununterbrochenes Blütenfeld erzielt. .	1.80	0.30	0.15

**Blumensamen-Mischungen.**

4800 Strohblumen (Immortellen). Viele Sorten in schöner Mischung . .	0.50	0.15
4804 Stauden, winterharte hohe Sorten. Prachtmischung . . . . .	0.60	0.15
4806 „ halbhohes und niedrige Sorten gemischt . . . . .	1.50	0.25

## Stauden

Die Preise unserer Stauden verstehen sich für kräftige, gesunde, gut kultivierte blühbare Pflanzen, keinesfalls für Teilpflanzen, Reißlinge oder junge halbfertige Sämlings- oder wild gesammelte Pflanzen.

## Neuheiten und seltene Züchtungen der letzten Jahre

**Aster amellus „Ahrensburger Zwerg“** (N. & H.) Ia Gruppensorte. Die buschige, nur zirka 30—35 cm hohe Pflanze ist mit klar hellblauen, mit Silberschein beleuchteten Blumen dicht besetzt. Frühblühend. . . . . 0.75

**Aster amellus Leuchtfleur.** (N. & H.) Bei aufrechtem, straffem Wuchs nur zirka 60 cm hoch. Die 6—7 cm großen Blumen mit bräunlicher Mitte zeigen sich in einer leuchtenden, freudig karminroten Farbe, die bisher kaum im Sortiment der Aster amellus vertreten. Außerordentlich reich u. lange blühend. Für alle Zwecke zu empfehlen. August/Okttober . . . . . 0.75

**Aster amellus Mignon.** Mit feinstrahliger bis 8 cm großer, dunkelblauer Blume auf straffem, nur ca. 50 cm hohem Stiel. Vorzüglich für Gruppen. Aug., September . . . . . 0.75

**Aster amellus Roter Zwerg.** (N. & H.) 1931. Ein herrliches Seitenstück zu Ahrensburger Zwerg und Kobold, wird nicht viel höher als 40 cm. Bis Ende Oktober mit großen leuchtend karminroten Blumen überreich blühend. Mit „Roter Zwerg“ sind glänzende Wirkungen zu erzielen. Eine erstklassige Gruppen- sowie auch Steingartenpflanze . . . . . 10 Stück Mk. 13,50 1.50

<b>Aster subcoeruleus Warburgstern.</b> Die großen leucht. blauen Blumen öffnen sich auf den langen festen Stielen noch vor den anderen Aster subcoeruleus Varietäten. Eine sehr gesuchte frühe Schnittblume und Schmuckstaude. Mai/Juni . . . . .	1 Stck. RM 0.70
<b>Aster N. B. Little Boy Blue.</b> Die halbhohen pyramidal wachsenden Pflanzen sind dicht bedeckt mit halbgefüllten, tiefblauen Blumen. September . . . . .	0.90
<b>Astilbe japonica hybr. Europa.</b> Für die Treiberei besonders wertvoll. Mit dichtfedrigen, pyramidalen rein hellrosa Rispen im Juni in Blüte. 40/50 cm . . . . .	0.90
<b>Astilbe japonica hybr. Köln.</b> Bei weitem die dunkelste aller Treibsorten; gedr., dichte leuchtend dunkelscharlachfarbene Rispe. Im Juni blühend, 40/50 cm . . . . .	1.20
<b>Chrysanthemum max. „Gruppenstolz“.</b> (N. & H.) Eine wertvolle Verbesserung der „Triumph“. Die meist mit 3 Reihen Blumenblättern ausgestatteten, bis 10 cm großen edelgeformten schneeweißen Blumen stehen auf 40—50 cm langen Stielen, alle in gleichmäßiger Höhe, sehr reichblühend . . . . . 10 Stück Mk. 7.—	0.75
<b>Delphinium Berghimmel.</b> Einfach himmelblau mit weißem Auge. Außergewöhnlich lange, gut geformte Rispe, mit großen Einzelblüten. Auffallend herrliche mehltaufreie Schnitt- und Gruppensorte . . . . .	1.20
<b>Delphinium Blaue Lanze.</b> Unsere letztjährige hier vielfach bewunderte Neuzüchtung. Eine wuchskräftige Pflanze, welche unseren nordischen böigen Stürmen bei nur ganz leichter Heftung glänzend Widerstand bot, trotz einer Durchschnittshöhe von 170/180 cm. Die 60/70 cm langen dichtbesetzten Rispen zeigen sich in einem warmen dunklen Himmelblau mit leuchtend weißer Mitte. Frei von allen Krankheiten, wie Mehltau, Rost usw. . . . .	2.25
<b>Delphinium Hansastern.</b> (N. & H.) Ueppige, straffe Rispe, an der die satthimmelblauen halbgefüllten großen Blumen mit leuchtend weißem Auge dicht gestellt sind. Schnitt- und Schmuckstaude ersten Ranges . . . . .	1.20
<b>Delphinium Himmelsauge.</b> (N. & H.) Die lange sehr schlanke Rispe ist mit etwa 2—2½ cm großen gefüllten Rosettenblüten dicht besetzt. Durch die ins grünliche schimmernden Spitzen erhalten die rein himmelblauen Blüten einen besonders feinen Reiz. Auffallend lange blühend, dankbar remontierend . . . . .	1.20
<b>Dianthus hybr. Mignon.</b> Eine niedrige Steingartennelke mit leuchtend karminroten Blüten im Mai/Juli . . . . .	0.45
<b>Gypsophila Bristol Fairy.</b> Eine der besten letztjährigen Stauden-Neuheiten. Wächst bedeutend kräftiger als Gypsophila paniculata fl. pl. Blüten etwa doppelt so groß wie bei dieser. Schneeweiß, dicht gefüllt. Großartige sehr beliebte Schnittstaude. Juli—August . . . . .	0.90
<b>Helenium hybr. Peregrina.</b> Meterhohe Stiele tragen die großen Dolden dieser frühbl. Hybride. Die großen Einzelblüten zeigen das dunkelste bis heute erreichte Heleniumbraun mit schmalen gelblichen Rand. Juli/August . . . . .	0.90
<b>Leucanthemum max. Juwel.</b> Bildet straff aufrecht wachsende gut verzweigte Büsche mit einer Fülle blendend weißer Blumen mit doppelreihig angeordneten Randblüten und kleiner gelber Mittelscheibe. 60 cm hoch. Juni/Juli . . . . .	0.60
<b>Phlox paniculata Hauptmann Köhl.</b> Frühblühend, straff aufrecht wachsend, nur etwa 60 cm hoch, mit großen geschlossenen Blütensträußen. Dunkelkarmin-blutrot . . . . .	0.60
<b>Pyrethrum hybr. White Giant,</b> mit großen, gefüllten reinweißen Blumen, besonders straff und starkstielig . . . . .	0.90
<b>Zwerg-Pyrethrum Pikkolo.</b> (N. & H. 1931). Ein Schlager, der sich während einer mehrjährigen Beobachtung bestens bewährt hat. Von gedungenem 20/25 cm hohen Wuchs, überaus reichblühend. Die Blüte zeigt leuchtendes kräftiges Karminrot, das auch durch die Sonne nicht verblaßt. Für Steingärten u. Einfassung. . . . .	0.90
<b>Yucca filamentosa elegantissima (Palmenlilie).</b> Straff, aufrechtstehende Blätter von blaugrüner Farbe, kräftige Stiele mit schneew. Blütenglocken, vollst. winterhart . . . . .	1.80



# Allgemeine Sammlung

## Erklärung der Zeichen:

☉ für sonnige Lagen. ☾ für Halbschatten. ☿ Schattenliebend und vertragend.

× Schnittstauden. □ Rabatten- und Dekorationsstauden.

Die Zahlen innerhalb des Textes bezeichnen die Monate der Blütezeit.

**Preisermäßigungen:** Ab 5 Stck. einer Art oder Sorte werden nach dem 10 Stck.-Preis berechnet, ab 25 Stck. nach dem Hundertpreis, d. h. der Zehnerpreis ermäßigt sich um 10%. Preise für größere Mengen auf Anfrage.

	Höhe in cm	1 Stck. RM	10 Stck. RM
<b>Achillea</b> , Schafgarbe. ☉×□			
„ <b>Eupatorium Parkers Var.</b> (7—9) mit großen goldgelben Dolden . . . . .	100	0.45	4.—
„ <b>millefolia</b> „Kirschkönigin“ (6—8). Leuchtend kirschrote Schafgarbe . . . . .	40—60	0.30	2.70
„ <b>Ptarmica fl. pl.</b> „Perry's Weiße“ (6—8) weiß gefüllt . . . . .	50—70	0.36	2.70
„ <b>Ptarmica fl. pl.</b> Schneeball. (7—8) etwas kleinblumiger als Perrys . . . . .	30—40	0.35	3.20
<b>Aconitum</b> , Eisenhut. ×□			
„ <b>Fischeri</b> (9—10). Dunkelblau, mit dunkelgrüner Belaubung . . . . .	80	0.55	5.—
„ <b>Lycotomum</b> (6—7). Gelblichweiße Blütenrispen . . . . .	100	0.35	3.20
„ <b>Wilsoni</b> (9—10). Lange lichtblaue Rispen . . . . .	120—150	0.60	5.40
<b>Actaea</b> siehe Cimicifuga.			
<b>Aetheopappus</b> siehe Centaurea pulcherrima.			
<b>Althaea rosea fl. pl.</b> , gefüllte Malve. ☉□ (7—9) in rosa, rot, weiß u. gelb . . . . .	150—200	0.30	2.70
„ <b>ficifolia</b> , einfachblühend, in herrlichen Farben gemischt . . . . .	150—200	0.30	2.70
<b>Anchusa myosotidiflora</b> (Ochsenzunge). ☉▷□ (4—5)			
Schleierartige Blütenstände, Blüten einem Vergißmeinnicht ähnlich . . . . .	50	0.35	3.20
<b>Anemone japonica</b> (Herbst-Anemonen). ▷□× (8—10).			
„ <b>typica</b> Brillant. Magentarot, halbgefüllt, niedrig . . . . .	40—50	0.45	4.—
„ <b>Bühler Kind</b> . Dichtgefüllt, rahmweiß . . . . .	80—100	0.60	5.40
„ <b>Coupe d'argent</b> . Halbgefüllt, reinweiß, im Verblühen zartrosa . . . . .	50—60	0.45	4.—
„ <b>Honorine Jobert</b> . Einfach reinweiß, beliebte Schnittsorte . . . . .	100	0.45	4.—
„ <b>Königin Charlotte</b> . Rosa m. dunkl. Rückseite, halbgef. Ia Schnittsorte . . . . .	80—100	0.45	4.—
„ <b>Luike Uhink</b> . Kräftig wachsend, mit großen reinweißen Blumen . . . . .	80	0.55	5.—
„ <b>Max Vogel</b> . Dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt . . . . .	60—70	0.55	5.—
„ <b>syvestris</b> . Wienerwald. ▷× (4—5) reinweiß, ähnlich A.-japonica . . . . .	20—30	0.35	3.20
„ <b>syvestris fl. pl.</b> Elise Fellmann, dicht gefüllt, grünlich weiß . . . . .	20—30	0.55	5.—
<b>Anthemis</b> , Kamille ☉☉× (7—9).			
„ <b>Kelwayi</b> . Margueritenähnliche goldgelbe Blumen . . . . .	60	0.30	2.70
„ <b>Kelwayi alba</b> . Weißblühend, sonst wie vorstehende . . . . .	60	0.30	2.70
„ <b>Kelwayi crème</b> . Ein feines, zartes Gelb, prima Schnittblumen, neu . . . . .	60	0.45	4.—
<b>Aquilegia</b> , Akelei ☉—▷× (5—7).			
„ <b>californica hybr.</b> Hellgelb mit orangeroten Sporen . . . . .	50—60	0.35	3.20
„ <b>chrysantha</b> . Leuchtend goldgelb, mit langen Sporen . . . . .	50—60	0.35	3.20
„ <b>coerulea hybrida</b> . In herrlichsten Schattierungen, langgespornt . . . . .	60	0.35	3.20
„ <b>nivea grandiflora</b> . Einfach, großblumig, schneeweiß . . . . .	60	0.30	2.70
<b>Aralia cachemiriana</b> (7—9). Dekorative bis 150 cm hohe Blattstauden . . . . .	150	0.55	5.—
<b>Artemisia lactiflora</b> . Silberrante ☉□ (8—9). Spiraeaartige weiße Rispen . . . . .	100—150	0.35	3.20
<b>Aruncus sylvestris</b> (Spiraea Aruncus). (Geißbart). ☉□ Gute Solitärpflanze mit federbuschartigen weißen Blütenrispen . . . . .	100—150	0.55	5.—
<b>Frühlingsblühende Astern</b> . ☉□ (5—6) Niedrige, Rosetten bild. Pflanzen			
<b>Aster alpinus</b> , Alpenaster. Hellblau mit mattgelber Scheibe . . . . .	25—30	0.30	2.70
„ <b>albus</b> . Weißblühend . . . . .	25	0.35	3.20
„ <b>superbus</b> . Reichblühend, großblumig, blaßblau . . . . .	25—30	0.35	3.20
„ <b>roseus</b> . Rein rosa . . . . .	25—30	0.45	4.—
„ <b>Leichtlini</b> . Ähnlich subcoeruleus, nur gedrungener und heller in Farbe . . . . .	25—30	0.30	2.70
„ <b>subcoeruleus Apollon</b> . Dunkelblau . . . . .	40	0.30	2.70
„ <b>subcoeruleus Artemis</b> . Zartlila, eine verb. „subcoeruleus floribundus“ . . . . .	40	0.30	2.70
„ <b>subcoeruleus floribundus</b> . Schön lavendelblau, zeichnet sich durch Reichblütigkeit und edlere Blumenform von der Stammform aus . . . . .	40	0.30	2.70

**Sommer-Staudenastern.** ☉ □ × (7—10)

	Höhe in cm	1 Stck. RM	10 Stck. RM
<b>Aster amellus</b> Emma Bedau. Reichverzweigt, leuchtend ultramarinviolett	50—60	0.60	5.40
„ <b>Framfieldi</b> . großblumig, besonders buschig, purpurblau	50—60	0.35	3.20
„ <b>Gruppenkönigin</b> , leuchtend lavendelblau	40—50	0.60	5.40
„ <b>Hermann Löns</b> , großbl. klares zartes Blau, straffwüchsig	50—60	0.75	7.—
„ <b>Imperator</b> . Auffallend großbl., dunkelblau	40—50	0.45	4.—
„ <b>J. Lakins</b> . Leuchtend lila, reichblühend	50—60	0.35	3.20
„ <b>Kobold</b> . Purpurviolett, sehr beliebte Zwergform	30—40	0.60	5.40
„ <b>Perrys Liebling</b> , hell karminrosa	50—70	0.35	3.20
„ <b>rubellus</b> . Leuchtend lilarsa	40—50	0.35	3.20
„ <b>Rudolph Goethe</b> . Straff wachsend, lavendelblau, großblumig	50—60	0.75	7.—
„ <b>Schöne v. Ronsdorf</b> . Große Blumen, prächtig lilarsa	50—60	1.20	11.—
„ <b>Silberblick</b> , großbl. silberrosa, besonders ansprechend	50—60	0.60	5.40
„ <b>Stolz v. Keston</b> . Leuchtend blau, gedungen wachsend	50—60	0.45	4.—
„ <b>Wienholzi</b> . Leuchtend rosa, kräftig wachsend	50—60	0.75	7.—
„ <b>amellus</b> . Mischung großblumiger Hybriden	—	0.35	3.20
„ <b>ibericus Ultramarin</b> . Die dunkelste, mittelgroße Blume	60—70	0.55	5.—
„ <b>Frikerli Wunder v. Stäfa</b> . Großbl. himmelblau, reich- u. frühbl.	60—70	0.55	5.—
„ <b>ptarmicoides major</b> . Mit weißen kleinen Blumen	30—40	0.35	3.20

**Herbstblühende Staudenastern.** ☉ □ × (9—10)**a) Kleinblühende Sorten.**

<b>Aster cordifolius</b> Ideal. Reichbl. mit lila Blüten, gute Schnittsorte	80	0.45	4.—
„ <b>ericoides superbus</b> Herbstmyrte. Ganz zierliche weiße Blüten	80—100	0.35	3.20
„ <b>Datschi</b> . Mit ganz kleinen weißen Blüten, spätblühend	100	0.35	3.20
„ <b>acris</b> . (8—9). Kleine lavendellila Blüten bildend	60	0.35	3.20

**b) Großblumige Sorten.**

„ <b>hybridus Alsterhusl.</b> Intensiv rosafarbige Blüte, reichblühend	60	0.45	4.—
„ <b>hybr. Abendröte</b> . Leuchtend dunkelrosa	100	0.35	3.20
„ <b>Beauty of Colvall.</b> Gefüllt blühend, klar-lavendellila	100	0.45	4.—
„ <b>Blütendach</b> . Ganz hell porzellanblau	70—80	0.45	4.—
„ <b>Blütenwolke</b> . Hellblau, großblumig, gute Topfsorte	90—100	0.45	4.—
„ <b>Colvall Pink</b> . Halbgefüllt, hellrosa, auffallende Sorte	80—100	0.45	4.—
„ <b>Countess</b> . Prächtig zartrosa, halbgefüllt	80—100	0.55	5.—
„ <b>Frona</b> . Halbgefüllt, fliederfarbig rosa	80—100	0.55	5.—
„ <b>Herbstwunder</b> . Eine der schönsten weißen Sorten	60—80	0.35	3.20
„ <b>Himmelskönigin</b> . Vorzügliche dunkelblaue Aster	80	0.55	5.—
„ <b>luteus</b> . (8—9). Mit Goldruten ähnlichen hellgelben Blütenrispen	40—50	0.45	4.—
„ <b>Maßliebchen</b> . Großblumig, halbgefüllt, zartrosa	70—100	0.35	3.20
„ <b>Morgenröte</b> . Blumen violettrosa	80	0.35	3.20
„ <b>Nancy Ballard</b> . Kräftig wachsend, rosa-violett, gute Schnittsorte	60—80	0.45	4.—
„ <b>Nordlicht</b> . Ziemlich großblumig, leuchtend rosa	100	0.35	3.20
„ <b>Queen of Colvall</b> . Halbgefüllt, großbl., malvenfarbig	100	0.55	5.—
„ <b>Royal Blue</b> , tiefblau, halbgefüllt. Eine neuere Sorte	80	0.60	5.40
„ <b>Snowdrift</b> . Mit großen schneeweißen, halbgefüllten Blumen	50—70	0.60	5.40
„ <b>N. A. Barr's Pink</b> . Ia Schnittsorte, rosafarbig mit bronze Scheibe	150	0.45	4.—
„ „ <b>Lil Fardell</b> . Leucht. karminrosa, großbl. Vorzügl. Schnittblume	120—150	0.35	3.20
„ „ <b>W. Bowmann</b> . Große Blume, tief ultramarinblau	120—150	0.35	3.20
„ „ <b>N. B. Blue-Gem</b> , intensiv dunkelblau, halbgefüllte Ia Schnittsorte	120	0.55	5.—
„ „ <b>Dick Ballard</b> . Kompakt wachsend, rosa gefüllt	80	0.55	5.—
„ „ <b>Heiderosa</b> . Rosa, sehr schön und großblumig	70—80	0.35	3.20
„ „ <b>Roi des Nains</b> . Niedrig, weichlila, gute Topfsorte	50—60	0.35	3.20
„ „ <b>punicus pulcher</b> . Bläulila, fast weiße große Blumen	80—100	0.45	4.—

**Aster umbellatum (Diplostephium amygdalinum) × □ 8.**

Zierliche Herbstasterart. mit weißen Sternblüten

**Aster hybridus** in guten Sorten unserer Wahl

5 Stück 1.80 10 Stück 4.— 15 Stück 5.25

**Astilbe Arendsi (Spierstaude).** D × (7—9) T = Treibsorten.

<b>Astilbe Amethyst</b> . Straffe Rispen, tiefviolett-purpur	80	0.55	5.—
„ <b>Bergkristall</b> . Schneeweiß, grünliche Spitzen, gut verzweigt	80—100	0.55	5.—
„ <b>T Deutschland</b> . Kräftige Blütenrispe, blendendweiß	60—80	0.55	5.—



**Astilbe Arendsi** (Fortsetzung)

	Höhe in cm	1 Stck. RM	10 Stck. RM
„ <b>Diamant.</b> Gegen Anfang Juli blühend, schneeweiß . . . . .	50—60	0.55	5.—
„ <b>Eden.</b> Mit vollen großen Rispen, cattleyenfarbig . . . . .	50—60	0.55	5.—
„ <b>Frieda Klapp.</b> Langrispig, dunkel-karminpurpur . . . . .	80	0.60	5.40
„ <b>Gloria purpurea.</b> Dunkellaubig, leuchtendrote Rispe . . . . .	60	0.60	5.40
„ <b>Grenat.</b> Leucht. dunkelkarmin, kräftige reichverzweigte Rispe . . . . .	60—80	1.55	5.—
„ <b>Hanna Stodt.</b> Kräftig wachsend, leuchtend karminrosa . . . . .	70—80	0.60	5.40
„ <b>Hyazinth.</b> Straffe Rispen, leuchtend lachsro . . . . .	60—80	0.55	5.—
„ <b>Kriemhilde.</b> Mit leuchtend lachsrosa Rispen . . . . .	80—100	0.45	4.—
„ <b>Irene Rottsieper.</b> Reichverzweigt, rein lachsrosa f. Topf . . . . .	60—70	0.60	5.40
„ <b>Lydia Hagemann.</b> Reines lachsrosa, gute Schnittsorte . . . . .	80—90	0.60	5.40
„ <b>Rheinland.</b> Leuchtend, rosa-karmin mit lachsfarbenem Schein . . . . .	60—80	0.55	5.—
„ <b>Rubin.</b> Kräftige Rispen, leuchtend dunkel-karmin . . . . .	80	0.55	5.—
„ <b>Walküre.</b> Frisch hellrosa mit lila Schein . . . . .	80	0.45	4.—
„ <b>Weiß Gloria.</b> Rahmweiß, gedrunen wachsend . . . . .	60	0.60	5.40
„ <b>hybrida Moerheimi.</b> Rahmweiß, üppig und breit wachsend . . . . .	100—120	0.45	4.—
„ <b>simplicifolia hybr. alba,</b> weißblühend	Dichte Büsche mit zier- lichen Blütenrispen	20 30	0.60 5.40
„ „ <b>carnea,</b> fleischfarbig-rosa		20—30	0.60 5.40
„ „ <b>rosea,</b> frisch rosafarbig		20—30	0.60 5.40

10 Astilben in 5	20 in 10	50 in 15	Sorten unserer Wahl
RM. 4.50	7.50	20.—	

**Astrantia** (Sterndolde 6—9). D

„ <b>carniolica rosea.</b> Mit rosa geaderter Blütenhülle . . . . .	50—60	0.35	3.20
„ <b>Betonica grandiflora superba</b> siehe Stachys.		0.45	4.—
„ <b>Bocconia japonica</b> siehe Macleya.		0.55	5.—
„ <b>Buphtalmum grandiflorum.</b> Ochsenauge. X (7—8). Mit goldgelben Strahlenblüten. Liebt sonnigen Standort . . . . .	30—40	0.35	3.20
„ <b>Calimeris.</b> X (7—10), einer Herbstaster ähnliche Komposite.			
„ <b>integrifolia</b> (7—10). Weißblühende Schnittsorte . . . . .	120—150	0.35	3.20
„ <b>Caltha palustris fl. pl.</b> Gefüllte Sumpfdotterblume . . . . .	40	0.55	5.—
„ <b>Campanula,</b> Glockenblume X X			
„ <b>glomerata superba.</b> (5—6). Großbl. dunkelviolet, straffwachsend . . . . .	30—40	0.45	4.—
„ <b>latifolia</b> (5—6). Blütschäfte rötlich-blau . . . . .	150	0.45	4.—
„ <b>persicifolia</b> (6—8). Große blane Blüteglocken . . . . .	70—80	0.45	4.—
„ „ <b>alba.</b> Wie vorstehende, nur weiß . . . . .	70—80	0.45	4.—
„ „ <b>fl. pl. Pfitzeri.</b> Gefüllt, großbl. leuchtend himmelblau . . . . .	80—90	0.60	5.40

**Centaurea,** Kornblume X X

„ <b>dealbata</b> (7—8) Leuchtend rosa, Laub silbergrau . . . . .	50	0.35	3.20
„ <b>macrocephala</b> (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen . . . . .	100—120	0.45	4.—
„ <b>montana grandiflora.</b> (4—5). Alpen-Kornblume, leuchtend blau . . . . .	40	0.35	3.20
„ <b>montana alba</b> (4—5). Weiße Abart der vorstehenden . . . . .	40	0.35	3.20
„ „ <b>rosea</b> (4—5). Rosenrote Abart . . . . .	40	0.35	3.20
„ „ <b>sulphurea</b> (4—5). Blaugelb-cremefarbig . . . . .	40	0.35	3.20
„ <b>pulcherrimus (Aetheopappus).</b> (6—7). Kaukasus-Kornblume . . . . .			
„ X X Rosafarben, vorzügl. Schnitt- und Schmuckstaude . . . . .	40—50	0.55	5.—
„ <b>Centrantus ruber coccineus</b> (Spornblume). X X Karminrot . . . . .	60—70	0.35	3.20
„ <b>Chelone barbata coccinea</b> siehe Pentastemon.			

**Chrysanthemum indicum.** (Frühblühende, teils winterharte Freiland.)

Mit + = winterhart, sind aber bei schneelosem Frost sicherheitshalber zu decken.

348 <b>Aureus.</b> Weiß mit leicht rosa Schein.	379+ <b>Framfield Early White.</b> Reinweiß.
380 <b>Australien Gold.</b> Dunkelgoldgelb. Sept.	310 <b>Goacher's Crimson.</b> Prächig goldbronce.
375+ <b>Blanche Poitevine.</b> Reinweiß, kompakt, vorzüglich f. Töpfe zum Totensonntag und Allerheiligen in voller Blüte.	390+ <b>Goldfinder.</b> Hellgelb beste im Okt. blühende hellgelbe Schnittsorte. Langstielig u. reichblühend, ein Geldbringer.
314 <b>Brightness.</b> Dunkelrotbraun mit gold.	389+ <b>Harvester.</b> Hellbronzefrb. Sept. Okt. Wird stets lebhaft bevorzugt. Willig u. reichblühend, für Schnitt- u. Topfverk.
300 <b>Bronce Goacher.</b> Orange mit goldfarben.	317 <b>Horace Martin.</b> Dunkelgelb, niedrig.
339 <b>Champ d'or.</b> Leuchtendstes gelb. Sept.	
321+ <b>Deutscher Gruß.</b> Leuchtend gelb.	

**Chrysanthemum indicum (Fortsetzung)**

- 306+ **Joli.** Wie Bronze Normandie, intensivere Farbe u. langstieliger. Sept. Okt. Bes. für Schnittzwecke.
- 305+ **Ilse Wolf.** Dunkelrot m. bronze Spitzen. Genießt hier u. um Hamburg herum den Ruf einer vorzüglichen Topfsorte. Oktober.
- 307+ **Jean Pattison.** Leuchtend orange, eine der besten Sorten für Schnitt- und Topfverkauf. Ende Oktober. Willig wachsend.
- 330+ **Kathleen Thompson.** Mattbraun. Okt.
- 302+ **Kitty Crews.** Orange chamois. Aug.
- 329 **Mad. Lyobard.** Niedrig, reinweiß. Sept.
- 397 **Magde Blick.** Dunkelkarminrosa. Okt.
- 345 **Mahnkes Rote.** Rot, reichbl., halb gef.
- 341 **Normandie.** Zartrosa-fleischfarb. Sept.
- 318+ **Orange-König** Mit Champ d'or die früh- reichbl. Topf- u. Gruppensorte. Leucht. braunorange, niedrig. September.

- 365 **Otto Heyneck.** Gelbbrunze. Ende Okt.
- 381+ **Perle Chatillonnaise.** Bronzefarbig.
- 386 **Pink Dame.** Frühblühend, hellrosa.
- 372+ **Pink Delight.** Lachsrosa. Anf. Okt.
- 325+ **Pink Perfection.** Kräftig-silberrosa.
- 371+ **Pink Profusion.** Hellrosa, reichblühend.
- 353 **Purpur d'Octobre.** Purpur mit gold.
- 322+ **Ralph Curtis.** Chamois-creme. Sept.
- 327+ **Rotkäppchen.** Dunkelkastanienbraun.
- 378 **Saracen.** Goldorange. Okt.-Nov.
- 382 **Scarlet Sunshine.** Gold mit orange.
- 334+ **September-White.** Weiß, langstielig.
- 335+ **September-Yellow.** Schwefelgelb.
- 303 **Sommerpurpur.** Dunkelpurpur, früh.
- 333 **Source d'or.** Orange. Okt./Nov.
- 391 **Sunshine.** Goldorange farbig. Okt.-Nov.

**Pompon-Chrysanthemum**

- 362 **Altgold.** Leucht. altgold, zierlich. Aug.
- 368 **Anastasia.** Dunkelkarminrosa. Sept.
- 312 **Frau E. Klappdor.** Reinweiß. Aug.
- 377 **Golden Beauty.** Gelb mit orange Ton.
- 368 **Goldperle.** Leuchtend goldbrunze. Sept.
- 373 **Herbstbrokat.** Goldbrunze mit violett.
- 305 **Marg. Kiessling.** Feines hellbrunze.

- 367 **Miß Selby.** Silberrosa, reichblühend.
- 328 **Orange Pet.** Orange-rot, niedrig.
- 338 **Purpur.** Purpurrot. Oktober.
- 364 **Rose d'été.** Rosa, frühblühend.
- 326 **Verbesserte Miß Selby.** Silberrosa. Aug.
- 360 **Zwergsonne.** Ein Sport v. Altgold, prächtig leuchtend, kanariengelb, sehr reich von Ende August bis Ende Oktober blühend. Gruppen- u. Topfsorte.

**Einfachblühende Schnittsorten**

- 443 **Ceddie Mason.** Leuchtend kastanienrot
- 439 **Eric Wild.** Lichtrosa, sehr großblumig. Anfang November.
- 411 **Herko.** Rot mit goldbraun, halbgefüllt
- 402 **Ideality.** Weiß, mit grünlicher Mitte.
- 440 **Ivor Grant.** Rosenrot mit weißer Zone.
- 405 **Juno.** Leucht. violettrosa, straffstielig

- 406 **Mrs. W. Buckingham.** Kräft. lachsrosa
- 408 **Marktheuerscher.** Leucht. rosa Testout-Farbe. Reichblühend, besonders buschig wachsend, vorzügl. Topfsorte. Ende August.
- 401 **Metta.** Matt, purpurrot, gelbe Mitte.
- 410 **R. Laumonnier.** Purpur, gelbe Mitte.
- 412 **Valeska.** Kupfergolden, große Blume.

Mutterpflanzen, alle vorstehenden Sorten

1 St. Mk. —.45, 10 St. Mk. 4.—

Junge Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.25

Bewurzelte pikierte Stecklinge, nicht aus dem Vermehrungsbeet,

10 St. Mk. 1.20, 25 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 9.—

**Chrysanthemum maximum** siehe Leucanthemum.**Cimicifuga**, Silberkerze. ☼×□„ **japonica** (7—9). Mit zierlichen reinweißen Blütenähren . . . . . Höhe cm 1 St. RM 10 St. RM„ **simplex Armleuchter.** (8—9). Reinweiß, gefiederte Kerzen . . . . . 80—120 0.60 5.40**Coreopsis grandiflora** (Mädchenauge). ☼×□ (6—9). Dicht geschlossene

klar goldgelbe Blumen auf langem, festen Stiel . . . . . 100—120 0.60 5.40

„ **lanceolata.** (7—9). Etwas kleiner als vorstehende, reichblühend . . . . . 60—80 0.20 2.70„ **Perry's Var.** Halbgefüllt, leuchtend goldgelbe Blumen . . . . . 60 0.35 3.20„ **verticillata.** Reingelb mit brauner Mitte, reichblühend . . . . . 60 0.55 5.—„ **verticillata.** Reingelb mit brauner Mitte, reichblühend . . . . . 40—50 0.55 5.—**Delphinium (Rittersporn) ☼×□ (6—9)**

Die mit „G“ bezeichneten werden nur ca. 1.20 m hoch, daher gut für Gruppen, sie sind auch stark remontierend. h = hoch, m = mittelhoch.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
<b>Delphinium atropurpureum.</b> Purpurviolett mit schwarzer Mitte . . . . .	G	0.60	5.40
„ <b>Bavaria.</b> (N. & H.) Tief bayrischblau mit weißer Mitte . . . . .	m h	0.70	6.30
„ <b>Blue Star.</b> Klar dunkelblau, beste Haltung . . . . .	m	1.20	11.—
„ <b>Die Blonde.</b> (N. & H.) Kobaltblau, innen rein rosa-lila . . . . .	m h	0.75	7.—
„ <b>Jda R. Elliot.</b> Rein hellblau, Mitte amethyst, großblumig . . . . .	m	0.60	5.40
„ <b>König der Ritterspore.</b> Herrlich dunkelblau mit weißer Mitte . . . . .	G	0.90	8.—
„ <b>Kornblume.</b> (N. & H.) Leuchtend korblumenblau . . . . .	m	0.75	7.—



**Delphinium** (Fortsetzung).

	Höhe in cm	1 Stck. RM	10 Stck. RM
<b>Lize</b> , Leuchtend hellblau mit großer weißer Blüte . . . . .	h	0.60	5.40
<b>Meyr. de Kat.</b> Halbgefüllt, rein hellblau mit weißem Auge. Spät . . . . .	G	0.60	5.40
<b>Musis sacrum</b> . Zart blaßblaue Blume mit weißer Mitte . . . . .	G	0.75	7.—
<b>Nacht.</b> (N. & H.) Gut tragend, schwarzblau . . . . .	m	0.60	5.40
<b>Niederwald</b> . Azurblau mit schwarzer Mitte . . . . .	G	0.60	5.40
<b>Orion</b> , Hellblau mit weißem Auge, großblumig . . . . .	m	0.60	5.40
<b>Phoenix</b> . Dunkelviolett, willig remontierend, 1a Gruppensorte . . . . .	G	0.75	7.—
<b>van Veens Triumph</b> . Mit prächtigen zartlilarosa Blumen . . . . .	m	0.90	8.—
<b>Wilh. Storr</b> . Rosa mit himmelblau. Steifer Wuchs . . . . .	G	0.45	4.—
<b>Zigeuner</b> . (N. & H.) Dunkel, fast schwarzblau, dichter Blütenschaft . . . . .	m h	0.60	5.40

**Bella Donna-Hybriden**. Diese zeichnen sich durch schlanken Bau und besondere Reinblütigkeit aus. Erstmalig im Juni, dann nochmals im September blühend.

<b>Andenken an August Koenemann</b> . Leuchtend lasurkoblaltblau . . . . .	h	0.75	7.—
<b>Arnold Böcklin</b> . Klar leucht. gentianenblau; reichblühend . . . . .	m G	0.60	5.40
<b>Bella Donna semiplenum</b> . Halbgefüllt, leuchtend himmelblau mit zarten rosa-lila Schein . . . . .	n G	0.45	4.—
<b>Lamartine</b> . Leuchtend dunkelblau, einfach. Gut für Gruppen . . . . .	G	0.55	5.—
<b>Himmelblau</b> , schönes klares Himmelblau . . . . .	G	0.55	5.—
<b>Lohengrin</b> . Kräftig preuß-blau mit weißer Mitte . . . . .	h	0.75	7.—
<b>Moerheimi</b> . Reinweiß, mit langen, schlanken Rispen . . . . .	h	0.75	7.—
<b>Mrs. Thompson</b> . Großbl., indigoblau, stark remontierend . . . . .	G	0.45	4.—
<b>Mrs. J. S. Brunton</b> . Leuchtend himmelblau, stark remontierend . . . . .	G	0.60	5.40
<b>Persimmon</b> . Freudig himmelblau, mit schlanken Rispen . . . . .	G	0.60	5.40
<b>Tankred</b> . Marineblau, mit cremefarbener Mitte . . . . .	h	0.60	5.40
<b>Sämlinge</b> unserer B. D.-Hybriden, vorzügliches Schnittmaterial . . . . .	60—80	0.45	4.—
„ unserer Großbl. Hybriden in herrlichstem Farbenspiel . . . . .	80—140	0.45	4.—

**Dianthus plumarius** fl. pl. (Federnelke) ☉×(5—6).

<b>Her Majesty</b> . Reinweiß, frühblühend . . . . .	30	0.30	2.70
<b>Liberty</b> . Rotblühend, großblumig . . . . .	25	0.30	2.70
<b>Maischnee</b> . Reinweiß. Massenschnittsorte für den Markt . . . . .	30	0.30	2.70

**Dicentra** (Dielytra). ☉—☐ (5—6). Fliegendes oder tränendes Herz . . . . .

„ **spectabilis**, Rosafarben blühend, auch gut zum Treiben . . . . . 70—80 0.55 5.—

**Digitalis gloxiniaeflora**. ☐ (6—8). Fingerhut.

„ Weiß, rosa und rot gefleckte, glockenähnliche Blumen . . . . . 100—120 0.35 3.20

**Diplostephium** siehe *Aster umbellatum*.

**Doronicum**. (Gemssturz.) ☐×☉ Margueritenähnliche Blüten, sehr frühbl.

<b>austriacum</b> . (4). Große gelbe Blume, beliebtes Schnittmaterial . . . . .	40—50	0.35	3.20
<b>caucasicum</b> . (3—4). Goldgelb blühend, kompakt . . . . .	30—40	0.35	3.20
<b>Clusii improved</b> . (4—5). Großblumig und reichblühend . . . . .	50	0.35	3.20
<b>Columnae</b> . Große sternförmige Blume, reichblühend u. remontierend . . . . .	50—60	0.35	3.20
<b>plantagineum excelsum</b> . (4—5). Große gutgeformte leicht gewellte Blume an langen Stielen . . . . .	50—60	0.35	3.20

**Dracocephalum**. Syn. *Physostegia*. Drachenkopf ☐×☉ (7—8).

„ **virginianum compactum**, hellrosafarbig, gute Schnittblume . . . . . 60—70 0.35 3.20

**Echinops**, Kugeldistel. ☉×☐ Feine Solitär- und Schnittblume . . . . .

<b>humilis</b> . (8—9). Intensiv dunkelblaue Blütenköpfe . . . . .	80—100	0.45	4.—
<b>Ritro</b> . (7—8). Prächtigt violettblaue Blütenköpfe . . . . .	100	0.45	4.—
<b>ruthenicus</b> . Mit hellblauen Blütenköpfen . . . . .	100	0.45	4.—

**Epimedium** (Sockenblume). ☐▷ (4—5).

<b>alpinum</b> . Mit rötlich-violetten Blüten . . . . .	30	0.45	4.—
<b>coccineum</b> . Prächtigt rotblühend mit weiß . . . . .	30	0.45	4.—
<b>niveum</b> . Niedrige Sorte, mit weißen Blüten, frühblühend . . . . .	20	0.45	4.—
<b>sulphureum</b> . Leuchtend schwefelgelb . . . . .	25—30	0.45	4.—

**Eremurus robustus**. (Lilienschweif.) ☐ (5—6). Prachtige Solitärstaude mit großen rosa Blumen auf hoher Rispe . . . . . 200 3.75 32.—

**Erigeron** (Berufskraut). ☉×☐ Hervorragende Schnittblume . . . . .

<b>mesagrande speciosus</b> . (6—8). Dunkellila mit brauner Scheibe . . . . .	40	0.35	3.20
<b>Quakeress</b> . (6—7). Prächtigt zartlila, dankbar remontierend . . . . .	40—50	0.35	3.20
<b>speciosus semiplenus</b> . (7.) Halbgefüllt, lavendelblau . . . . .	40—50	0.35	3.20

		Höhe in cm	1 Stck R.M.	10 Stck. R.M.
<b>Eryngium, Edeldistel oder Mannstreu.</b> ☉×□				
"	<b>alpinum</b> (7—9). Stiel und Blütenköpfe prächtig stahlblau . . . . .	60—80	0.60	5.40
"	<b>alpinum superbum</b> . (7—9). Prachtblumen, extra kräftiger Stiel . . .	80	0.60	5.40
"	<b>Bourgati</b> . (6—7). Blütenköpfe und Stiele bläulich, Laub silbergrau . .	60	0.55	5.—
"	<b>hybridum Juwel</b> . (6—7). Stiele, Hüllblätter und Köpfe herrlich dunkel-stahlblau, die früheste Eryngiumsorte . . . . .	60—80	0.60	5.40
"	<b>hybridum Violetta</b> . (6—7). Prächtig rötlich-violette Blüten u. Stiele .	60—80	0.70	6.30
"	<b>planum</b> . (7—9). Mit vielen kleinen mattblauen Blumen . . . . .	100	0.35	3.20
<b>Euphorbia polychroma.</b> □☉ (5—6). Wolfsmilchart mit leuchtendgelben Blütendolden. Gute Schmuckstaude . . . . .		40—50	0.55	5.—
<b>Filipendula</b> (Spierstaude, Spiraea). ☉☉□				
"	<b>hexapetala fl. pl.</b> Mit dichtgefüllten reinweißen Blüten . . . . .	40—50	0.45	4.—
"	<b>palmata rubra</b> . Mit karminroten Blütenähren . . . . .	100	0.55	5.—
"	<b>Ulmaria fol. var.</b> Mit goldbunten Blättern . . . . .	40—50	0.45	4.—
<b>Fuchsia</b> (winterharte Fuchsia). Verlangen im Winter 10—20 cm Laubd.				
"	<b>coccinea</b> . Aufrecht wachsend, sehr reichblühend . . . . .	60—70	0.55	5.—
"	<b>corallina</b> . Große dunkelblaue Blumen mit roter Koralle . . . . .	30—40	0.55	5.—
"	<b>gracilis</b> . Sehr zierliche, rote, reichblühende Sorte . . . . .	60—70	0.55	5.—
"	<b>Graf Witte</b> . Großbl., mit rosa Kelch und violetter Koralle . . . . .	60—70	C.55	5.—
"	<b>Riccartoni</b> . Fein belaubt, rötliche Blüten, gute Einzelstaude . . .	120—150	0.55	5.—
<b>Funkia</b> siehe Hosta.				
<b>Gaillardia</b> (Kokardenblume). ☉×□ (6—10).				
"	<b>hybr. grandiflora</b> . Sämlinge in Prachtmischung . . . . .	50—60	0.35	3.20
"	<b>Ahrensburger Perle</b> . Leucht. dunkelbraunrot m. goldgelbem Rand . .	50	0.45	4.—
"	<b>Fortschritt</b> . Hellbordeauxrot mit hellgelbem Rand . . . . .	50	0.45	4.—
"	<b>Goldprotz</b> . Kräftig goldgelb mit ganz schmaler Mittelzone . . . . .	50—60	0.45	4.—
"	<b>Holstentreue</b> . Kastanienbraun mit strohgelbem Rand . . . . .	60	0.45	4.—
"	<b>Holsteiner Kind</b> . Hellere Gelb m. leuchtendroter Mittelzone . . . .	60—65	0.45	4.—
"	<b>Mulatte</b> . Dunkelbraunrot mit schmalem, mattgelbem Rand . . . .	50—60	0.45	4.—
"	<b>Stormarn</b> . Kastanienbraunrot m. dunkelgoldgelbem Rand . . . .	50—60	0.45	4.—
"	<b>Zwerg</b> . Leucht. kanariengelb m. feuriger Mittelzone . . . . .	40	0.45	4.—
<b>Galega, Geißraute.</b> ☉□ (6—7). Reichblühende Schmuck- u. Schnittstaude				
"	<b>bicolor Hartlandi</b> . Rispen mit lila u. weißgefärbten Lippenblüten . .	80—100	0.45	4.—
"	<b>Duchess of Bedford</b> . Lavendellblau, kompakt wachsend . . . . .	80	0.45	4.—
"	<b>officinalis alba compacta</b> . Weiß, lange blühend . . . . .	60	0.45	4.—
<b>Geranium, Storchschnabel.</b> ☉□				
"	<b>armenum</b> . (7—8). Großblumig, karminrot . . . . .	50	0.60	5.40
"	<b>Andrewsi</b> . (7—8). Reichblühend mit kleinen hellrosa Blumen . . .	40—50	0.35	3.20
"	<b>platypetalum</b> . (7—9). Großblumig, leuchtend hellblau . . . . .	50—70	0.45	4.—
"	<b>pratense</b> . (6—7). Wiesenstorchschnabel, blauviolett, großbl. . . .	50—60	0.35	3.20
<b>Geum, Nelkenwurz.</b> ☉□				
"	<b>Borisi</b> . (5—9). Leuchtend orange-scharlach Blüten, seltene Art . . .	20—30	0.55	5.—
"	<b>coccineum Mrs. Bradshaw</b> . (6—9). Große gefüllte feuerrote Blumen .	40—50	0.35	3.20
"	<b>hybr. Fire Opal</b> . Halbgefüllt, leucht. scharlach mit d'orange Schein .	40—50	0.75	7.—
"	<b>Prinzeß Juliana</b> . Riesenblumig, gefüllt, orangerot . . . . .	40—50	0.60	5.40
"	<b>sibiricum</b> . (5—6). Hell mennigrot, reich blühend . . . . .	30—40	0.30	3.20
<b>Gunnera manicata.</b> ☉□ Dekorative Riesen-Blattpflanze. Die Blattstiele werden bis zu 2 m hoch. Blätter u. Stiele weich bestachelt. Muß im Winter gedeckt werden. Pflanzen je nach Stärke . . . . .			3.25 bis 4.50	
"	<b>scabra</b> . Mit großen, lederartigen Blättern. Feuchter sonniger Stand- ort Bedingung. Pflanzen je nach Stärke . . . . .		3.— b.4.50	
<b>Gypsophila, Schleierkraut.</b> ☉□ (7—8).				
"	<b>paniculata</b> , mit feinen, weißen Blütenständen . . . . .	70—80	0.35	3.20
"	<b>paniculata fl. pl.</b> Reinweiße, dicht gefüllte Blumen. Bestes Binde- material liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude . . . . .	70—80	0.70	6.30
<b>Harpalum, Sonnenstern.</b> ☉□× (3 Keime = 1 Stück).				
"	<b>rigidum Ligeri</b> . (8—9). 10—12 cm große, hellgelbe Blumen . . . .	120	0.35	3.20
"	<b>rigidum Oktoberstern</b> . (10). Die spätblühendste, reichblühend . .	120—150	0.35	3.20
"	<b>(Helianthus) sparsifolius</b> . (9—10). Bringt bis zu 15 cm große präch- tig goldgelbe, halbgefüllte Blumen, sehr beliebt . . . . .	150—200	0.45	4.—



Helenium, Sonnenbraut. ☉×□ Kleinblumige Sonnenblumen-Art.		Höhe in cm	1 Stck. RM	10 Stck. RM
autumnale „Gartensonne“.	(8—10). Leucht. goldgelb m. rotbr. Mitte	120—150	0.35	3.20
autumnale Riverton-Gem.	(9—10). Altgold m. terrakotta	150—180	0.35	3.20
autumnale superbum rubrum.	(7—9). Dunkel-kastanienbraun	100—120	0.35	3.20
Bigelowi.	(6—8). Klar goldgelb m. schwarzer Mitte, langstielig	80	0.35	3.20
Julisonne.	(7—8). Dunkelgelb m. schwarzbr. kugeliger Mitte	80—100	0.35	3.20
hybr. Baronin von Linden.	Großblumig, goldlackfarben	100—110	0.60	5.40
bruneum coccineo.	(9). Blumen dunkelbraun, straffwachsend	70—80	0.35	3.20
hybr. Crimson Beauty.	(7—8). Braunrot, goldlackfarben	50	0.45	4.—
gaillardiaeflorum.	(9). Leuchtend rotbraun mit gelbem Rand	110—130	0.35	3.20
hybr. Goldene Jugend.	(8—9). Rein goldgelb	70—80	0.75	7.—
hybr. Wesergold.	(7—8). Dunkelzitronengelb m. braunroter Mitte	60—80	0.75	7.—
hybr. Wyndley.	(9). Großblumig, schön braungelb gefärbt	60	0.60	5.40
pumilum magnificum.	(6—9). Reichbl., prächtig reingelb	40—50	0.35	3.20
Hopesi.	(7—8). Leuchtend orange, aufrecht wachsend	60—80	0.35	3.20
Helianthus, Sonnenblume. ☉×□ Ausdauernde Arten.				
multiflorus maximus.	(7—9). Bis 15 cm große tiefgelbe Blüten	150—200	0.55	5.—
multiflorus „Meteor“.	(8—9). Halbgefüllte Form	120—150	0.55	5.—
multiflorus Perle.	(7—9). Gedr. wachsend, gefüllt, goldgelb	120—150	0.55	5.—
salicifolius.	(9—10). Weidenartige, hängende Blätter, sehr dekorativ	150—200	0.55	5.—
Helioopsis, Sonnenauge. ☉×□ (8—10). Frühbl. Sonnenblumenart.				
compacta floribunda.	Mit dunkelgoldgelben Blumen	100—120	0.35	3.20
scabra E. Ladhams.	(7—8). Einfache orangegelbe Blüten	120—150	0.45	4.—
fl. pl. Excelsa.	Dunkelgelb, dichtgefüllt, kräftiger Wuchs	130—150	0.45	4.—
major.	Große edelgeformte klar orangegelbe Blumen	120	0.35	3.20
zinniaeflora.	Zinnienblütig, orangegelb	60	0.45	4.—
Helleborus, Christrose.				
hybridus.	(4—5). Großblumig, in den schönsten Farbtönen weiß bis rot, punktiert, geädert usw.	30—40	0.70	6.30
Hemerocallis, Tagilie. ☉—▷□				
aurantiaca major.	(7—8). Große orangerote Blumen	60—80	0.60	5.40
citrina.	(7—8). Hell-zitronengelb, weit geöffnete Blumen	70—80	0.75	7.—
flava major.	(5—6). Groß, goldgelb, wohlriechend	80	0.45	4.—
hybrida Apricot.	(5—6). Frühblühend, aprikosenfarbig	50—60	0.45	4.—
hybrida Maikönigin.	(5—8). Prächtig orange, großbl., langstielig	80—90	0.60	5.40
hybrida Sovereign.	(6—7). Hellorangegelbe Rispe	50	0.35	3.20
Middendorffiana.	(6—7). Hellgelb, orange schattiert	40—50	0.45	4.—
Thunbergia.	(7—8). Aehnlich flava, später blühend	80	0.45	4.—
Heuchera, Purpurglöckchen. ☉×□ (6—9).				
multiflora robusta.	Kräftige, langgestielte rosafarbige Rispe	40—50	0.45	4.—
sanguinea.	Reichblühend, blutrote, zierliche Rispen	30—40	0.35	3.20
sanguinea Feuerregen.	Mit glühend scharlachroten Blütenglöckchen	40—50	0.45	4.—
sanguinea spendens.	Feurig dunkelrote Blütenrispen	40—50	0.35	3.20
sanguinea hybr. Titania.	Frisch lachsrosa, starkwüchsig	40—50	0.55	5.—
Hosta (Funkie). ▷□ (7—8). Schöne Blatt- und Dekorationspflanze.				
cucullata.	Kappenförmig, mit großen grünen Blättern	40—60	0.35	3.20
japonica aurea var.	Mit gelb- und grüngestr. u. getuschten Blättern	40—60	0.35	3.20
lanceolata albo marginata.	Lila Blumen u. weiß geränderte Blätter	40—60	0.35	3.20
ovata albo marginata.	Ovale grüne Blätter mit weißem Rand	40—60	0.35	3.20
robusta elegans fol. var.	Die schönste weißbunte	40—60	0.45	4.—
Sieboldi.	Die größte, mit herzförmigen Blättern	40—60	0.35	3.20
undulata fol. argent. vittatis.	Prächtige, weißbunte Treibsorte	40—60	0.45	4.—
Humulus Lupulus aureus (Goldhopfen). Schnell und üppig wachsende Schlingpflanze. Belaubung gelb, völlig winterhart				
		—	0.75	7.—
Hypericum Moserianum (Johanniskraut). ☉▷□ (7—9).				
	Mit großen goldgelben Blumen, Staubbeutel rot, reichblühend. Verlangt bei strengem schneelosen Frost Laubdeckung	30—40	0.35	3.20
	calycinum. Halbstrauch mit immergrünen, lederartigen Blättern und großen goldgelben Blumen	30—40	0.35	3.20
Incarvillea Delavayi. Garten-Gloxinie. (5—6). ☉ Trompetenartige dunkel-rosa Blumen auf 70—90 cm hohen Blütschäften; für Rabatten				
		70—90	0.55	5.—

Inula, Alant. ☉×□	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM
„ glandulosa. Große gelborange Blumen, für Binderei geeignet . . .	40—50	0.35	3.20
„ variabilis. Intensivere Färbung, aufrechter Wuchs . . .	50	0.35	3.20
<b>Iris germanica (Deutsche Schwertlilien) ☉□× (5—6)</b>			
A. P. = aufrechte Petalen. H. P. = hängende Petalen.			
<b>Atroviolacea.</b> Prüchtig schwarzviolett . . .		0.30	2.70
<b>Aurea.</b> Prüchtig, rein goldgelb . . .		0.30	2.70
<b>Balder.</b> Dom gelb olivfarben, H. P. dunkelblau, oliv gerandet . . .		0.45	4.—
<b>Bele.</b> Stark geadert, H. P. weinrot, Dom licht-lilafarben, spätblühend . . .		0.60	5.40
<b>Celeste.</b> Rein himmelblau, feinste Schnittsorte . . .		0.45	4.—
<b>Darius.</b> A. P. hellgelb, H. P. lila, Mitte mit braunroten Adern . . .		0.30	2.70
<b>Eckesachs.</b> Zart lavendelblau mit hellpurpurviolett, feine Gruppensorte . . .		0.30	2.70
<b>Flammenschwert.</b> A. P. leucht. gelb, H. P. tiefdunkelbraun mit gelbem Rand . . .		0.90	8.—
<b>Flavescens (Hortense).</b> Zart cremefarben bis mattgelb . . .		0.30	2.70
<b>Forsete.</b> Dunkellavendelblau, starke, verzweigte Blütenstiele . . .		0.30	2.70
<b>Frö.</b> A. P. tiefgoldgelb, H. P. kastanienbraun, weiß geadert . . .		0.30	2.70
<b>Fürstin Lonyay.</b> Dom violett-lila, H. P. weinrot. Starkwüchsig . . .		0.30	2.70
<b>Gambetta (florentina alba).</b> Rahmweiß mit blauem Anflug, gute Schnittsorte . . .		0.30	2.70
<b>Havamal.</b> Dom cremefarben m. lichtlila, H. P. leucht. violettblau, creme Rand . . .		0.60	5.40
<b>Ilsan.</b> A. P. lichtlila, H. P. d'weinrot mit weißer Aderung, spätblühend . . .		0.45	4.—
<b>Iriskönig.</b> A. P. zitronengelb, H. P. dunkelbraun mit Goldrand . . .		0.55	5.—
<b>La Beaulé.</b> Prüchtig hellhimmelblau, edelgeformt . . .		0.30	2.70
<b>Lenzschnee.</b> Grundton weiß, A. P. weniger, H. P. mehr lichtlila geadert . . .		1.20	11.—
<b>Lohengrin.</b> Cattleyenrosa gefärbt, auffallend großblumig . . .		0.30	2.70
<b>Madame Chereau.</b> Reinweiß mit zart lila, sehr schön, langstielig . . .		0.30	2.70
<b>Madame Paquette.</b> Blumenblätter gewellt, rosig weinrot . . .		0.30	2.70
<b>Maori King.</b> A. P. goldgelb, H. P. schwarzbraun mit gelbem Rand . . .		0.30	2.70
<b>Matras.</b> A. P. lichtgelb, H. P. tief weinrot mit gelbem Saum . . .		0.30	2.70
<b>Mrs. H. Darwin.</b> Wachsartig weiß, mit violetter Aderung . . .		0.30	2.70
<b>Mrs. Neubronner.</b> Tief goldgelb, reichblühend . . .		0.30	2.70
<b>Mrs. Reuthe.</b> Mattlavendelblau, Rand dunkel schattiert . . .		0.30	2.70
<b>Pallida speciosa.</b> Mittel- bis dunkelblau, spätblühend . . .		0.30	2.70
<b>Prinzeß Victoria Luise.</b> Dom schwefelgelb, H. P. pfaumfarben, gelbgerandet . . .		0.45	4.—
<b>Purpie King.</b> Dunkelschwarzblau, auffallend großblumig . . .		0.30	2.70
<b>Rheingauperle.</b> Zart rosa, Dom etwas heller als die Hängeblätter . . .		0.45	4.—
<b>Rheinnixe.</b> A. P. reinweiß, H. P. tief veilchenblau mit weißem Rand . . .		0.45	4.—
<b>Rheintraube.</b> Lavendelblau mit purpurviolett . . .		0.60	5.40
<b>Riese v. Cönnern.</b> Mit großen rein himmelblauen Blumen . . .		0.30	2.70
<b>Rota.</b> A. P. karminrosa, H. P. etwas heller und deutlich geadert . . .		0.75	7.—
<b>Schwanhild.</b> Zartlilarosa, besonders wertvolle Schnittblume . . .		0.45	4.—
<b>Spectabilis.</b> Reindunkelblau mit rötlichem Anflug, früh- und großblumig . . .		0.30	2.70
<b>Thorsten.</b> A. P. lavendelblau, etwas lila gedeckt, H. P. tief dunkelblau . . .		0.75	7.—
<b>Thrudwang.</b> A. P. kräftig gelb, H. P. tief dunkelpfau-farbig . . .		0.75	7.—
<b>Iris interregna. □× (5). Den Flor zwischen Iris pumila und Iris germanica ausf.</b>			
„ <b>Frithjof.</b> Klar hellavendel mit samtig veilchenblau . . .		0.30	2.70
„ <b>Halfdan.</b> Einfach hellere-megle . . .		0.30	2.70
„ <b>Helge.</b> Hellzitronengelb mit Perlmutter . . .		0.30	2.70
„ <b>Ingeborg.</b> Schneeweiße, goldgeaderte Riesenblume . . .		0.30	2.70
„ <b>Walhall.</b> A. P. lila-lavendelblau, H. P. weinrot . . .		0.30	2.70
<b>Iris pumila. (4—5) Zwerg-Iris. Nur ca. 20 cm hoch.</b>			
„ <b>atropurpurea,</b> mit purpurvioletten Blumen . . .		0.30	2.70
„ <b>aurea,</b> rein goldgelb . . .		0.30	2.70
„ <b>candida,</b> Perlmutterweiß . . .		0.30	2.70
„ <b>coerulea,</b> rein himmelblau . . .		0.30	2.70
„ <b>hybrida cyanea.</b> A. P. ultramarinblau, H. P. schwarzblau . . .		0.30	2.70
„ <b>Die Braut.</b> Dom reinweiß, H. P. matt rahmfarben . . .		0.30	2.70
„ <b>excelsa.</b> Rein ockergelb . . .		0.30	2.70
„ <b>florida.</b> Zitronengelb mit feinen Adern, reichblühend . . .		0.30	2.70
„ <b>formosa.</b> A. P. dunkel veilchenblau, H. P. violett . . .		0.30	2.70



## Verschiedene Iris-Arten

		1 Stück	10 Stck.
		R.M.	R.M.
Iris	Kaempferi. Japan. Schwertlilie. In Sorten unserer Wahl . . . . .	0.75	7.—
"	orientalis. (5—7). × Leuchtend blau, für Uferpflanzung . . . . .	0.35	3.20
"	orientalis Snow-Queen. Großblumig, reinweiß, reichblühend . . . . .	0.35	3.20
"	sibirica Perry's Blue. Bes. großblum., alt-chinablau, eine der besten . . . . .	0.45	4.—
"	superba. (5—6). Mit kleinen dunkelblauen Blumen . . . . .	0.35	3.20
"	alba. Weiße Abart der vorstehenden . . . . .	0.35	3.20
Kniphofia (Tritoma, Fackellilie) ☉☐×	Mit zylinderputzerähnlichen Blütenähren	Höhe in cm	
"	Uvaria grandiflora. (9). Großblumig, prächtig orangerot . . . . .	100	0.60 5.40
"	hybridus Exproß. (7). Ähnlich vorstehender, nur frühbl. . . . .	100—120	0.60 5.40
"	Elegantissima. Präftig d'orange bis weiß schattiert . . . . .	100—120	0.75 7.—
"	Goldelse. Blütenstängel prächtig goldgelb . . . . .	80—90	0.60 5.40
Leucanthemum maximum (Chrysanthemum max.). Wucherblume. ☉☐			
"	Breslau. (6—10). Halbgef. langstielig. Prima Schnittsorte, reichbl. . . . .	40—50	0.45 4.—
"	Ophelia. Großblumig. Im Erblühen zart schwefelgelb . . . . .	60—70	0.55 5.—
"	semiplenum. (7—9). Große schneeweiße langgestielte Blumen mit doppelter Reihe Blumenblätter . . . . .	80—90	0.35 3.20
"	Sieger. Riesenblumig, reinweiß . . . . .	80	0.45 4.—
"	Stern von Antwerpen. Großblumig, sehr reichblühend . . . . .	70—80	0.35 3.20
"	praecox „Liebling“. (N. & H.) Eine prächtige weiße Marguerite mit fein gerührten, ca. 7—8 cm großen Blumen . . . . .	40—50	0.60 5.40
"	praecox Vollendung. (N. & H.) Verbesserung der alten Sorte „praecox“. Lang- und straffstielig . . . . .	60—70	0.60 5.40
"	uliginosum, Herbstchrysanthemum. ☐☐ (9—10). Mit großen, margueritenähnlichen, weißen Blumen . . . . .	120—150	0.35 3.20
Liatris spicata. Prachtscharte. ☐ (7—9). Mit kerzenartigen, purpurvioioletten Blütenähren . . . . .		50—60	0.45 4.—
Lilium candidum. (6—7). Weiße Gartenlilie . . . . .		80—100	0.60 5.40
"	tigrinum. (7—8). (Tigerlilie). Rot, gefleckt . . . . .	80—100	0.60 5.40
Lupinus, Lupine. ☐☉ (7—9).			
"	polyphyllus. In schönsten blauen Farbtönen . . . . .	80—100	0.35 3.20
"	albus. Reinweiß, sonst wie vorstehende . . . . .	80—100	0.35 3.20
"	Moerheimi. Intensiv rosa, komp. Wuchs . . . . .	80	0.60 5.40
"	roseus. In rosa Schattierungen . . . . .	80—100	0.45 4.—
"	Sunshine. Die schönste tiefgelbe . . . . .	80—100	0.60 5.40
"	polyphyllus hybridus, in verschiedenen Schattierungen . . . . .	80—100	0.35 3.20
Lychnis, Pech- oder Lichtnelke. ☉☐			
"	chalconica. (6—7) mit leuchtend scharlachroten Blütenköpfen . . . . .	60—80	0.35 3.20
"	chalconica fl. pl. Gefüllte Abart, großblumig . . . . .	60—80	0.60 5.40
"	viscaria splendens fl. pl. (5—6). Gefüllt karminrot . . . . .	40—50	0.35 3.20
Lysimachia (Felsenrich, Weidenkraut) ☐ 6—7.			
"	vulgaris, heimische Art, Blüten goldgelb, für feuchten Standort . . . . .	70—120	0.35 3.20
Lythrum (Weidenrich). ☉☉ (7—9). Prächtige Rabatten-Staude			
"	virgatum Rose Queen. Mit dichten, rosa Blütenähren . . . . .	80—100	0.35 3.20
Macleya (Bocconia). Federmohn. ☉☐ (7—8).			
"	cordata (Japonica). Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois . . . . .	150—2.0	0.55 5.—
"	Jeddöensis, Blätter blaugrün, gelappt, Blütenrispe bronze . . . . .	150—200	0.55 5.—
Mimulus, Gauklerblume.			
"	tigrinus. (7—8). Großblumig, kupfrig-orange . . . . .	30	0.35 3.20
Monarda, Etagenblume. ☉☐☐ (7—8).			
"	didyma „Cambridge Scarlet“. Glühend scharlachrot . . . . .	60—80	0.35 3.20
"	didyma Kelmiana. Karminviolett, kräftiger Wuchs . . . . .	80—100	0.35 3.20
"	didyma rosea. Dunkelrosa blühend . . . . .	60—80	0.35 3.20
"	didyma violacea superba. Leuchtend purpurviolett . . . . .	60—80	0.35 3.20
Montbretia (Zwiebelgewächs). × (8—9). Einer kleinen Gladiöle ähnlich, muß im Winter etwas gedeckt werden. Vorzügliche Schnittblume			10 Stck. 100 St.
"	Bouquet parfait, rot mit gelber Mitte . . . . .	50—60	1.20 9.—
"	Brillant. Leuchtend orangerot . . . . .	50—60	0.90 7.50

**Montbretia (Fortsetzung).**

	Höhe in cm	10 Stck. RM	100 St. RM
„ <b>crocosmiaeflora</b> . Mit rötlichorange Blumenrispen . . . . .	50—60	0.75	6.—
„ <b>elegans</b> . Außen braunrot, innen scharlach . . . . .	50—60	1.20	9.—
„ <b>Fire King</b> . Leuchtend dunkelscharlach bis feurigrot . . . . .	50—60	1.50	13.50
„ <b>Geo Davison</b> . Großblumig, leuchtendes Orangegelb . . . . .	50—60	1.20	10.—
„ <b>Lady Hamilton</b> . Besonders reichblühend, gelb . . . . .	50—60	1.20	10.—
„ <b>Rayon d'or</b> . Sehr groß, ockergelb, braun gefleckt . . . . .	50—60	1.20	9.—
<b>Myosotis palustris</b> „ <b>Perle von Ronnenberg</b> “ (Sumpf - Vergißmeinnicht) ✕ (5—9). Rein himmelblau, kräftiger Wuchs, liefert den ganzen Sommer über die schönsten Schnittblumen . . . . .	25	0.30	2.70
<b>Oenothera</b> . Nachtkerze. □☿ (6—9).			
„ <b>Fraseri</b> . Belaubung glänzend grün, Blumen leuchtend gelb . . . . .	40—50	0.35	3.20
„ <b>glabra</b> . Laub dunkelbraun, Blüte fein goldgelb . . . . .	40—50	0.35	3.20
„ <b>missouriensis</b> , siehe Felsstauden.			

**Paeonia chinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrose)**

<b>Avalanche</b> . Rahmweiß, spätblühend . . . . .	0.90	8.—
<b>Canary</b> . Zart gelblich, spät- und reichblühend . . . . .	1.20	11.—
<b>Dr. Boillot</b> . Dunkelrot, locker gefüllt . . . . .	0.90	8.—
<b>Dr. Callot</b> . Dunkelblutrot, gut gefüllt, sehr wüchsig, spätblühend . . . . .	1.20	11.—
<b>Duchesse d'Orleans</b> . Zartrosa mit lachsfarbiger Mitte . . . . .	0.90	8.—
<b>Duchesse de Nemours</b> . Cremeweiß, extra fein. Ia Schnittsorte . . . . .	0.75	7.—
<b>Duke of Wellington</b> . Ganz zart, rosa Schale mit creme Mitte . . . . .	0.90	8.—
<b>Etienne Mechin</b> . Kirschrot . . . . .	0.90	8.—
<b>Festiva maxima</b> . Große Rosenform, reinweiß m. blutrot. Narben, Ia Schnitts.	0.75	7.—
<b>Felix Crousse</b> . Glänzend feurigrot . . . . .	0.90	8.—
<b>Fulgida</b> . Dunkelblutrot, halbgefüllt. Staubfäden goldgelb in großen Büscheln . . . . .	1.20	11.—
<b>Jeanne d'Arc</b> . Pfirsichblütig mit cremegelb . . . . .	0.75	7.—
<b>La Perle</b> . Weiß mit lila Hauch, Füllung fleischfarben . . . . .	0.90	8.—
<b>La Rosière</b> . Cremeweiß, lockere Rosenform . . . . .	1.20	11.—
<b>La Tulipe</b> . Elfenbeinfarben mit karminrot . . . . .	0.75	7.—
<b>L'Eclatante</b> . Glänzend rot, mittelfrüh . . . . .	0.90	8.—
<b>Lucie Mallard</b> . Seidenrosa mit lila Schein, gedrunen wachsend . . . . .	0.75	7.—
<b>Mad. Charles Lévêque</b> . Zart lachsfleischfarbig, Ia Schnittsorte . . . . .	0.90	8.—
<b>Mad. de Galhau</b> . Fleischfarben rosa mit creme . . . . .	0.90	8.—
<b>Mad. de Verneville</b> . Große Ballform, hellereme mit karmin Spitzen . . . . .	0.90	8.—
<b>Mad. Jules Elie</b> . Zart lila, extra großblumig . . . . .	0.75	7.—
<b>Mad. Lebon</b> . Lebhaft kirschrosa, zuweilen mit weiß . . . . .	0.75	7.—
<b>Mad. Lemoine</b> . Große Schalenform, tief rosa . . . . .	0.75	7.—
<b>Mad. Warocqueiz</b> . Frühblühend, lebhaft rosa . . . . .	0.75	7.—
<b>Marie Jacquin</b> . Locker gefüllt, fleischfarben mit hellereme . . . . .	0.75	7.—
<b>Modeste Guerin</b> . Sattrosa, stark gefüllt, kräftiger Stiel . . . . .	0.75	7.—
<b>Mons. Bellart</b> . Leuchtend karminpurpur, locker gefüllt . . . . .	0.75	7.—
<b>Mons. Krelage</b> . Dunkelkirschrot, spätblühend . . . . .	0.75	7.—
<b>Oclairio Demay</b> . Silberig rosa, nach der Mitte dunkler werdend . . . . .	0.90	8.—
<b>Philomèle</b> . Zart rosa, Zentrum goldgelb, karmin gerandet . . . . .	0.90	8.—
<b>Pierre Safety</b> . Leuchtend dunkelrot, halb gefüllt . . . . .	0.75	7.—
<b>Purpurea plena</b> . Gefüllt dunkelrot . . . . .	0.75	7.—
<b>Reine des Roses</b> . Schalenform, zart rosa, innen creme mit lachs . . . . .	0.75	7.—
<b>Rosea globosa</b> . Sattrosa dicht gefüllte Kugelform . . . . .	0.75	7.—
<b>Rose of Gentbrugge</b> . Lockere Schalenform, rosa Schattierung . . . . .	0.75	7.—
<b>Rubra elegans</b> . Rosa, innen lachs . . . . .	0.75	7.—
<b>Triomphe de l'Exposition de Lille</b> . Gefüllt, zart fleischfarbig, rosa m. r. Tupfen . . . . .	0.90	8.—
<b>van Geerd</b> . Tiefrosa, nach der Mitte in weiß übergehend . . . . .	0.75	7.—

10 St. in 10 feinen Sorten uns. Wahl je nach Zusammenstellung RM. 6.— 7.50 9.—

**Einige frühblühende Paeonia.**

<b>Paeonia officinalis fl. alba plena</b> . Weiß gefüllt . . . . .	1.20	11.—
„ „ „ <b>rubra plena</b> . Die alte gefüllte rote Bauernrose . . . . .	0.75	7.—
„ „ „ <b>rosea plena</b> . Rosa, später weiß, gefüllt . . . . .	0.75	7.—



**Papaver orientale.** Türkischer Mohn. ☉×□ (5—6).

	1 Stck. RM.	10 Stck. RM.
<b>Goliath.</b> Große brennend scharlachrote Blumen auf festen Stielen . . . . .	0.55	5.—
<b>Henny Mawson.</b> Großblumig, aprikosen-orangefarben . . . . .	0.47	4.—
<b>John Harkneß.</b> Präftig dunkellschrot . . . . .	0.55	5.—
<b>ord Eambourne.</b> Orangeschalch mit tief geschnittenen Blättern . . . . .	0.55	5.—
<b>Mahoni-ameliore.</b> Ganz dunkelrot, Farbe konstant . . . . .	0.45	4.—
<b>May Queen.</b> Gefüllter Riesenmohn mit dunkellschroten Blüten . . . . .	0.55	5.—
<b>Mrs. Storbart.</b> Kirschrot, sehr wirkungsvoll . . . . .	0.45	4.—
<b>Perry.</b> Präftig lachsrosa, sehr feine Züchtung . . . . .	0.45	4.—
<b>Perry's White.</b> Weiß mit schwarzen Flecken . . . . .	0.45	4.—
<b>Royal Scarlet.</b> Extra großblumig, leuchtend scharlach . . . . .	0.55	5.—
<b>Surpasetout.</b> Ansprechendes Rot . . . . .	0.60	5.40
<b>Wunderkind.</b> Riesenblumig, leuchtend karminrosa, sehr wirkungsvoll . . . . .	0.60	5.40
<b>Peltiphyllum (Saxifraga).</b> Schildblatt-Steinbrech, für feuchte Lagen		
„ <b>peltatum.</b> (4—5). Präftige rosablühende Staude für Einzelpflan-	Höhe in cm	
zung, auch für Ufer usw., liebt Halbschatten . . . . .	80	0.60 5.40
<b>Pentstemon (Pentstemon).</b> Bartfaden ☉×□ (7—9).		
„ <b>(Chelone) barbata coccinea.</b> Hohe schlanke Rispen mit leuchtend		
scharlachroten Blüten, in Gruppenpflanze . . . . .	80-100	0.35 3.20
„ <b>hybr. Southgate-Gem.</b> Präftige, leuchtend karminrote Blütenrispen.		
Gruppenpflanze I. Ranges. Frostfrei zu überwintern. Junge Pflan-		
zen 1 St. Mk. 0.30 10 St. Mk. 2.70 — Mutterpflanzen . . . . .	60—70	0.60 5.40
„ <b>hybr. Newbury-Gem.</b> Aehnlich vorstehender. Nur gedrungener und		
mit etwas kleineren karminroten Blumen . . . . .		
Junge Pflanzen 1 St. RM. 0.30 10 St. RM. 2.70 Mutterpflanzen	40—50	0.60 5.40
<b>Phalaris arundinacea fol. var.</b> Weißbuntes Bandgras . . . . .	50—60	0.35 3.20

**Phlox paniculata** (decussata) Flammenblume, 50—80 cm. ☉□× (7—9).

**Rote Farben.**

<b>Albert Leo Schlageter.</b> Leuchtend scharlach-karmin mit dunklerer Mitte . . . . .	0.55	5.—
<b>Baren van Dedem.</b> Scharlach blutrot, niedrig . . . . .	0.35	3.20
<b>Camillo Schneider.</b> Eine neuere Sorte, präftig leuchtendrot . . . . .	0.55	5.—
<b>Deutschland.</b> Leuchtend dunkelkarminrot mit dunklem Auge, niedrig . . . . .	0.35	3.20
<b>Dr. Königshöfer.</b> Feuerig zinnoberscharlach mit orange blutrot . . . . .	0.45	4.—
<b>Feuer.</b> Leuchtend scharlachrot, trägt sich ausgezeichnet . . . . .	0.35	3.20
<b>Feuerbrand.</b> Großblumig, orange-scharlach . . . . .	0.35	3.20
<b>F. L. Stueben.</b> Leuchtend karminviolett, frühblühend . . . . .	0.35	3.20
<b>Gartendirektor Brodersen.</b> Dunkelrosa, gute Gruppensorte . . . . .	0.35	3.20
<b>General van Heutsz.</b> Leuchtend lachsrot mit weißer Mitte . . . . .	0.35	3.20
<b>Hermann Almers.</b> Lebhaft blutrot, große Dolden . . . . .	0.35	3.20
<b>Hindenburg.</b> Feuerig karminrot mit dunklerem Auge . . . . .	0.35	3.20
<b>Karl Foerster.</b> Glühend dunkelorange. Eine neuere Varietät . . . . .	0.45	4.—
<b>Liselotte.</b> (N. & H.) Große leuchtend purpur Blume mit weißem Stern . . . . .	0.35	3.20
<b>Paul Hoffmann.</b> Stiele und Laub dunkel, Blume magenta-karminrot . . . . .	0.35	3.20
<b>Rheinstrom.</b> Dunkelrosa, lachs schattiert, hoch, sehr dekorativ . . . . .	0.35	3.20
<b>Salmonen.</b> Präftig lachsrot, frühblühend, niedrig . . . . .	0.35	3.20
<b>Septemberglut.</b> Leuchtend lachskarminrot, spät, kräftig und hoch . . . . .	0.35	3.20
<b>Thor.</b> Blendend lachsrot mit blutroter Mitte . . . . .	0.35	3.20

**Weiße Farben.**

<b>Frau Ant. Buchner.</b> Großblumig, eine der schönsten weißen . . . . .	0.35	3.20
<b>Freifräulein v. Laßberg.</b> Besonders großblumig, weiß, mittelhoch . . . . .	0.35	3.20
<b>Mia Ruys.</b> Niedrig, mit großen Blumen. Besonders reichblühend . . . . .	0.35	3.20

**Helle und zarte Farben.**

<b>Andenken an Wilhelm Pfitzer.</b> Leuchtend karminrosa, großdoldig . . . . .	0.35	3.20
<b>Brillant.</b> Hellblutrot, besonders früh . . . . .	0.35	3.20
<b>Clara Benz.</b> Leuchtend karminrosa mit lila Auge, niedrig . . . . .	0.35	3.20
<b>Elisabeth Campbell.</b> Zart lachsfarbig rosa mit weißer Mitte . . . . .	0.35	3.20
<b>Europa.</b> Weiß mit matt karminrotem Ring in der Mitte, frühblühend . . . . .	0.35	2.20

	1 Stück RM	10 Stk. RM
<b>Phlox paniculata</b> (Fortsetzung). Helle und zarte Farben.		
Gartendirektor Linke. (N. & H.) Großblumig, kirschrosa, gute Gruppensorte . . .	0.45	4.—
<b>Holstein.</b> (N. & H.) Sehr große mattrosa Blume mit weißem Stern . . .	0.45	4.—
Loki. Rein lachsrosa mit dunkelkarminroter Mitte, spät . . .	0.35	3.20
<b>Mrs. Milly van Hoboken.</b> Großblumig zart-rosa, niedrig, frühblühend . . .	0.35	3.20
Ostara. Atlasrosa mit kleinem dunklen Mittelring . . .	0.35	3.20
Reichskanzler. (N. & H.) Großdoldig, leucht. malvenrosa, gut geformt . . .	0.45	4.—
Smiles. Großdoldig. Blumen von auffallend rosaroter Farbe . . .	0.45	4.—
<b>Sommerkleid.</b> Zart hellfleischfarben, Mitte rubinrot . . .	0.35	3.20
Wiking. Lachsrosa, s p ä t b l ü h e n d , steifer Wuchs . . .	0.35	3.20
<b>Württemberg.</b> Karminrosa mit hellerer Mitte, frühblühend, Ia Gruppensorte	0.35	3.20
<b>Lila, bläuliche und purpur Schattierungen.</b>		
Antonin Mercier. Zartlila auf weißem Grunde, frühblühend . . .	0.35	3.20
<b>Frühjot.</b> Große Dolden, tieflilarosa, sehr unempfindliche Sorte . . .	0.35	3.20
Iris. Violettblau . . .	0.35	3.20
Le Mahdi. Der beste blaue . . .	0.35	3.20
Lord Raleigh. Kompakt wachsend, violettblau, spätblühend . . .	0.35	3.20
<b>Mrs. Elbel Peichard.</b> Großdoldig, hell-rosa-malvenfarbig . . .	0.45	4.—
Nana coerulea. Violettblau, gute Gruppensorte, niedrig . . .	0.35	3.20
W. Keßeling. Dunkelviolett, weißgeaugt . . .	0.35	3.20
W. Ramsey. Violettrot . . .	0.35	3.20
Widar. Violettblau mit reinweißer Mitte . . .	0.35	3.20

Phlox paniculata in Prachtmischung, 10 Stück 2.50	100 Stück RM. 24.—
10 „ in 10 guten Sorten unserer Wahl . . .	3.20
25 „ in 10—20 „ „ „ „ „ „	7.50

### Verschiedene Phlox-Arten

	Höhe in cm		
<b>Phlox maculata hybrida.</b> ☉×□			
„ Alpha. Lange Rispen, leuchtend rosa mit dunkler Mitte . . .	60—80	0.35	3.20
„ Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge . . .	60—80	0.35	3.20
„ Schneelawine. Lange, blendend weiße Rispe, Ia Schnittblume . . .	60—80	0.35	3.20
<b>Phlox Arendsi.</b> (5—9). Frühsommer-Phlox.			
„ in Sorten unserer Wahl . . .	40—50	0.55	5.—
<b>Physalis Franchetti.</b> (Japan-Lampionpflanze.) ☉×□ (9).			
„ Kelchhülle scharlach-orangerot, 1 Stück = 10 Keime . . .	60—70	0.35	3.20
<b>Physostegia virginica.</b> Siehe Draecocephalum.			
<b>Platycodon (Wahlenbergia).</b> ☉☉ (6—8). Ähnlich einer Campanula.			
„ grandiflora. Prachtstauden mit schalenförmigen blauen Blumen . . .	60	0.45	4.—
„ grandiflora alba. Weißblühende Art . . .	60	0.45	4.—
<b>Polemonium Richardsoni, Sperrkraut.</b> ☉×□ (5—7).			
„ Farnähnliches Laub, Blume himmelblau, remontierend . . .	60	0.35	3.20
<b>Polygonatum multiflorum.</b> (Siegel- oder Weißwurz.) ☉ (5—6).			
„ Vielblütige Stauden mit maiblumenähnlichen Blüten . . .	60	0.30	2.70
<b>Polygonum. (Knöterich.)</b>			
„ Bistorta superbum. (6—7). Mit leuchtend roten Blütenähren . . .	70—80	0.35	3.20
„ polystachium (Staudenflieger). (9). Feine Dekorations- und Schnittstauden, prächtige, duftende weiß-rosa Blütenrispen . . .	150	0.45	4.—
„ sericeum (5—6). Reinweiße verzweigte Rispen, besonders wertvoll für den Schnitt. Schöne Zier- und Einzelstauden . . .	150	0.60	5.40
„ Auberti. S. Baumschul-Teil unter Schlingpflanzen.			
<b>Potentilla hybrida fl. pl., Fingerkraut.</b> ☉□ (6—8). Blattwerk erdbeerähnlich, Blumen von gelber, orange u. d'roter Farbe . . .	40—50	0.35	3.20
„ Miß Willmott. Mit einfach karminrosa Blüten, dankbar blühend . . .	40	0.35	3.20
<b>Primula, Primel oder Himmelschlüssel.</b> ☉☉ (5—6).			
„ acaulis coerulea. Die einzige blaue Primel . . .	15—20	0.45	4.—
„ acaulis rosea. In rosa Schattierung . . .	15—20	0.45	4.—
„ acaulis in schönster Farbmischung . . .	15—20	0.30	2.70
„ Beesiana. Etagenprimel, purpurila . . .	40—50	0.45	4.—
„ Bulleesiana. Kreuzung von Bulleyana u. Beesiana, leuchtend orange . . .	40—50	0.45	4.—



**Primula** (Fortsetzung)

	Höhe in cm	1 Stiel R.M.	10 Stk. R.M.
<b>Bulleyana.</b> Herrlich aprikosen- bis orangefarbige Etagenprimel . . .	30	0.45	4.—
<b>Helenae Purpurkissen.</b> Ein dichtes Blumenkissen bildend . . .	10—20	0.45	4.—
<b>denticulata</b> grdfll. Hell- bis dunkellila Blütenbälle, reichblühend . . .	30	0.35	3.20
<b>japonica.</b> Etagenförmige Blüte, purpurrot mit dunklem Auge . . .	40—50	0.45	4.—
<b>Juliae.</b> Laub saftig frischgrün, Blütenkissen purpurrot . . .	30	0.35	3.20
<b>rosea</b> grandfl. Prachtvolle alpine Art, feurig karminrot . . .	30	0.35	3.20
<b>veris aurea</b> grdfll. Gelbe Vierländer Primel, auch zum Treiben . . .	20	0.35	2.20
<b>veris elatior.</b> grdfll. Großblumig in allen Farben . . .	20	0.30	2.70
<b>Pulmonaria, Lungenkraut.</b> ☉ (4—5).			
<b>angustifolia azurea.</b> Herrlich leuchtend, blaublühend . . .	20	0.35	3.20
<b>rubra.</b> Mit leuchtend roten Blumen . . .	20	0.35	3.20
<b>saccharata maculata.</b> Buntblättrig, Blumen d'blau, spät, rot gerand. . .	30—40	0.35	3.20

**Pyrethrum** (Bunte Marguerite). ☉×□ (5—6 und 8—9).**Einfachblühende Sorten.**

<b>Agnes Mary Kelway.</b> Leuchtend dunkelrosa . . .	0.60	5.40
<b>Dr. Bosch.</b> Præchtig lachsrosa, eine der besten einfachen . . .	0.75	7.—
<b>Dr. Parker.</b> Feines sattrosa, eine bewährte alte Sorte . . .	0.60	5.40
<b>Eilen May Robinson.</b> Besonders großbl., leuchtend rosa, fester Stiel . . .	0.60	5.40
<b>Esmeralda.</b> Leuchtend Rot, großblumig . . .	0.60	5.40
<b>Hamlet.</b> Ein sattes kräftiges Rosa, beliebte Schnittsorte . . .	0.60	5.40
<b>James Kelway.</b> Dunkelblutrot, die beliebteste Schnittsorte . . .	0.60	5.40
<b>Langport Scarlet.</b> Dunkelscharlachrot . . .	0.75	7.—
<b>Luna.</b> Rosa, anemonenblütig . . .	0.60	5.40
<b>Mrs. Turner.</b> Leuchtend purpur . . .	0.60	5.40
<b>Ocelando.</b> Leuchtend karminrosa, großblumig, straffer Wuchs . . .	0.60	5.40
<b>Rotkäppchen.</b> Leuchtend purpur, sehr reichblühend . . .	0.60	5.40
<b>Strahlenkrone.</b> (N. & H.) Bis 10 cm große klar hellrosa Blumen, wertv. Sorte . . .	0.70	6.30
<b>Vivid.</b> Dunkelblutrot . . .	0.60	5.40
<b>Zwerg-Pyrethrum Gnom.</b> (N. & H.) Frischrosa mit weißem Ring um die kleine gelbe Mitte. Edelgeformt, nur 20 cm hoher straffer Stiel. Verwendbar als Einfassungs-, Vorpflanz- und Steingartenstaude . . .	0.75	7.—
<b>Perkeo.</b> (N. & H.) Leucht. dunkelkarmin, ähnlich James-Kelway, straffstielig, nur 25 cm hoch. Reich u. lange blühend . . .	0.60	5.40
<b>roseum nanum.</b> Wie vorstehende, nur sattrosa . . .	0.60	5.40

**Gefülltblühende Sorten.**

<b>Ajax.</b> Karminrot, schöne Blume auf straffem Stiel . . .	0.60	5.40
<b>Alfred Kelway.</b> Großblumig, leuchtend karminrot . . .	0.75	7.—
<b>Captain Nares.</b> Dunkelrot. Auffallend großblumig . . .	0.60	5.40
<b>Deutsche Kaiserin.</b> Reinlachsrosa mit creme, gut gefüllt . . .	1.20	11.—
<b>Duke of York.</b> Dunkelblutrot, anemonenblütig, beliebte Sorte . . .	0.70	6.30
<b>Figaro.</b> Dunkelrot, großblumig . . .	0.60	5.40
<b>La France.</b> Reines Rosa . . .	0.60	5.40
<b>La Vestale.</b> Zart fleischfarbig, locker gebaut, beliebt zum Schnitt . . .	0.60	5.40
<b>Lord Rosebary.</b> Die dunkelste der roten Sorten, sehr bevorzugt . . .	0.75	7.—
<b>Madame Ivonne Cayeux.</b> Reinweiß mit cremefarbiger Mitte . . .	0.60	5.40
<b>Madame Munier.</b> Zartestes Rosa, vorzüglich . . .	0.60	5.40
<b>Marc Aurel.</b> Leuchtend dunkelrot, schön . . .	0.60	5.40
<b>Mont Blanc.</b> Beste weiße Massenschnittsorte . . .	0.60	5.40
<b>Prinz of Teck.</b> Leuchtend dunkelkarmin . . .	0.60	5.40
<b>Prinzess Metternich.</b> Großblumig, reinweiß . . .	0.60	5.40
<b>Queen Mary.</b> Præchtige klar rosa, prima Form und Haltung, Ia Schnittsorte . . .	0.60	5.40
<b>Vauce.</b> Reinweiß, sehr schön . . .	0.60	5.40
<b>Walkyrie.</b> Leuchtendrosa . . .	0.60	5.40
<b>Weiße Queen Mary.</b> Reinweiß, mit denselben vorzüglichen Eigenschaften ausgestattet wie rosa Queen Mary . . .	0.60	5.40

	Höhe in cm	1 Stück R.M.	10 Stck. R.M.
<b>Ranunculus, Hahnenfuß.</b> ☉×□ (5—6).			
„ <b>acris fl. pl.</b> Goldknöpfchen, reichbl., goldgelb, gefüllt, großdoldig . . .	60	0.35	3.20
„ <b>speciosus fl. pl.</b> Niedrige Art mit goldgelben gefüllten Blumen . . .	25—30	0.35	3.20
<b>Rheum palmatum flore rubro.</b> Zier-Rhabarber. (8). Wertvolle Einzelstaude mit dunkelroten Blütenständen, Blätter tief geschlitzt . . .	150—200	0.60	5.40
<b>Rudbeckia, Sonnenhut.</b> ☉□ (7—9). Einer kleinen Sonnenblume ähnlich			
„ <b>laciniata fl. pl. Goldball.</b> Locker gefüllt, mattgelb, reichblühend . . .	150—200	0.35	3.20
„ <b>Newmanni.</b> Dunkel-goldgelb mit schwarzer Mitte, reichblühend . . .	40—50	0.35	3.20
„ <b>nitida Herbstsonne.</b> Großblumig, goldgelbe einfache Blume . . .	130—150	0.45	4.—
„ <b>purpurea hybrida.</b> Leucht. hellpurpurrote Strahlenblüten . . .	80—100	0.55	5.—
<b>Salvia (Salbei).</b> (7—8).			
„ <b>virg. nemorosa.</b> Violettblaue Blütenähren, harte buschige Pflanze . . .	60—80	0.55	5.—
„ <b>pratense.</b> Mit schönen leuchtendblauen Blüten . . .	40—50	0.35	3.20
<b>Saponaria officinalis plena.</b> Seifenkraut. □☉× (7—8). Frisch rosafarbig gefüllte nelkenähnliche Blumen . . .	50—60	0.35	3.20
<b>Saxifraga peltata,</b> siehe Peltaphyllum.			
<b>Scabiosa, Scabiose.</b> ☉□× (6—10). Prachtige Zier- und Schnittstaude.			
„ <b>caucasica.</b> Langstielig, prächtig himmelblaue Blumen . . .	50—60	0.35	3.20
„ <b>caucasica alba.</b> Schöne weiße Abart der vorstehenden . . .	50—60	0.45	4.—
„ <b>cauc. perfecta.</b> Bedeutend verbesserte Stammform. Größere Blumen, doppelseitige Randblüten, feinstes Schnittmaterial liefernd	50—60	0.45	4.—
„ <b>caucasica. Schöne v. Eisenach.</b> Große volle Blume, klares Blau, gedrunken wachsend, reichblühend . . .	60	0.90	8.—
<b>Senecio, Kreuzkraut.</b> ☉□ (8—9). Vorzügliche Einzelstaude.			
„ <b>Clivorum subcrnatum.</b> Schöne hellgelbe Blüten a. 1 m hohen Stielen	100—120	0.60	5.40
„ <b>Clivorum Orange Queen.</b> Tief orange gelb . . .	100—120	0.60	5.40
„ <b>Veitchiana.</b> Mit gelben langen Rispen . . .	120—150	0.75	7.—
<b>Sidalcea, Malvenart.</b> ☉ (7—8).			
„ <b>Nimmerdor.</b> Salmfarbig mit karmin, gedrunken wachsend . . .	30—40	0.45	4.—
<b>Solidago, Goldrute, Sonnenwedel.</b> ☉□×			
„ <b>aspera.</b> (8—9). Leicht hängende, federartige leuchtend gelbe Rispe	110—120	0.35	3.20
„ <b>elliptica.</b> (8—9). Niedrige Art, zierlich goldgelb . . .	40—50	0.35	3.20
„ <b>Frühgold.</b> (7—8). Mit schönen, breiten Rispen . . .	80—100	0.35	3.20
„ <b>Golden Wings.</b> (8—9). Zierliche goldgelbe Blütenrispen . . .	110—130	0.35	3.20
„ <b>Goldelfe.</b> (8). Dunkelgoldgelb, reichverzweigte Rispe, zierl. Wuchs	80	0.45	4.—
„ <b>Goldschleier.</b> (8—9). Straff aufrecht wachsend, goldgelb, schleierartig	60—80	0.45	4.—
„ <b>Goldstrahl.</b> (8—9). Mit großen dichten Blütenrispen, breite Form	80—100	0.45	4.—
„ <b>praecox.</b> (7—8). Zierl. gelbe spiralenartige Rispen, remontierend . . .	70—80	0.35	3.20
„ <b>Shortii.</b> (9—10). Wirkungsvoll, grüngelblich blühend, spät . . .	150	0.35	3.20
„ <b>Sonnenschein.</b> (9—10). Aehnl. Goldschleier, nur etwas heller u. später	60—80	0.45	4.—
„ <b>Schwefelgeisir.</b> (8). Aufrecht wachsend, schön schwefelgelb . . .	80	0.45	4.—
<b>Spiraea aruncus,</b> siehe Aruncus sylvestris.			
„ <b>filipendula fl. pl., palmata u. Ulmaria fol. var.,</b> siehe Filipendula.			
<b>Stachys (Betonica).</b> Scheinziest. ☉×□ Langblühende Schmuckstaude.			
„ <b>grandiflora superba.</b> Rötlich violette Lippenblüten an Ähren . . .	40	0.45	4.—
<b>Telekia speciosa,</b> siehe Buphtalmum.			
<b>Thalictrum, Wiesenraute.</b> ☉□			
„ <b>adiantifolium.</b> (7—8). Laub farnähnlich, gelbe zierliche Blume . . .	30	0.55	5.—
„ <b>aquilegiaefolium.</b> (6—7). Federbuschartig, Blumen rosa-violett . . .	80—100	0.45	4.—
„ <b>aquilegiaefolium album.</b> (6—7). Mit schneeweißen Blumen . . .	80—100	0.55	5.—
„ <b>dipterocarpum.</b> (9). An Rispen leicht hängende Einzelblütchen von feiner rosa-purpurner Farbe mit hervorstehenden leucht. zitronengelben Staubfäden . . .	100—120	0.60	5.40
„ <b>glaucum.</b> (6—7). Mit fedrigen gelbblühenden Blütensträußen . . .	120—150	0.45	4.—
<b>Tradescantia virginica.</b> Dreimasterblume. (6—8). Für feuchten Stand. Blätter schilfart., in Farben weiß, blau, lila, rot	40	0.35	3.20
<b>Tritema,</b> siehe Kniphofia.			



**Trollius. Trollblume.** ☉ ☐ (4—5).

	Höhe in cm	1 Stück RM.	10 Stck. RM.
„ <b>hybridus.</b> Prächtige Hybriden in gold- bis orangegelben Tönen . . .	40—60	0.45	4.—
„ „ <b>Earliest of all.</b> Hellorange, sehr frühblühend . . .	40—60	0.60	5.40
„ „ <b>„Orange Globe“.</b> Großblumig, goldorange . . .	40—60	0.60	5.40
„ „ <b>Orange-Prinzeß.</b> Tief orangegelb . . .	40—60	0.60	5.40
„ <b>jap. Excelsior.</b> Mittelgroße dunkelorangefarbige Blumen . . .	60	0.60	5.40
„ <b>napellifolius.</b> Mit hellgoldgelben großen Blumen . . .	40—60	0.60	5.40

**Verbascum. Königskerze.** ☉ ☐ (6—7).

„ <b>pannosum.</b> Prächtige Dekorationspflanze, weißfilziges Laub, Blü- schaft goldgelb, fast 1½ m hoch . . .	130—150	0.55	5.—
„ <b>densiflorum.</b> Kupfriggelber Blütschaft . . .	100—120	0.45	4.—

**Veronica (Ehrenpreis).** ☉ ☐ (6—7).

„ <b>amethystina.</b> Leuchtend amethystblaue Blütenrispen . . .	30—40	0.35	3.20
„ <b>Hendersoni.</b> Eine der schönsten, tief dunkelblau . . .	40—50	0.60	5.40
„ <b>longifolia.</b> Buschig und aufrecht wachsend, leucht. blaue Blütenähren . . .	70—80	0.45	4.—
„ <b>Shirley-Blue.</b> Tief dunkelblau, langspizig, reichblühend . . .	20—30	0.45	4.—

**Viola cornuta grdfil. Abarten.** (Großbl. Hornveilchen.) ☉ ☐ (5—10).

„ <b>Alpha.</b> Extra großbl. dankbare Sorte, dunkelblau . . .	15	0.30	2.70
„ <b>Ardwell Gem.</b> Leuchtend gelb . . .	15	0.30	2.70
„ <b>Blütenfülle.</b> (N. & H.) Reichblühend, zartes leuchtendes Lila . . .	15	0.30	2.70
„ <b>Champion.</b> Reinweiß . . .	15	0.30	2.70
„ <b>Lilacina.</b> Großblumig, matt lila . . .	15	0.30	2.70
„ <b>Marmorata.</b> Purpur-rötlichbraun, gefleckte Art . . .	15	0.30	2.70
„ <b>Minnie Ollar.</b> Creme mit dunkler Mitte . . .	15	0.30	2.70
„ <b>cornuta Blue Amelloré.</b> Größer u. dunkler in der Farbe als Wermig, außerordentlich reichblühend und langstielig . . .	15	0.35	3.20
„ <b>G. Wermig. „Sommerveilchen“.</b> Wunderbar blau, ab Mai dauernd in Blüte, vorzüglich für Einfassungen . . .	15	0.30	2.70
„ <b>G. Wermig, weiß.</b> Wie vorstehendes, nur weiß . . .	15	0.30	2.70
„ <b>Hansa.</b> Kompakt wach., gr. wohlgeformte rein veilchenbl. Blumen . . .	15	0.30	2.70
„ <b>Lord Nelson.</b> Prächtig tiefpurpurviolett . . .	15	0.35	3.20
„ <b>W. H. Woodgate.</b> Dunkelblau, Form ähnlich G. Wermig, jedoch be- deutend größer und reichblühender, auffallend langstielig . . .	20	0.30	2.70
„ <b>gracilis „Juwel von Eisenach“.</b> Tief samtig dunkelviolett, v. April bis Herbst blühend, für Felspartien und Einfassungen . . .	15	0.30	2.70
„ <b> cucullata grandiflora.</b> Pfingstveilchen. (6). Später blühend als die wohlriechenden Veilchen, dunkelblau . . .	15	0.30	2.70
„ <b>obliqua striata.</b> Mit großen azurblauen, weiß gestreiften, aber nicht duftenden Blumen. Für Einfassungen . . .	15	0.30	2.70

**Wahlenbergia** siehe Platycodon.

**Yucca filamentosa, virgin. Palmen-Lilie.** (7—8). Herrliche Schmuck- und Einzelst., weißliche glockenartige hängende Blumen an 100—120 cm hohen Blütschäften . . .

120—150	1.20	11.—
	bis	bis
120—150	1.50	12.—
	2.25	20.—

„ **filamentosa elegantissima.** Schmale Belaubung, besonders große Blütschäfte mit schneeweißen Glocken . . .

## Fels-, Grotten- und Trockenmauer-Stauden

**Eine Spezialität unserer Firma**

Sortenbeschreibungen wollen Sie bitte in einem unserer letztjährigen Verzeichnisse nachlesen. Wo ein solches nicht mehr vorhanden, bitten um Abruf.

Preis-Staffel: 1 Stück RM. 0.25 0.30 0.35 0.45 0.55 0.60  
10 Stück RM. 2.— 2.70 3.20 4.— 5.— 5.50

Weitere Preisermäßigungen siehe Notiz auf Seite 19 vorliegender Liste.

<b>Acaena</b> (Stachelnüsschen).	1 Stück	<b>Achillea</b> (Schafgarbe).	1 Stück
„ <b>Inermis.</b> (8). Braungrau . . .	0.30	„ <b>brachyphylla.</b> (5—6). Weißblüh.	0.35
„ <b>Novae Zelandiae.</b> (8). Bräunlich . . .	0.30	„ <b>macedonica.</b> (7—8). Weiße Blüte	0.35
<b>Achillea</b> (Schafgarbe).		„ <b>umbellata.</b> (7—8). Margueritenart.	0.35
„ <b>aurea.</b> (7—8). Blüte goldgelb . . .	0.30	„ <b>tomentosa.</b> (5—6). Goldgelb . . .	0.35

	I Stück RM		I Stück RM
<b>Ajuga</b> (Günsel).		<b>Chrysanthemum achilleaeifolium</b>	
„ <b>reptans multicoloris.</b> Buntbl. . .	0.30	siehe <i>Achillea aurea.</i>	
<b>Alsine</b> (Hainkraut).		<b>Cotula squalida.</b> Rasenbildend . . .	0.30
„ <b>laricifolia.</b> (7—8). Dichte Polster	0.30	<b>Crucianella stylosa.</b> Kriechend, Laub	0.35
<b>Alyssum</b> (Steinkraut).		waldmeisterartig, Blüte purpurrot	
„ <b>saxatile.</b> (4—5). Gelbbühend . . .	0.30	<b>Cyclamen europaeum.</b> (8—9). Das rot-	
„ <b>saxatile compactum.</b> (4—5) . . .	0.30	blüh. Alpenveilch. d. Hochgebirg.	0.30
„ <b>saxatile citrinum.</b> (4—5) . . .	0.35	<b>Dianthus.</b> (Alpine Nelke.)	
„ <b>saxatile fl. pl.</b> (4—5). Goldgelb . .	0.35	„ <b>caesius hybridus.</b> Rasenbildend . .	0.30
„ <b>Möllendorffianum.</b> (4—5) . . .	0.30	„ <b>cruentus.</b> (7). Glühend rot . . .	0.30
„ <b>Wulfenianum.</b> (5—6) . . .	0.30	„ <b>deltoides.</b> (7—8). Blutrot . . .	0.30
<b>Anemone pulsatilla.</b> (4). Küchenschelle	0.30	„ <b>deltoides Brillant.</b> Karminrot . .	0.35
„ <b>sylvestris.</b> Siehe Seite 19.	—	„ <b>zonatus.</b> (5—6). Weißblühend . .	0.30
<b>Antennaria</b> (Katzenpfötchen).		<b>Dicentra</b> (Diclytra, Herzblume).	
„ <b>tomentosa.</b> (6). Rasenbildend . .	0.25	„ <b>eximia.</b> Blüte purpurrosa . . .	0.30
<b>Arabis</b> , Gänsekraut. (4—5).		<b>Draba repens.</b> (4—5). Rasenbildend . .	0.35
„ <b>alpina fl. albo pleno.</b> Reinweiß gef.	0.30	<b>Epimedium</b> in Sorten. Seite 23.	
„ <b>alpina grdf. superba,</b> großbl. . .	0.30	<b>Eranthis.</b> (Winterstern.) (2—3).	
„ <b>alpina rosea.</b> Dichtrasig, rosa . .	0.30	„ <b>hiemalis.</b> Becherförmig, gelbbl. . .	0.35
„ <b>procurrens.</b> Saftiggrüner Polster	0.30	<b>Erica</b> (winterhartes Heidekraut).	
<b>Armeria</b> (Grasnelke).		„ <b>carnea (herbacea).</b> (3—5). rosa . .	0.45
„ <b>leucocephala.</b> (7—8). Weißbl. . .	0.30	„ „ <b>alba.</b> Weißblüh. Abart . . .	0.45
„ <b>Lauchena.</b> (5—6). Rotblühend . .	0.30	„ „ <b>Vivelli.</b> D' karminrot . . .	0.55
<b>Asperula odorata.</b> (4—5). Echter		„ „ <b>Winter-Beauty.</b> Dunkelrosa . .	0.55
Waldmeister . . . . .	0.30	„ <b>vagans.</b> (Glockenheide.) (5—6) . .	0.55
<b>Aubrietia.</b> (Blankissen.) (4—5). . .		„ „ <b>alba.</b> (5—6). Weiße Art . . .	0.60
„ <b>Blue King.</b> Lavendelblau. . . .	0.45	„ „ <b>rubra.</b> Dunkelrot . . . . .	0.55
„ <b>Dr. Mules.</b> Leucht. dunkelviolet	0.30	<b>Eriophyllum caespitosum.</b> (7—8). Pol-	
„ <b>Eyrei.</b> Freudig lila . . . . .	0.30	sterbildende Alpine, goldgelb,	
„ <b>Fröbeli.</b> Großbl., dunkellila . . .	0.35	Laub silbergrau . . . . .	0.45
„ <b>græca.</b> Dichte Polster, lila . . .	0.30	<b>Festuca glauca.</b> Niedrige Grasart . .	0.30
„ <b>hybr. Marshall.</b> Leucht. violett . .	0.30	<b>Gentiana.</b> (Enzian.)	
„ <b>Mrs. Lloyd Edwards.</b> D'purpur . .	0.35	„ <b>acutis.</b> (5—6). Tiefazurblau . . .	0.60
„ <b>Lavender.</b> Großbl. lavendel . . .	0.30	<b>Geum</b> in Sorten. Seite 24.	
„ <b>Leichtlini.</b> Leuchtendrosa . . . .	0.30	<b>Glechoma</b> (Gundermann).	
„ <b>Peter Barr.</b> Dunkelviolett . . . .	0.45	„ <b>hederacea fol. var.</b> (4—6). Krie-	
„ <b>Prichards.</b> Dunkelviolett . . . .	0.35	chend, Ranken weißbunt . . . .	0.30
„ <b>Purpurteppich.</b> Purpurviolett . .	0.30	<b>Gypsophila</b> (Schleierkraut).	
„ <b>rosea.</b> Rosa . . . . .	0.35	„ <b>repens.</b> (5—6). Kriech., weißbl. . .	0.35
„ <b>tauricola.</b> D'blau, ganz niedrig . .	0.30	„ <b>repens rosea.</b> Zartrosa . . . . .	0.35
<b>Bergenia</b> (Saxifraga).		„ <b>rep. monstrosa.</b> Wüchs., weißbl. .	0.35
„ <b>hybrida.</b> Riesensteinbrech, rosa . .	0.35	<b>Helianthemum,</b> Sonnenröschen. (5—6).	
<b>Calamintha</b> siehe <i>Satureja.</i>		„ <b>in Sorten Aurora, amabile fl. pl.</b>	
<b>Calluna vulgaris.</b> (Besenheide.) (8—9)	0.60	<b>coccineum, polyfol. roseum, Rubin,</b>	
„ <b>Alporti.</b> Rotblühend . . . . .	0.60	<b>sulphureum, oculatum</b> . . . . .	0.35
„ <b>compacta.</b> Gedrunken, rötlich . .	0.55	<b>Hepatica</b> (Leberblümchen). (3—4).	
„ <b>Hammondi.</b> Aehnli. Alporti, nur		„ <b>triloba.</b> Blaublühend . . . . .	0.35
heller . . . . .	0.60	<b>Hutchinsia</b> (Gemschneise).	
„ <b>Stanley.</b> Graugrün, weißblühend	0.60	„ <b>alpina.</b> (5—6). Zierlich, weißbl. . .	0.35
<b>Campanula,</b> Glockenblume. ☉×□		„ <b>Auerswaldi.</b> (4—5). ca. 14 Tage	
„ <b>carpathica.</b> (6—7). Blaublühend . .	0.35	früher als vorstehende . . . . .	0.35
„ <b>carpathica alba.</b> Weißblüh. Abart . .	0.35	<b>Hypericum</b> (Hartheu).	
„ <b>glomerata superba.</b> S. Seite 21.	—	„ <b>polyphyllum.</b> (6—7). Gelbbühend . .	0.35
„ <b>Portenschlagiana.</b> Rasenbildend . .	0.45	<b>Iberis.</b> (Schleifenblume.)	
„ <b>pusilla.</b> Zwergform, blaublühend . .	0.35	„ <b>sempervirens Effenreigen.</b> (5—6).	
„ <b>pusilla alba.</b> Weißbl. Abart . . . .	0.35	Schneeweiß, großblumig . . . . .	0.35
„ <b>turbinata Isabell.</b> Hellblau . . . .	0.45	„ <b>semp. Schneeflocke.</b> (4). Frühbl. . .	0.35
„ <b>Wilsoni.</b> (7). Dunkelviolett . . . .	0.45	„ <b>semp. Weißer Zwerg.</b> (6—7).	
<b>Cerastium.</b> (Hornkraut.) (4—5).		Weißblüh., kompakt wachsend . . .	0.35
„ <b>alpinum.</b> Moosartig, weißbl. . . .	0.30		
„ <b>Biebersteini.</b> Silbergrau, kirschr. . .	0.30		
„ <b>Columnnae.</b> Weißblühend . . . . .	0.30		



	1 Stück RM
<b>Inula</b> (Alant).	
„ <b>ensifolia.</b> (7—8). Kleiner kugelig Busch m. hellgelb. Strahlenblüt.	0.35
<b>Lavendula</b> (Lavendel).	
„ <b>spica.</b> Mit stabbl. Rispenblüten	0.30
„ <b>Munstaedt Var.</b> Eine neuere frühbl. Varietät, herrlich duftend	0.35
<b>Leontopodium</b> (Edelweiß).	
„ <b>alpinum.</b> (6—8). Alpen-Edelweiß	0.35
„ <b>sibiricum.</b> Großbl. als alpinum	0.35
<b>Lysimachia</b> (Weidenkraut).	
„ <b>numularia.</b> (6—9). Lange grüne Ranken, Blumen goldgelb . . .	0.30
<b>Matricaria oreades.</b> (4—5). Margueri- tenähnlich, liegend, immergrün .	0.30
<b>Megasea hybrida</b> siehe <i>Bergenia</i> .	
<b>Nepeta.</b> Nepete. (6—10).	
„ <b>Mussini.</b> Blütenrispen blau . .	0.30
„ <b>Souvenir d'André Chaudron.</b> Aehn. vorstehender, nur großbl.	0.30
<b>Oenothera</b> (Nachtkerze).	
„ <b>missouriensis.</b> Kriechend, mit großen schwefelgelben Blumen .	0.45
„ <b>glabra u. Fraseri</b> siehe Seite 28	
<b>Papaver</b> (niedrigbleibender Mohn).	
„ <b>nudicaule.</b> (6—8). Hellgelb . .	0.35
„ „ <b>album.</b> Reinweiß . . .	0.35
„ „ <b>aurantiacum.</b> Orangerot	0.35
<b>Paronychia</b> (Mauerraute).	
„ <b>argentea.</b> Polsterstaude, Laub silbergrau . . .	0.35
„ <b>serpyllifolia.</b> Mattgrün, weißbl.	0.25
<b>Phlox amoena.</b> Frühjahrs-Phlox (5)	
„ Leuchtend karminrot . . .	0.35
„ <b>setacea.</b> (5—6). Ueppig rankend	0.35
„ <b>Brightness.</b> Dunkelrosa . . .	0.35
„ <b>atropurpurea.</b> Dunkelpurpurrot	0.35
„ <b>Moerheimi.</b> Komp., karminrosa .	0.35
„ <b>Schneeteppich.</b> Reinweiß . . .	0.35
„ <b>Wiloni.</b> Schieferblau . . .	0.35
<b>Potentilla</b> (Fingerkraut).	
„ <b>chrysocraspeda.</b> (6—7). Niedrige Polster, Blüten leuchtend gelb .	0.35
<b>Primula</b> siehe Seite 30—31.	
<b>Prunella.</b> Braunelle. (7—8).	
„ <b>grandifl. rosea.</b> Karminrosa . .	0.30
„ <b>grandifl. alba.</b> Weißblühend . .	0.30
<b>Pyrethrum</b> (Zwerg-Pyrethrum) S. 31.	
<b>Sagina</b> (syn. <i>Spergula</i> ). Mastkraut.	
„ <b>subulata.</b> (7—8). Moosartig, feiner Rasenersatz . . .	0.25
<b>Santolina chamaecyparissus.</b> Halb- strauchige Pflanze, Laub silber- grau, gelbblühend . . .	0.35
„ <b>pinnata.</b> Dunkelgrüne Belaubung und schwefelgelb blühend . . .	0.35
<b>Saponaria</b> (Seifenkraut).	
„ <b>ocimoides splendens.</b> (6). Breit- kriechend, karminrot . . .	0.35

	1 Stück RM
<b>Satureja</b> (Bergminze).	
„ <b>alpina.</b> (6—7). Blauviolett, dichte Polster bildend . . .	0.30
<b>Saxifraga</b> Moosartige (Steinbrech).	
„ <b>decipiens grdf. alba,</b> reinweiß . .	0.30
„ <b>flavescens.</b> Cremegelb . . .	0.30
„ <b>hybr. Blütenesschiff.</b> Karminrosa	0.35
„ <b>hybr. magnifica.</b> Wohl die groß- blumigste, frisch-hellrosa . . .	0.35
„ <b>hybr. Purpurmantel.</b> Schön kar- minrosa mit purpurnem Schein .	0.35
„ <b>leptophylla.</b> Reichblüh., weißer Steinbrech . . .	0.30
„ <b>muscoideus purpurea.</b> Leucht.-rot	0.30
„ <b>Rhei superba.</b> Leuchtend rosa .	0.30
„ <b>hybr. Schöne von Ronsdorf,</b> d'rot	0.35
„ <b>hybr. Teppichkönigin.</b> Frischrosa	0.35
<b>Saxifraga rosettenbildende.</b>	
„ <b>Aizon.</b> (5—6). Weißblühend . .	0.30
„ <b>cartilaginea, Hostii, Wildeana.</b> Diese bilden kleine silbergraue Rosetten mit kl. weißen Blumen	0.25
„ <b>cotyledon pyramidalis.</b> Große Rosetten, Blütendolden weiß . .	0.35
„ <b>umbrosa.</b> Porzellanblume . . .	0.25
„ <b>umbrosa fol. var.</b> Wie vor- stehend, mit gelbgef. Blättern .	0.25
<b>Scutellaria</b> (Helmkraut).	
„ <b>baycalensis.</b> (7—8). Tiefblau .	0.35
„ <b>alpina.</b> (7—8). Zwergform, lila	0.35
<b>Sedum</b> (Mauerpfeffer). (7—8).	
„ <b>acre.</b> Gelbblüh., polsterbildend	0.20
„ <b>Aizoon.</b> Weißgerandet . . .	0.30
„ <b>atbidum.</b> Zierliche weißblühende	0.25
„ <b>anacampseros.</b> Blaugrün . . .	0.25
„ <b>Browni.</b> Aehn. Sedum Lydium	0.30
„ <b>compactum,</b> gelbblühend . . .	0.30
„ <b>Eversi.</b> Langkriechend, rosa . .	0.30
„ <b>kamtschaticum.</b> Dunkelgelb . .	0.25
„ „ <b>fol. var. Buntblättrig</b> . . .	0.30
„ <b>Lydium</b> (Mauerpfeffer). Niedrig, im Spätsommer rot färbend . .	0.25
„ <b>Lydium glaucum.</b> Blaugr. Polst.	0.30
„ <b>Middendorffianum.</b> Bräunlich .	0.30
„ <b>pallidum.</b> Hellrosa Blüthen . .	0.30
„ <b>reflexum.</b> Kriechend, saftig grün, Blumen gelb . . .	0.25
„ <b>reflexum cristatum.</b> Blaugrau .	0.30
„ <b>reflexum rupestre.</b> Aehnlich vorigem, aber nicht so kräftig .	0.30
„ <b>sarmentosum.</b> Kriechend, blaß- gelbe Belaubung . . .	0.30
„ <b>spatulifolium purpureum.</b> Blätter dunkelrot, Blüten gelb . . .	0.30
„ <b>spectabile atropurpureum.</b> Tief karminpurpur . . .	0.30
„ <b>spectabile Brilliant.</b> Besonders dunkle und schöne Abart . . .	0.35
„ <b>spectabile Carmen.</b> Extra groß- doldig, blutrot . . .	0.35

**Sedum (Fortsetzung)**

<b>Sedum spurium.</b> Teppich bild., weißbl.	1 Stück RM. 0.25
„ „ <b>roseum.</b> Hellrosa . . .	0.25
„ „ <b>splendens.</b> Blutrot . . .	0.30
„ „ <b>stellatum.</b> Kriechend, hellrosa . . .	0.30

**Sempervivum.** Hauswurz. (7—8).

„ in den Sorten: <b>acuminatum,</b>	
<b>arenarium, alpinum, arachnoideum,</b>	
<b>atropurpureum, globiferum, montanum,</b>	
<b>pilosum, robustum, rubicundum, tecto-</b>	
<b>rum, tomentosum, triste</b> . . .	0.25

<b>Regina Amalia.</b> Purpurbraune Rosetten	
10—15 cm groß, Blumen hellgelb	0.35

<b>Silene.</b> Leimkraut . . .	
„ <b>Schaffa.</b> (8). Rasen bildend, mit	
leuchtend rosafarbenen Blumen . . .	0.30

<b>Sisyrinchium anceps.</b> (5). Grasähnliche	
Belaubung, blaublühend . . .	0.35

<b>Solidago brachystachya.</b> (8—9) Gelbl.	0.30
---	------

<b>Stachys.</b> Ziest.	
„ <b>lanata.</b> (7—8). Mit weißwolligem	
Laub, Blüten purpur . . .	0.25

<b>Teucrium.</b> Gamander.	
„ <b>Chamaedrys.</b> (7—8). Immergrüne	
Sträucher bild., Buxbaum-Ersatz	0.30

<b>Thymus, Thymian.</b>	
„ <b>lanuginosus.</b> (7—8. Kriechend,	
weißliches Laub, rosa Blüten . . .	0.30

„ <b>serpyllum albus.</b> Frischgrüne Pol-	
ster, reinweiße Lippenblütchen . . .	0.30

„ <b>serpyllum carnea.</b> Leuchtend rosa	
„ „ <b>coccineus.</b> Lebhaft rot	0.30

„ „ <b>splendens.</b> Leucht. rot	0.30
-----------------------------------	------

„ <b>villosus.</b> Silberwollig, rosa blüh.	0.30
---	------

**Veronica (Ehrenpreis).**

„ <b>incana.</b> Blaublühend . . .	0.25
------------------------------------	------

„ <b>prostrata.</b> Kriechd., amethystbl.	0.30
---	------

„ „ <b>alba.</b> Weißblühend . . .	0.30
------------------------------------	------

„ „ <b>coerulea.</b> Leucht. blau	0.35
-----------------------------------	------

„ „ <b>coelestina.</b> Lichtblau . . .	0.35
--	------

„ „ <b>pallida.</b> Bläulich weiß	0.30
-----------------------------------	------

„ <b>repens.</b> Rasenbild., bläulichweiß	0.25
---	------

„ <b>Royal Blue.</b> Eine der schönsten,	
m. leuchtendblauen Blütenrispen	0.30

„ <b>rupestris.</b> Kriechd., amethystbl.	0.30
---	------

**Vinca.** Immergrün. ☉+ (4—5).

„ <b>major fol. var.</b> Mit langen Ran-	
ken, Laub weiß gezeichnet . . .	0.35

„ <b>minor.</b> Hellblau blühend . . .	0.30
--	------

**Wulfenia.** (7).

„ <b>carinthiaca.</b> Mit primelartiger Be-	
laubung, blaue Blütenrispen . . .	0.45

**Sumpfstauden  
für Teichränder, Wasserläufe usw.**

5 Stück in 5 Sorten u. Wahl RM. 2.25

10 „ „ 10 „ „ „ „ „	4.—
---------------------	-----

15 „ „ 15 „ „ „ „ „	6.—
---------------------	-----

25 „ „ 15 „ „ „ „ „	9.—
---------------------	-----

**Niedrig bleibende Sträucher  
und Zwergkoniferen für Felspartien.**

**Berberis** in Sorten.  
**Cotoneaster horizontalis.**  
**Daphne Cneorum.**  
**Cytisus Andreanus, Kewensis u. praecox.**  
**Juniperus,** niedrige Sorten.  
**Zwerg-Picea.**  
**Zwerg-Kiefern.**

Preise und Stärken  
siehe Baumzettel  
Seite 47—49

**Stauden-  
Sortimente**

in Sorten unserer Wahl. Etwaige  
Wünsche unserer Kundschaft werden  
weitgehendst berücksichtigt.

**1. Halbohe und hohe Stauden für den  
Gartenschmuck und zum Schnitt.**

25 Stück in 12 guten Sorten . . .	7.50
50 „ „ 20 „ „ . . .	13.50
100 „ „ 20 „ „ . . .	26.—

**in besseren Sorten:**

25 Stück in 12 Sorten . . .	9.—
50 „ „ 20 „ „ . . .	18.—
100 „ „ 20 „ „ . . .	34.—

**bessere Sorten unter Zugabe von Neuheiten**

25 Stück in 12 Sorten . . .	12.—
50 „ „ 20 „ „ . . .	24.—
100 „ „ 20 „ „ . . .	45.—

**2. Halbohe und niedrigere Stauden für****Rabattenpflanzung.**

25 Stück in 12 Sorten . . .	7.50
50 „ „ 20 „ „ . . .	13.50
100 „ „ 20 „ „ . . .	26.—

**in besseren Sorten:**

RM. 9.—, 18.— und 34.—

**bessere Sorten unter Zugabe von Neuheiten**

RM. 12.—, 24.— und 45.—

**3. Stauden für bestimmte Jahreszeiten**

- a) für den Frühjahrsflor (April-Juni)  
 b) „ „ Sommerflor (Juli-August)  
 c) „ „ Herbstflor (Sept.-Okt.)

25 Stauden in 10—15 Sorten	7.50 bis 9.—
50 „ „ 20—25 „ „	15.— „ 18.—
100 „ „ 20—25 „ „	30.— „ 35.—

**4. Polster-, Fels- und Grottenstauden**Gewöhnliche Sorten für Einfassungen <sup>100 Stück.</sup>

u. Plattenwege . . .	15.—
----------------------	------

Mauer- u. Fels-Stauden in guten	
Sorten . . .	18.—

Mauer- u. Fels-Stauden in besseren	
u. alpinen Sorten . . .	30.—

Wer nicht Sortenkenner, wolle uns  
vertrauensvoll die Wahl der Sorten  
überlassen. Wir stellen Sie bestimmt  
zufrieden.



## Winterharte Freilandfarne

	1 Stck.
<i>Aspidium filix mas.</i> Stark wachsende heimische Art . . . . .	0.35
<i>Boothii</i> . . . . .	0.60
<i>furcans</i> . . . . .	0.60
<i>Dilatatum gracilis</i> . . . . .	0.60
<i>grandiceps</i> . . . . .	0.60
<i>monstrosum</i> . . . . .	0.60
<i>propinquum crispum</i> . . . . .	0.75
<i>Athyrium filix fömina.</i> (Farnweibchen) . . . . .	0.35
„ <i>flexuosum</i> . . . . .	0.60
<i>Fritzelliae</i> . . . . .	0.60
<i>plumosus</i> . . . . .	0.60
<i>Pritchardi</i> . . . . .	0.60
<i>retangulare</i> . . . . .	0.60
<i>retroflexum cristatum</i> . . . . .	0.60
<i>spinulosum</i> . . . . .	0.60
<i>setigerum</i> . . . . .	0.60
<i>Victoriae</i> . . . . .	0.75
<i>Dryopteris Pseudo Victoriae</i> . . . . .	0.60

	1 Stck. RM
<i>Onoclea orientalis.</i> Starkw. Sumpffarn	0.60
<i>Scolopendrium vulgare.</i> Hirschnungenfarn. Immergrün . . . . .	0.45
<i>Polypodium vulgare.</i> Tüpfelfarn . . . . .	0.35
<i>Polystichum divisilobum</i> . . . . .	0.60
<i>Pteris aquilina.</i> Adlerfarn . . . . .	0.35
<i>Struthiopteris germanica.</i> Strauß- oder Trichterfarn . . . . .	0.55
<i>Struthiopteris pennsylvanica.</i> Stärker wachsende Art m. blaugrün. Wedeln	0.60

Eine Zusammenstellg. gewöhnl. Sorten

10 St. RM. 3.25 100 St. RM. 30.—

unter Zugabe besserer Sorten

10 St. RM. 5.25 100 St. RM. 48.—

nur bessere Sorten

10 St. RM. 7.50 bis RM. 9.50

**Schönste Hybriden** gemischt

5 Stück 2.25 10 Stück 4.—

## Nymphaea (Seerosen)

Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.

Sorten und ungefähre Preise siehe Katalog 1930, sonst auf Anfrage.

## Knollen-Begonien

	10 St. RM	100 St. RM
<b>Einfache riesenblumige Knollen-Begonien.</b>		
Prachtmischung. I. Größe . . .	1.20	9.—
„ II. „ . . .	0.75	6.50
<b>Gekraute einf. (crispa) Knollen-Begonien.</b>		
Prachtmischung. I. Größe . . .	1.30	10.—
„ II. „ . . .	0.90	7.50
<b>Gefüllte Knollen-Begonien.</b>		
Prachtmischung. I. Größe . . .	1.30	10.—
„ II. „ . . .	0.90	7.50

	10 St. RM	100 St. RM
<b>Begonia Bertini.</b> Blendend scharlach-zinnoberrot, ca. 30 cm hoch . . . . .	3.20	30.—
„ <b>Bertini nana.</b> Aehnl. vorstehender, nur kompakter . . . . .	3.75	35.—
„ <b>Frau Helene Harms.</b> Prima Gruppen-Sorte. Die gelbe Graf Zeppelin, niedrig, widerstandsfähig, ununterbrochen blühend . . . . .	3.75	35.—
„ <b>Flamboyant.</b> Feuerflamme . . . . .	3.75	35.—

## Gladiolen

	1 Stck. RM	10 St. RM	100 St. RM
<b>Adagio.</b> Salmorange, nach d. Mitte in Rahmweiß übergehend. Ausgezeichnete Schnittsorte . . . . .	0.25	2.—	18.—
<b>Alt-Wien.</b> Hellblau, nach der Mitte zu in Lavendelblau übergehend, Schlund dunkelrot und weiß . . . . .	0.35	3.—	26.—
<b>Amerika.</b> Zartfleischfarbig rosa, prächtige, mittelfr. Sorte . . . . .	0.10	0.90	7.—
<b>Aphrodite.</b> Leuchtend lachsrot mit weißem Schlund, Ia Schnittsorte . . . . .	0.35	3.—	26.—
<b>Baron J. Hulot.</b> Samtig dunkelblau. Prima Schnittsorte . . . . .	0.10	0.90	7.—
<b>Flammendes Schwert.</b> Scharlachrot, lange edle Rispe, frühblühend . . . . .	0.15	1.30	12.—
<b>Georg Arendts.</b> Weltbekannte Sorte, leuchtend dunkellachsrot, eine der frühblühendsten für den Schnitt . . . . .	0.30	2.25	18.—
<b>Halloy.</b> Leuchtend lachsrosa, sehr früh, ausgezeichnete Schnittsorte . . . . .	0.25	2.—	18.—
<b>Heinrich Kanzleiter.</b> Glänzend samtig dunkelblutrot, eine auffallende Farbe. Frühblühende Schnittsorte . . . . .	0.30	2.25	18.—
<b>Kriemhilde.</b> Zart malvenrosa, langrispig u. feststielig, sehr gut für den Schnitt . . . . .	0.30	2.25	18.—
<b>Lene Grätz.</b> Reinweiß, besonders starkwüchsig . . . . .	0.25	2.—	18.—
<b>Prince of Wales.</b> (Lachskönig). Lachsfarben, früh . . . . .	0.10	0.90	7.—
<b>Schwaben.</b> Die wüchsigste gelbe, großbl., wird immer wieder verlangt . . . . .	0.10	0.90	7.—
<b>Trudel Grotz.</b> Extra großbl. Grundfarbe leucht. lachsrosa, dunkler geflammt u. beleuchtet, versch. Male m. Wertzeugnissen ausgestattet . . . . .	0.30	2.25	18.—
<b>Prachtmischung.</b> Groß- und riesenblumige Sorten . . . . .	—	0.75	6.50

# Dahlien oder Georginen

Unser Sortiment wird jeden Herbst durch Entfernung aller älteren überholten Sorten und Einreihung einer größeren Anzahl neuerer, erprobter und teilweise glänzend begutachteter Züchtungen ergänzt.

Sofern innerhalb des Kataloges nicht anders vermerkt, werden alle Sorten in **gesunden Landknollen** geliefert; sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, zirka Ende Mai abgehärtete, gutbewurzelte Jungpflanzen (die sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln) als Ersatz zu liefern.

**Jungpflanzen werden 25% unter Knollenpreis berechnet.** Ausgenommen hiervon sind Sorten, die innerhalb des Kataloges als Jungpflanzen oder mit \* bezeichnet sind.

## PREISSTAFFEL

Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 St.	0.30	0.45	0.60	0.75	0.90	1.20	1.35	1.50	2.25
10 "	2.70	4.—	5.40	6.50	8.—	10.—	12.—	13.—	20.—
100 "	24.—	36.—	48.—	60.—	75.—	90.—	—	—	—

Ab 5 Stück einer Sorte werden nach dem 10 Stück-Preis berechnet, ab 25 Stück und mehr nach dem 100 Stück-Preis, ab 250 Stück und mehr nach dem 1000 Stück-Preis, d. h. die Hundert-Preise ermäßigen sich um zirka 10%.

## Klassenbezeichnungen:

E = Edel- oder Kaktus-Dahlie. R-E = Riesen-Edel-. H = Hybrid-. R-H = Riesen-Hybrid-. R-P = Riesen-Paeonien-. S = Seerosen-. Pp = Pompon-. R = Rosetten-. E-Z = Einfache Zwerg-. H-K = Halskrausen-Dahlie.

## ACHTUNG!

Etwasige Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Knollen Berücksichtigung finden. Ist ein Einspruch während dieser Frist nicht erfolgt, sind die Knollen als in voller Gesundheit befindlich anerkannt. Ersatz nachträglich eingegangener Knollen kann vom Verkäufer nicht gefordert und nicht geleistet werden. Des ferneren **machen wir darauf aufmerksam**, daß Dahliensendungen, die nach Ende Oktober zur Lieferung gewünscht werden, wegen der dann bestehenden Frostgefahr auf alleiniges Risiko des Empfängers reisen. Die Verpackung erfolgt sachgemäß, doch lehnen wir jede Reklamation wegen Frostschaden von vornherein ab.

## Neuheiten eigener Zucht für 1932

- 99 **Jürgen.** Eine Edel-Dahlie von kräftigem, mittelhohem Wuchs. Die von starken Stielen bestens getragenen gut mittelgroßen Blumen zeigen auf rahmweißem Grund ein leuchtendes Dunkelrosa mit Atlas belegt, an den Spitzen in Weiß auslaufend, während die Mitte in klar Karmin hervorleuchtet. Eine überreich blühende Sorte, die gegen schlechte Witterung sehr widerstandsfähig. Aufbau der Pflanze ohne Tadel. Wurde auf dem Versuchsfeld mit sehr gut bewertet. Jungpflanzen 1 Stück RM. 2.50, 10 Stück RM. 22.50, Knollen RM
- 33 **Erik.** Eine überreich blühende Hybrid-Dahlie mit auffallendem Einschlag von Seerosen-Dahlienblut. Die mittelgroßen Blumen sind kräftig violettrosa, innen goldbelichtet, stehen hoch über dem Laub und wirken durch die Farbe und den gleichmäßig hohen Wuchs sehr vorteilhaft. Gegen Abend neigen sich die Blumenblätter der dichtgefüllten Blumen ziemlich nach innen, sodaß der Seerosen-Charakter stark zum Ausdruck kommt. Jungpflanzen RM. 1.80, Knollen 3.75
- 250 3.75

## Neuheiten anderer Züchter für 1932

- 115 **Alex.** Diese prächtig kupferorange-farbene Hybrid-Dahlie gilt als eine wesentliche Verbesserung der bekannten Riesen-Dahlie Amun Ra. Sie blüht vor allem früher als diese und völlig frei über dem Laub auf langen festen Stielen; ca. 120 cm hoch. Mit g u t bewertet 3.—
- 121 **Bergstadt Freiberg.** Eine dunkelorange-farbene Hybrid-Dahlie von ganz besonders starker Wirkung mit großer festgestielter Blume. Mit gut bewertet 3.—
- 304 **\*Dörchläuchting.** Eine blühwillige, unbedingt auffallende Rosettendahlie, frisch karmoisinrosa auf goldigem Grund. 80 cm hoch 2.25
- 96 **Frau Käthe Alms.** Hybrid-Dahlie, scharlachrot mit karmin, ganz apart in Form und Farbe, blüht ganz aufrecht auf steifen Stielen. Eine hervorragende Schnittsorte. Mit s e h r g u t bewertet 2.25
- 164 **Fürstin Ann-Mari von Bismarck.** E. Gut gestielt, orange-lachsfarbig mit gelblicher Mitte, äußerst früh- und reichblühend, abgeschnitten sehr haltbar 2.25
- 149 **Frau Marie Wehrenpennig.** R-E. Etwa 125 cm hoch, reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte, in Form und Größe der Blüte der Sorte Frau Oberbürgermeister Bracht ähnlich. Die Blüten stehen auf langen, starken Stielen frei über dem Laub. Ein beachtenswerter Vorteil liegt besonders in der wirklich ungewöhnlichen Reichblütigkeit 3.—



147	<b>Goldfunke.</b> Kann mit den dunkelgelben, scharlach geflammten Blumen als eine verbesserte Sonne im Herzen bezeichnet werden. Eine sehr aparte Färbung. Die Blume ist doppelt so groß, gut gestielt und gut getragen . . . . .	1 Stück RM	
109	<b>Joh. Jarr.</b> Riesen-Hybrid-Dahlie, zart rosa, nach innen weiß abgetönt mit bis 30 cm großen Blumen, horizontal auf kräftigen, drahtigen Stielen frei über der Pflanze getragen, besonders witterungsbeständig. Erstklassige Schnitt- und Gruppendahlie, frühblühend. Mit s e h r g u t bewertet. Jungpflanzen im Mai . . . . .	2.25	
113	<b>Märchenpracht.</b> Eine zweifarbige mit g u t bewertete Hybrid-Dahlie, purpurviolett mit weiß, aparte ansprechende Färbung. Langgestielt, für Schnitt- und Schmuck gleich wertvoll . . . . .	2.25	
114	<b>Marie Mock.</b> Eine Schnitt- und Gruppensorte, tadellos gestielt mit prächtig lachsrot-orange Tönung, die in keinem Garten und bei keinem Schnittblumenzüchter fehlen sollte. Mit g u t bewertet . . . . .	2.25	
118	<b>Marga.</b> Eine sehr gut getragene, fest und gut gestielte ansprechende Edel-Dahlie. Eine besonders schöne Lachsfarbe verleiht dieser empfehlenswerten Neuheit einen ganz eigenartigen, lieblichen Reiz. Jungpflanzen im Mai . . . . .	3.—	
148	<b>Mrs. Alfred B. Seal.</b> Diese unbeschreibliche Schönheit marschiert ganz sicher neben der herrlichen Jane Cowl an der Spitze der amerikanischen Züchtungen. Glühendes reines Atlasrosa macht diese enorm große Riesen-Hybride zum Liebling eines jeden. Höhe ca. 150 cm . . . . .	2.25	
106	<b>Onkel Bräsig.</b> Kleine Hybride, ein Früh- und Massenblüher von auffallender Wirkung. Bernsteinorange mit rötlichem Schein. 110 cm hoch . . . . .	2.25	
98	<b>Paeonie.</b> Ist eine ganz eigenartig geformte, als Mittelding zwischen Paeonien- und Riesen-Seerosen-Dahlie zu bezeichnende auffallend schöne Neuzüchtung. Zartlachsrosa mit gelber Mitte auf kräftigen Stielen aufrecht blühend. Nicht nur auf unseren Versuchsfeldern, sondern auch a. Holl. Ausstellungen mit s e h r g u t bew. . . . .	2.25	
123	<b>Paul Pfitzer.</b> Eine bestgeformte dichtgefüllte Riesen-Kaktus-Dahlie von vorzüglicher Haltung auf kräftigem Stiel. Die Farbe ist ein feines kupfriges Lachsrosa mit zartlila Hauch, auf gelbem Grund . . . . .	3.—	
150	<b>Stadtgartendirektor Rohrscheidt.</b> E.-H. Etwa 80/100 cm hoch, eine ausgesprochene Gruppen- und Rabattensorte. Die Farbe ist ein weißlich Rosa mit lila Schein, eine hochaparte Tönung. In voller Blüte sind die Blätter nicht mehr sichtbar, so schließen sich die Unmengen von Blüten darüber zusammen . . . . .	3.—	

## Einige gute Mignon-Dahlien-Neuheiten

Zeichnen sich besonders durch kompakten Wuchs und unerschöpflichen Blütenflor aus.  
Dankbare Dahlien für Beetbepflanzung.

167	<b>Aetna,</b> orangerot . . . . .	0.75
168	<b>Goldherz,</b> rot mit gelber Mitte . . . . .	0.75
169	<b>Meteor,</b> zinnborerrot . . . . .	0.75
130	<b>Philine,</b> dunkelblutrot . . . . .	0.75

## Neuheiten der Jahre 1929-1931

		Jahrgang	
19	<b>Abendröte.</b> R. Leuchtend bordeaux, langstielig. Fand großen Anklang . . . . .	1930	1.20
140	<b>Albatre.</b> R.-H. Reinweiß, einwandfreie Blume, gut für Gruppen . . . . .	1929	1.20
102	<b>Albrecht von Regenstein.</b> H. Goldbrunze mit rosaweißen Spitzen, Rückseite blutrot durchflossen, Blumen 15/18 cm, lang- und gutgestielt . . . . .	1931	2.25
422	<b>Apart.</b> H. (N. & H.). Kupfrig lachs mit Terrakotta, Gruppen- und Schnittersorte I. Ranges . . . . .	1929	0.90
134	<b>Aurantiaca.</b> R.-E. Goldterrakotta mit lachs . . . . .	1929	0.75
57	<b>Bourgogne.</b> E. Tiefweinrot, schön geformte und gut gestellte Blume . . . . .	1929	0.75
444	<b>Carl Meyer.</b> H. Lachsorange, im Grunde gelb, Blumenmitte dunkelterrakotta mit lila Anflug. Dicht gefüllt, sehr gut gestielt . . . . .	1929	1.20
5	<b>Cokkie Carlee.</b> E. Hellgelb mit dunklerer Mitte, vorzüglich gestielt, geschnitten auffallend lange haltbar . . . . .	1929	0.90
11	<b>Dankbar.</b> H. (N. & H.). Feine Schnitt- und Gruppensorte. Ein ganz weiches Malvenrosa, tadellos gestellte Blume, äußerst widerstandsfähig . . . . .	1931	2.25
7	<b>Early Yellow.</b> H. Prächtig hellgelb, mittelgroß, lang- und feststielig . . . . .	1930	1.20
22	<b>Edegem.</b> R.-E. Kräftig d'gelb, starkstielig. Prima Schnitt- u. Gruppensorte . . . . .	1930	1.20
136	<b>Elite Glory.</b> R.-H. Brillantrosa, prima Stiel und prächtige Blume . . . . .	1929	1.50

## Neuheiten der Jahre 1929—1931 (Fortsetzung)

	Jahrgang	1 Stück RM
9 <b>Ellnor van der Veer.</b> H. Mit besonders prächtigen rosafarbigten Blumen, die vorzüglich getragen werden . . . . .	1929	0.90
142 <b>Faith Garibaldi.</b> R-H. Eine unbedingt auffallende Riesenblume in herrlich Dunkelrosa . . . . .	1929	0.90
145 <b>Fordhook Radiance</b> R-H. Lachsorange, Mitte gelb, gut wirkend . . . . .	1929	1.20
59 <b>Frau Dr. Adenauer.</b> R-H. Mächtige leuchtend orangefarbige Blumen, gedrunen wachsend . . . . .	1929	1.20
434 <b>Frau Dr. Gebbing.</b> H. Lachsorange mit violettem Hauch, buschig u. straffst . . . . .	1929	1.20
73 <b>Frau Marie Heinemann.</b> H. Die fleischfarbenen rosafarb. Blumen besitzen eine herrliche Leuchtkraft. Auffallend reichblühend, lang- und feststielig . . . . .	1931	2.25
23 <b>Frau Oberbürgermeister Bracht.</b> R-E. Bis zu 30 cm große Blumen, zart schwefelgelb. Eine hochfeine früh- und reichblühende Dahlie . . . . .	1929	1.20
12 <b>Frigo.</b> S. (N. & H.). Mit sehr gut bewertete Gruppen- und Schnittsorte von bleibendem Wert, zart kanariengelb, sehr reichblühend . . . . .	1930	1.35
146 <b>Fröhliche Pfalz.</b> E. Purpur mit weißen Spitzen, von besonderer Größe und Schönheit . . . . .	1929	1.50
26 <b>Gelbes Meer.</b> R-H. Freudig lichtgelb, von niedrigem Wuchs, außerordentlich reichblühend, bestgestielte Blume . . . . .	1929	1.50
14 <b>Holstein.</b> E. (N. & H.). Eine ausgesprochene Gruppendahlie mit allen Vorzügen einer solchen, satt rosa, nach der Mitte zu heller schattiert, um fast weiß zu verlaufen. Fand überall Anklang und Freunde . . . . .	1931	2.25
125 <b>Jane Cowl.</b> R-H. Warmes Goldorange, nach außen aprikosenfarben, enorm großblumig, von auffallender Wirkung . . . . .	1929	2.25
104 <b>Koh-i-noor.</b> Goldgelb, nach dem Rande braun schattiert und mit feinem Goldschmelz überhaucht. Großbl., gut gestielt, abgeschnitten sehr haltbar . . . . .	1931	2.25
72 <b>Leipzig.</b> E. Zartrosa mit gelblicher Mitte. Einer sehr schönen Andreas Hofer gleichend . . . . .	1929	1.50
17 <b>Leuchtmeer</b> H. (N. & H.). Orangerot, eine reichblühend u. gedrunen wachsende, wesentliche Verbesserung der alten Scharlachperle . . . . .	1930	1.20
426 <b>Lichtball.</b> H. (N. & H.). Leuchtend goldorange, sich gut tragende Schnitt- und Gruppendahlie. Form wie Secr. Voors . . . . .	1929	0.90
16 <b>Ellencron.</b> R. (N. & H.). Kupferfarben mit lachsrosa belichtet, gedrunen wachsende, reichblüh. Gruppensorte, aber auch gern gekaufte Schnittblume . . . . .	1930	0.90
45 <b>Mabel Lawrence.</b> H. Dunkelblutrot, edelgeformt, reichblühende Schnittsorte . . . . .	1929	1.20
78 <b>Mad. A. Breuls.</b> E. Pruchtige, auffallend hellrosa Dahlie, reichblühend . . . . .	1930	1.20
60 <b>Mainzer Frohsinn.</b> H. Leuchtend karminrot, im Grunde weiß, prima Haltung und guter Stiel. Sehr ansprechend . . . . .	1929	1.20
61 <b>Mr. F. van der Vinnen.</b> H. Samtig-purpur-rubinrot. Eine prächtige Farbe . . . . .	1929	1.50
42 <b>Mitternachtssonne.</b> R-H. Enorm große Blume, rot mit leucht. gelb umrand. . . . .	1930	2.25
31 <b>Nagels Ideal.</b> H. Violettblau mit kobaltblauem Schein. Etwas ganz Apartes . . . . .	1930	2.25
100 <b>Neroberg.</b> R-H. Hellorange mit zartrosa Hauch, gedrunen wachsend und besonders reichblühend . . . . .	1931	2.25
34 <b>Nivea.</b> E. Reinweiß, Schnittsorte I Ranges, prima gestielt, reich- u. frühbl. . . . .	1929	1.20
43 <b>Oberbürgerm. Becke.</b> R-E. Indischrot a. purp. Gr., reich u. in b. Halt. blüh. . . . .	1930	1.50
15 <b>Odin.</b> E. (N. & H.). Straffgestielte, feingeformte Blume von großem Schnittwert. Zart bernsteinfarben mit sattorangefarbener Mitte. Wurde mit sehr gut bewertet . . . . .	1930	2.25
103 <b>Sonnenrot.</b> E. Brennendes Lachs-ziegelrot, früh- und reichblühend. Wertvolle Schnittsorte . . . . .	1931	2.25
38 <b>Südfunk.</b> H. Eigenartig magentarot, reichblühend und feststielig. Von hervorragender Fernwirkung . . . . .	1931	2.25
101 <b>Schiller.</b> E. Lebhaft karmin-salmrot, Mitte dunkler leuchtend, den feinsten Geschmack befriedigend. Edel geformt und drahtig gestielt . . . . .	1931	2.25
430 <b>Schmelchaltze.</b> E. (N. & H.). Brillantrosa, nachdem Grunde sanft orange schattiert mit gelber Mitte. Berandung der Petalen zartrosa. Extra langstielig, spitzstrahlige Blume, überreich blühend . . . . .	1929	1.20
366 <b>Spinell.</b> Pp. Leuchtend goldbrunze, prima Schnitt- u. Gruppendahlie, sehr reichblühend, gedrunen wachsend . . . . .	1929	0.90
4 <b>Toplight.</b> H. Hellgelb, kugelige Form, langstielig, früh- und reichblühend, gute Schnittsorte . . . . .	1929	0.90
106 <b>Zinnia.</b> Zinnienblütig, mattziegelrot, vorzügliche Gruppen- u. Schnittdahlie . . . . .	1931	1.50



## Bestbewährte Dahlien älterer Jahrgänge

	1 Stück RM
243 <b>Adler</b> . R-P. Reinweiß, elegante langstielige Blume . . . . .	0.45
89 <b>Afghanislan</b> . E. Goldfarben, rot gestrichelt und punktiert, Mitte gelb . . .	1.20
105 <b>Ährenburger Stolz</b> . E. (N. & H.). Kräftig lachsorange-chamois, langstielig	0.45
21 <b>Allerseelen</b> . E. Rahmweiß, Mitte elfenbeinfarben, gute Schnittsorte . . . .	0.90
129 <b>Andreas Hofer</b> . E. Rosa auf lichtgelbem Grund, langstielig, Ia Schnittsorte . .	0.45
128 <b>Amun Ra</b> . H. Kupfrigororange, von seltener Schönheit und guter Haltung . .	0.45
39 <b>Anemone</b> . H. Zart weißlich rosa, Unterseite mehr karmin, aparte Schnittsorte .	0.60
246 <b>Antenne</b> . R. Hellorange-scharlachrot, Saum getuscht, innen fast rot . . . .	0.45
671 <b>Apoldro</b> . Halbgef. kleinbl. holländ. Schnitt-Dahlie, prächtig rot mit gelbem Grund	0.45
664 <b>Atlas</b> . R-H. Zart lila mit feinem Atlasglanz, kräftiger Stiel, reichblühend . . .	0.45
77 <b>Aureola</b> . S. Herrliche bernsteingoldige Farbe . . . . .	0.30
116 <b>Ave Maria</b> . H. Eine Gebrauchsdahlie bester Art, prächtig reinweiße Blumen . .	0.90
94 <b>Bleiche Schönheit</b> . H. Marmorweiß mit zartrosa Rückseite, eine auffallende Dahlie	1.20
658 <b>Bodensee</b> . E. Frisch karminrosa, Mitte in elfenbein übergehend, mittelhoch . .	0.90
192 <b>Bordeaux</b> . Holländische Hybride, prächtig weinrot . . . . .	0.60
51 <b>Brennende Liebe</b> . E. Brennend rot, locker gefüllt, feine Schmuck- u. Schnittdahlie	0.30
54 <b>Cayclerc</b> . H. Prächtig altgold mit braunroter Kehrseite . . . . .	0.75
10 <b>Champagne</b> . Mattgold-champagnerfarben, gut gestellte Blume . . . . .	0.90
24 <b>Congo-Belge</b> . E-Z. Glühend schwarzrot, schwarzlaubig, Ia Gruppensorte . . .	0.60
543 <b>Copper King</b> . H. Bernsteinfarben mit kupferroter Rückseite, großblumig . .	0.90
288 <b>Dämmereschweigen</b> . E. Dunkelblutrot, reichblühende prima Schnittsorte . .	0.45
255 <b>Daga</b> . H. Zart mattgelb, Grundton grünlich-weiß, früh- und reichblühend . . .	0.45
65 <b>Demokrat</b> . E. Sport von Goethe, Nankinggelb, in Rosa übergehend . . . . .	0.30
28 <b>Deutscher Gruß</b> . E. Tadellose zitronengelbe Blume, lang- u. feststiel. Prachtsorte	0.75
117 <b>Dichtertraum</b> . R-P. Malmaisonrosa, Creme schattiert, fein wirkend . . . . .	0.30
199 <b>Dieter</b> . K-H. (N. & H.). Leuchtend bräunlich purpurrot, die Hälfte der Petalen schneeweiß . . . . .	0.45
685 <b>Dr. Möschl</b> . E. Gewellt und gelockt, glühend blutrot, Mitte schwärzl. verdunkelt	0.45
803 <b>Dompfaff</b> . P. Blutrot, mittelgroß . . . . .	0.30
296 <b>Ehrenpreis</b> . E. Lachsrosa m. gold. Schein. Beliebte Schnittdahlie, auff. haltb.	0.60
2 <b>Ehrliche Arbeit</b> . R-H. Langstielig, indischrot, Mitte gelblich, Rückseite sandfarb.	0.60
64 <b>Eleonore Vellen</b> . E. Kräftig rosa mit lachsfarben, reichblühend, feststielig . .	0.90
152 <b>Emma Groot</b> . H. Mattblau mit lila, herrliche große Blumenform . . . . .	0.30
48 <b>Engelhardt's Liebling</b> . E. Zart lilarosa, im Grunde weiß verlaufend . . . . .	0.45
684 <b>Faun</b> . H. Bis 24 cm große Blumen, langstielig, feiner Elfenbeinton, mit zart lila	0.60
235 <b>Fichte</b> . E. Vorzügliche Schnittsorte, rosalila mit gelblich-weißer Mitte, reichbl.	0.60
32 <b>Frau Elisabeth Deegen</b> . E. Weiß, am Grunde zart lilarosa, stark- und langstielig, reichblühend, Schnitt- und Gruppensorte I. Ranges . . . . .	0.60
253 <b>Frau Frieda Falkenhagen</b> . H. Zartrosa Blumen, reichbl., langstielig, Bindsorte	0.30
111 <b>Frau Frieda Ritter</b> . H. Prächtig blutrot, schön geformt, Mitte halb geschlossen	0.60
295 <b>Frau Ida Mansfeld</b> . E. Sattreingelb, Blume frei über d. Laub. Wirkt sehr schön	0.60
71 <b>Frau Lotte Heitmann</b> . E. Lachsfarbig-rosa, langstielig, reichblühend . . . .	0.90
190 <b>Frau Nine Biagosch</b> . H. Dunkelerrakotta, langstielig, haltbar . . . . .	0.30
88 <b>Freund Goos</b> . E. (N. & H.). Altgold-orange, trotz guter Füllung locker u. gefäll.	0.30
18 <b>Friede</b> . E. Groß, edelgeformt, warmes Lilarosa, sehr beliebt . . . . .	0.30
40 <b>Freund Herold</b> . Dunkellachsrosa mit hell. Mitte, langstielig, früh- u. reichblüh.	0.75
206 <b>Fürst Bülow</b> . R-P. Herrlich karminlila, feststielig. Vorzügliche Schnittsorte . .	0.30
252 <b>G. Bornemann</b> . E. Dunkelfeuerigrot, bewährte und beliebte Schnittsorte . .	0.30
1 <b>Generalfeldmarschall von Hindenburg</b> . E. (N. & H.). Prächtige, bis 22 cm große Blumen, kräftig kanariengelb, sehr haltbar, gute Haltung . . .	0.30
706 <b>George Walters</b> . R-H. Lachsrosa, auffallend haltbar, vielfach verwendbar . . .	0.30
198 <b>Gisela</b> . E. (N. & H.). Klar frischrosa, Mitte in Creme und leucht. Gelb übergehend	0.60
211 <b>Gladys Meyer</b> . H. Prächtig geformte rein kanariengelbe Blume . . . . .	0.45
682 <b>Gletscher</b> . H. Blendend weiß mit grünlicher Mitte, Schnittblume I. Ranges . .	0.75
660 <b>Glück</b> . E. Rein fliederlila, im Grunde gelb, sehr reichblühend . . . . .	0.30
806 <b>Glut</b> . H. Brennend rot . . . . .	0.30
120 <b>Götterstrahl</b> . E. Dunkellachsrosa mit amethyst, feststielig, gute Schnittsorte . .	0.30
131 <b>Goldene Sonne</b> . R-E Lange, spitze Petalen, leucht. goldgelb. Eine führende Sorte	0.45
807 <b>Goldglanz</b> . E. Altgoldfarben . . . . .	0.30
50 <b>Goldina</b> . S. Goldiger Grund mit zartrosa Schleier, wunderbare Färbung . . . .	0.45

		1 Stck. RM.
298	<b>Goldrose.</b> E. Fein karminrosa, innen goldgelb, feine Gruppen- und Bindesorte . . .	0.60
687	<b>Gretel.</b> E. Mittelgroß, milchweiß, nach innen zu schwefelgelb, niedriger Wuchs . . .	0.45
686	<b>Hänsel.</b> E. Mittelgroß, rein kanariengelb, gut gestielt, Petalen spitz gedreht . . .	0.45
294	<b>Hagen Tronje.</b> E. Gr. glühendrote Blumen, ca. 1¼ m hoch, f. Schnitt u. Gruppen . . .	0.30
209	<b>Halvella.</b> H. Zeigt große dunkelrosa Prachtblumen auf kräftigen Stielen . . .	0.45
287	<b>Hanseat.</b> E. (N. & H.) Etwas milderes Gelb als Hindenburg. Vorzügl. Gruppens. . .	0.45
808	<b>Heimat.</b> R-E. Zart klarosa, Mitte fast weiß . . .	0.30
673	<b>Hera.</b> R-H. Ansprechend klarosa, kräftig gestielt, gute Schnittsorte . . .	0.60
809	<b>Herzlieb.</b> E. Im Grunde rot, die Hälfte der Petalen orange mit weiß . . .	0.30
698	<b>Himmelsbraut.</b> E. Großblumig und starkstielig, weiß, lila getönt . . .	0.45
122	<b>Hohes Licht.</b> R-S. Lachsterrakottafarbig, lang- und feststielig, feine Schaublume . . .	0.45
66	<b>Holstengold.</b> R-E. (N. & H.) Edelgeformt, feines satiniertes reines Hellgelb, prima gestielt, mit sehr gut bewertete gern gekaufte Dahlie . . .	1.35
812	<b>J. H. Jackson.</b> E. Große lockere, beinahe schwarze Blume . . .	0.30
124	<b>Immanuel Kant.</b> H. Chamois mit gelblichgrüner Mitte, gut gestielt . . .	0.60
58	<b>Insulinde.</b> R-P. Bis 18 cm große Blumen, gold mit goldorange . . .	0.30
207	<b>Jersey Beauty.</b> H. Riesenblumig, lachsfarbig-rosa, langer, kräftiger Stiel, unentbehrliche Schnittblume . . .	0.60
67	<b>Jugendpracht.</b> E. Zartrosa mit mattgelb . . .	1.20
814	<b>Kalif.</b> R-E. Bis 20 cm große Blumen, scharlach-ziegelrot . . .	0.30
68	<b>Kitty Dunlop.</b> R-H. Rosa-malvenfarbig, lang- und starkstielig . . .	0.60
280	<b>Köstritzer Volblut.</b> E. Riesenblumig, leuchtend dunkelscharlach bis blutrot . . .	1.20
95	<b>Korallenrose.</b> H. Leuchtend magentarosa, Blume mittelgroß . . .	0.30
37	<b>Kronjuwel.</b> E. Altgoldfarbig, gut geformte Blume, niedrig . . .	0.60
409	<b>Lachmöve.</b> P. Bräunlich weinrot mit cremeweiß Mitte und Spitzen . . .	0.45
693	<b>Leonore.</b> H. Kräftig orange, nach außen Terrakotta, Haltung u. Stiel einwandfrei . . .	0.45
672	<b>Lilac Glory.</b> E. Rein helllila, von besonders guter Form und Haltbarkeit, reichbl. . .	0.75
299	<b>Mac Donald.</b> H. Große feuerrote Blume, langstielig, hervorragende Sorte . . .	0.60
139	<b>Mad. Emilie Thierrad.</b> H. Zinnoberscharlach mit weißen Spitzen . . .	0.75
196	<b>Märchenschön.</b> H. Gelockt, chamoisgelb, nach den Spitzen zu karmin . . .	0.75
137	<b>Marmion.</b> R-H. Goldfarbig, herrliche riesengroße gut gestellte und getrag. Blume . . .	0.75
62	<b>Meistertalück.</b> E. Zart. fliederfarb., lockere, spitzstrahlige Form, Ia Schnittsorte . . .	0.60
154	<b>Mevr. Baltego.</b> H. Glühend rot, prächtige Form. Reichblühend beliebte Sorte . . .	0.30
203	<b>Mevr. E. Ludwig.</b> R-H. Glänzt. sammetrot, Mitte etwas dunkler, reich- u. frühbl. . .	0.45
194	<b>Mevr. Enschede Koy.</b> H. Herrlich leuchtend orange, beliebte Bindesorte . . .	0.30
92	<b>Milly Korte.</b> S. (N. & H.). Langstielig, leucht. kupfrig-weinrot, Mitte gelb-orange . . .	0.30
8	<b>Miß Kroeß.</b> H. Schön silberlila, fast wachsartig, reich- und dauernd blühend . . .	0.60
213	<b>Mrs. Carl Salbach.</b> H. Prächtig geformte, dicht gefüllte rosa-lavendel Blume . . .	0.45
208	<b>Mrs. J. De Ver Warner.</b> H. Dunkelillafarbig, kräftiger Stiel. Gut für alle Zwecke . . .	0.60
3	<b>Mrs. Krelage.</b> E. Blendend weiße feingeformte Blume, sehr reichblühend . . .	0.45
93	<b>Mondgöttin.</b> R-H. Prächtig hellgelb, Mitte dunkler . . .	1.20
157	<b>Murillo.</b> H. Zart lachrosa. Für feinste Binderei geeignet . . .	0.45
659	<b>Nesthäkchen.</b> E. Nur 60/80 cm hoch, chamois mit amethyst, gut gestielt, reichbl. . .	0.60
527	<b>Neptun.</b> E. Blendend reinweiße Blume, drahtiger Stiel, reichblühend . . .	0.75
816	<b>Neuer Griff.</b> E. Chrysanthemum ähnlich, karminrosa . . .	0.30
143	<b>Orange Bowen.</b> H. Eine leuchtende Pracht in feinstem Orange . . .	0.30
158	<b>Orange King.</b> H. Feuerig orange mit kupfer schattiert, besonders feststielig . . .	2.30
159	<b>Panorama.</b> H. Terrakotta mit altgold, lang gestielt . . .	0.30
480	<b>Papageno.</b> H. (N. & H.). Zart manilla mit gelb und orange gesprenkelt u. gestr. . .	0.30
133	<b>Paradiesvogel.</b> E. Hellpurpurkarmin mit weißen Spitzen, ganz entzückend . . .	0.60
60	<b>Parkperle.</b> H. (N. & H.) Leucht. scharlachrot, wetterfest, sehr beliebt u. reichbl. . .	0.75
263	<b>Partenkirchen.</b> S. Cremegelb mit grünlichem Schein, mittelfrüh, reichblühend . . .	0.30
245	<b>Perle v. Kaptal.</b> R-H. Glänzend weiß, edle Blume auf langen festen Stielen . . .	1.20
675	<b>Perle v. Wien.</b> H. Langgestielte Prachtblume, auf chamois Grund rosa bemalt . . .	0.60
545	<b>Pink Favourite.</b> E. Zartrosa mit hellerer Mitte, langstielig . . .	0.30
666	<b>Porta.</b> E. Goldigbrunze mit dunkelrot gestr. Petalspitzen, gut geformt, kräft. Stiel . . .	1.20
218	<b>Pride of California.</b> H. Gute Schnittsorte, leucht. d. kardinalrot, tadellos geformt . . .	0.45
679	<b>Pride of San Francisco.</b> H. Ein ganz wundervolles Hellorange mit zartem rosa Hauch auf goldigem Grund, Mitte dunkel-orange, sehr blühwillig . . .	0.60
248	<b>Prinzessin Irene v. Preußen.</b> R-P. Reinweiß, Schnitt- u. Schmuckdahlie I. Ranges . . .	0.30
202	<b>Purpur King.</b> E. Purpurfarbig, reichblühend, kräftiger langer Stiel . . .	0.75
532	<b>Purpurzwerg.</b> E. Zwergtyp, purpurkarmin, früh- und reichblühend . . .	0.75



127	<b>Rapallo.</b> S. Tief sammetbraune Goldlackfarbe mit goldiger Umrandung . . .	1 Stück 0.60
110	<b>Ravensberger Kind.</b> E. (N. & H.). Dunkelrot mit Atlasglanz, reichblühend. Beste Form und Haltung . . .	0.30
162	<b>Remembrance.</b> H. Zart fliederfarben, festgestielt. Liebling für alle Zwecke . . .	0.30
284	<b>Rheinisches Mädel.</b> E. Karmin- u. m. weiß. Spitzen, regelm. gezeichnet, langst.	0.60
654	<b>Riesen-Meisterstück.</b> R-E. Zart fliederfarben, Mitte in weiß übergehend, Zukunftssorte . . .	1.20
261	<b>Ritter Blaubart.</b> E. Amaranthrot mit pflaumenblau schattiert, langstielig, gut gef.	0.45
47	<b>Robert Treat.</b> E. Großblumig, dunkel- bis kirschrosa, reichblühend . . .	0.60
107	<b>Roland.</b> E. (N. & H.). Unserer Goethe ähnlich, aber festere Form und reichblüh.	0.30
144	<b>Roman Eagle.</b> H. Altgold mit terrakotta, ganz hervorragend . . .	0.75
193	<b>Rosa-Welfrieden.</b> E. Eine Welfrieden in rosa, mit allen guten Eigenschaften dieser Sorte . . .	0.45
538	<b>Rosenschale.</b> S. Breitpetalig, herrlich Testout-Rosa, gute Haltung . . .	0.75
536	<b>Rotfeuer.</b> E. Rein orangescharlach, Haltung und Stiel vorbildlich, Ia Schnittsorte	0.60
52	<b>Ruhm v. Mergenthal.</b> H. Dunkelscharlach, nach außen etwas heller . . .	0.45
215	<b>Salmonea.</b> R-H. Eine der schönsten in lachsrosa, gedrungener Wuchs . . .	0.30
29	<b>Samariterin.</b> E. Reinweiß, überreich blühend, vorzügliche Kranzdahlie . . .	0.30
269	<b>Secretair Voors.</b> R-H. Fein lachsrosa mit altgold, gut geformt und gestielt . . .	0.30
112	<b>Seefunger.</b> S. (N. & H.) Vollendet schön, außen zart lachsrosa, nach innen creme schattiert mit grünlichem Grund, nur 50/70 cm hoch. Für feinste Binderei	0.75
822	<b>Seerose.</b> S. Zartrosa auf weißem Grund . . .	0.30
216	<b>Shadow's Lawender.</b> H. Altrosa mit lila, nach der Mitte zu gelb beleuchtet . . .	0.75
30	<b>Sibu.</b> E. Tief dottergelb, gedungen, reichblühende Gruppensorte . . .	0.60
36	<b>Siegerin.</b> E. Im Aufblühen tief blutrot, später zart gelbliche u. rötliche Bemalung	0.75
677	<b>Signoor.</b> E. Dunkelbraunrot, Form der Blume und Stiel einwandfrei . . .	0.75
676	<b>Siskyou.</b> R-H. Die größte aller bisher eingeführten Dahlien, feines lila . . .	0.75
823	<b>Skagerrak.</b> E. Schön kanariengelb, gut gestielt . . .	0.45
275	<b>Sonnenaufgang.</b> R-P. Unterton kräftig rot mit gelber Mitte und gelben Spitzen	0.90
540	<b>Symbol.</b> R-E. Flache Blumenform, zartrosa, Mitte in Weiß verlaufend, Spitzen dunkelrosa getupft, vorzüglich gestielt . . .	0.90
79	<b>Scharlachperle.</b> H. Leuchtend orangerot, lang- und feststielig . . .	0.30
97	<b>Schönes Farbenkönigin.</b> K-H. Glühend karminrosa, reichbl., ries. leucht. Farbe	0.30
74	<b>Schützenliesel.</b> H. Feuerigrot mit weißen Spitzen, sehr großblumig . . .	0.45
46	<b>Theodor Hoepker.</b> E. (N. & H.). Hellzinnberrot, zeigt abends Seerosenform . . .	0.30
138	<b>Tommy Atkins.</b> R-H. Hellorangerot. Eine gern gekaufte riesengroße Dahlie . . .	0.75
6	<b>Wanda.</b> H. Zartlachsrosen, dichtgefüllt, prächtige gut geformte Blumen . . .	0.90
56	<b>Welfrieden.</b> E. Eine feine reinweiße Blume, gelockt, reichbl., prima Schnittsorte	0.45
670	<b>White King.</b> H. Eine schöne weiße Schnittdahlie, stark gestielt . . .	0.90
565	<b>Wolfgang v. Goethe.</b> E. (N. & H.) Wohl die weltbekannteste und verbreitetste Edel-Dahlie. Dunkle aprikosenfarbige Tönung, zart violett schattiert . . .	0.30
126	<b>Zauberin.</b> R-H. Freudig lichtgelb, prächtige Schaublume, reichbl., lang- u. festst.	0.45
90	<b>Zigeuner.</b> K-H. (N. & H.). Großblumig, prächtig dunkelbraunrot . . .	0.45
694	<b>Züchterstolz.</b> E. Dichtgefüllt, zart Rosa mit fleischf. Zentrum, vorzügl. Schnittd.	0.30
75	<b>Zukunft.</b> E. Lachsrosen mit gelbgetönter Mitte, große beste Form, prima gestielt	0.30

## Großblumige Pompon- oder Rosetten-Dahlien

376	<b>Alster.</b> (N. & H.). Leucht. purpur, im Verblühen heller, reichbl., trägt sich gut	0.30
377	<b>Bille.</b> (N. & H.). Zart chamois-orange mit lila-rosa, reichblüh., gedrung. Wuchs	0.30
389	<b>Blinkfeuer.</b> (N. & H.). Grundfarbe gelb, Ränder leucht. lachsorange, Ia Gruppen- und Schnittdahlie . . .	0.60
380	<b>Centifolia.</b> Rein rosa blühend, sehr ansprechend . . .	0.30
339	<b>Donau.</b> (N. & H.). Mattrosa mit weiß schattiert, reichblühend, gut für Schnitt . . .	0.30
375	<b>Elbe.</b> (N. & H.). Leucht. scharlachrot, flachr. Blume, fest gest., beste Gruppens.	0.45
387	<b>Ems.</b> (N. & H.). Trägt sich gut, matt Creme mit kanariengelb . . .	0.30
805	<b>Feuerkugel.</b> Prächtig scharlachrot . . .	0.30
386	<b>Gelbe Perle.</b> (N. & H.). Hell kanariengelb, mit Blumen dicht besetzt. Auch gut für Schnitt . . .	0.30
347	<b>Herbstzeillose.</b> Weiße, bläul.-rosa gesäumte Blume. Frei u. reichbl. Prachts.	0.45
348	<b>Jhr. van Gitters.</b> Leuchtend gelb mit orange durchflossen und punktiert . . .	0.30
352	<b>Stolz v. Berlin.</b> Ziemlich große Blume, fein mattrosa, beliebte Schnittsorte . . .	0.30
338	<b>Weichsel.</b> (N. & H.). Leucht. terrakotta mit orange beleuchtet, feine Lichtfarbe	0.30
390	<b>Wien.</b> Cremefarbig mit kräftig lila Petalrändern, reichbl. Gruppen- u. Schnittsorte	0.75

## Pompon-, Knopf- oder Liliput-Dahlien

		1 Stück
342	<b>Bordeaux.</b> (N&H) Frisch weinrot, auffallend langgestielte gut getragene Blumen, wirkungsvolle Lichtfarbe. Bei Bestellung Bordeaux ( <b>Pompon</b> ) schreiben . . . . .	0.30
379	<b>Censor.</b> Pflaumenfarben . . . . .	0.30
398	■ <b>Chamoisröschen.</b> Chamois mit lachsrosa, feine Gruppen- und Schnittsorte . . . . .	0.45
302	<b>Clara.</b> (N&H) Rein zartrosa, lang- und feststielig . . . . .	0.30
365	<b>Dark Eye.</b> Reizende, lilaweiße Sorte, in Farbe ähnlich der Herbstzeitlose . . . . .	0.30
340	<b>Darkest of all.</b> Sehr schönes Schwarz . . . . .	0.60
334	<b>Diana.</b> Kräftig gelb . . . . .	0.30
368	<b>Dinah.</b> Rosalila . . . . .	0.30
383	<b>Dr. Hirschbrunn.</b> Ausgezeichnetes Rosa . . . . .	0.30
333	<b>Effect.</b> Leuchtend scharlach, sehr beliebte Sorte . . . . .	0.45
313	<b>Electros.</b> (N&H) Leuchtende Bernsteinfarbe . . . . .	0.30
349	<b>Ernst Schleicher.</b> Violett purpur . . . . .	0.45
361	<b>Fashion.</b> Goldorange . . . . .	0.30
320	<b>Feenkind.</b> (N&H) Ein feiner Farbenschnitz vom zartesten Rosa . . . . .	0.30
328	<b>Feuer.</b> (N&H) Feurig dunkelrot, reichblühend, extra kleinblumig . . . . .	0.30
312	<b>Goldhähnchen.</b> Gelb, feine Tönung . . . . .	0.30
373	<b>Goldlack.</b> (N&H) Leuchtende dunkle Bernsteinfarbe . . . . .	0.30
332	<b>Gräfin Anna Schwerin.</b> (N&H) Zart elfenbeinrosa, eine der beliebtesten, besonders kleinblumig . . . . .	0.45
384	<b>Gretchen Heine.</b> Weiß mit Kirschrosa . . . . .	0.30
350	<b>Heinerte.</b> Karmoisin mit gelber Mitte, feine Lichtfarbe, reichblühend . . . . .	0.45
315	<b>Helene Lambert.</b> Schön gelb . . . . .	0.30
395	<b>Helgoland.</b> (N&H) Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen und gleicher Mitte . . . . .	0.30
303	<b>Hildepuppe.</b> Hellrot, gut tragend, reichblühend, ganz zierliche Blume . . . . .	0.75
314	<b>Hubertus.</b> Mit mittelgroßen braunroten, gut gestielten Blumen . . . . .	0.30
367	<b>Janet.</b> Lachsfarbig orange . . . . .	0.30
319	<b>Kleine Nanny.</b> Zartrosa . . . . .	0.30
357	<b>Kleinod.</b> Purpurkarmin, reizend in Form und Farbe, reichblühend . . . . .	0.45
321	<b>Komet.</b> Sattrot . . . . .	0.30
327	<b>Kurt.</b> Blumen fein grünlich gelb, sehr haltbar . . . . .	0.30
336	<b>Ladybird.</b> Ziegelrot mit gelb . . . . .	0.30
341	<b>Lilian.</b> Fliederfarben, sehr ansprechend . . . . .	0.30
363	<b>Liliputkönigin.</b> Die zierlichste aller Liliputdahlien, orange mit salmrot . . . . .	0.45
337	<b>Little Mary.</b> Dunkelbraun, besonders kleinblumig . . . . .	0.45
301	<b>Mädi.</b> Weiß, bläulich berandet . . . . .	0.30
330	<b>Magda.</b> Dunkelscharlachrot, für Massenschnitt geeignet . . . . .	0.30
307	<b>Mainperle.</b> Schöne ziegelrote Schnittsorte von bleibendem Wert, reichblühend . . . . .	0.45
372	<b>Modekind.</b> (N&H) Kleinblumig, ungemein feine fliederfarbige Tönung . . . . .	0.30
326	<b>Mohrenkind.</b> Schwarzbraun. Die dunkelste Sorte . . . . .	0.30
396	<b>Oder.</b> (N&H) Zart weinrot bis pflaumfarben, kleinblumig . . . . .	0.30
306	<b>Pomponperle.</b> (N&H) Nur zirka 5 cm groß, brennend scharlachrot. Ein Ideal . . . . .	0.45
322	<b>Purpurkönig.</b> (N&H) Leuchtend purpur, auffallend haltbar . . . . .	0.30
325	<b>Regulus.</b> Präftig pflaumenfarben . . . . .	0.30
317	<b>Röschen.</b> (N&H) Silbrig glänzendes Brillantrosa, edelgef. mittelgroße Blume . . . . .	0.30
356	<b>Röselin.</b> Kleine Blümchen von kräftigem Rosa mit weißlichem Herz . . . . .	0.30
323	<b>Ruby.</b> Präftig leuchtend rubinrot . . . . .	0.30
300	<b>Sunshine.</b> Scharlach . . . . .	0.30
343	<b>Viola.</b> Leuchtend rotviolett, langstielig, und reichblühend . . . . .	0.30
354	<b>Weiß Pomponkönigin.</b> (N&H) Weiß, gedrungen wachsend . . . . .	0.30
308	<b>White Aster.</b> Beste weiße mit gezackten Blumenblättern . . . . .	0.30
364	<b>Winnifred.</b> Rosa-lila . . . . .	0.30

## Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien

187	<b>Coltness-Gem.</b> Brillantscharlach, wirkungsvoll für Beetbepflanzung u. Einfassungen . . . . .	0.30
185	<b>Gelbe Lucifer.</b> Ein Gegenstück zur Lucifer, schwarzlaubig, gelbblühend . . . . .	0.30
225	<b>Helvetia.</b> (Danebrog.) Rahmweiß mit leuchtend rotem Rand, sehr beliebt . . . . .	0.30
188	<b>L'Innocence.</b> Präftige reinweiß blühende, niedrig bleibende Sorte . . . . .	0.30
184	<b>Lola.</b> Dunkelbraun, beinahe schwarz . . . . .	0.30



**Zwerg- oder Mignon-Dahlien** (Fortsetzung)

	1 Stück
182 <b>Lucifer.</b> Schwarzlaubig, dunkelscharlachrote Blumen . . . . .	0.30
181 <b>Maasland.</b> Dunkelrot, etwas höher als Betsy . . . . .	0.30
219 <b>Morgenlicht.</b> Hellgelb, großblumig, sehr schön . . . . .	0.30
183 <b>Rosalinde.</b> Rein mattrosa . . . . .	0.30
221 <b>Rotkäppchen.</b> Feurig zinnoberrot, überschüttet mit Blumen . . . . .	0.30
227 <b>Weddigen.</b> Leuchtend samtig dunkelrot, sehr reichblühend . . . . .	0.30
680 <b>Yellow Transparent.</b> Blumen zeigen eine sanft gelbe Farbe, teilweise halbgef. . . . .	0.45

**Halskrausen-Dahlien**

824 <b>Bürgermeister Seifert.</b> Sammetbraunrot mit chromgelber Krause . . . . .	0.30
720 <b>Diadem.</b> Blumenblätter leicht gedreht. Rosakarmin. Schneeweiße Krause . . . . .	0.30
119 <b>Frau Bertha Nonne.</b> Langstielig, reines, nicht schattiertes sammetiges Blutrot; die Krause ebenfalls blutrot mit orange Spitzen . . . . .	0.45
701 <b>Frau Dora Fischer.</b> Zart karmin mit weißem Kragen . . . . .	0.30
20 <b>Joane.</b> Gelbrot mit rotgelbem Kragen . . . . .	0.45
713 <b>Käthen vom Schwarzathal.</b> Dunkelrot mit auffallender weißer Krause . . . . .	0.60
721 <b>Leuchtenburg.</b> Scharlachrot mit goldgelber Krause, reichblühend . . . . .	0.30
722 <b>Maria Stuart.</b> Großbl., dunkelpurpur, mit weißer, karmingetuschter Krause . . . . .	0.60
723 <b>Melodie.</b> Karminrot mit weißer Krause, sternförmig . . . . .	0.30
704 <b>Rhapsodie.</b> Rotgelb, Kragen blutrot . . . . .	0.30

**Für Liebhaber !**

Zusammenstellung von Edel-Dahlien nach unserer Wahl.

10 Dahlien in 10 Sorten mit Namen, je nach Jahrgängen RM. 2.50	4.—	5.50	9.—
20 Dahlien in 20 Sorten mit Namen, je nach Jahrgängen RM. 4.75	7.50	10.—	16.—
50 Dahlien in 25 Sorten unter Zugabe besserer Jahrgänge . . . . .	RM. 22.—		
Prachtmischung von Edel-Dahlien usw. 10 Stück RM. 2.40	100 Stück RM. 22.—		

**Aus unseren Baumschulen**

Preise für Obstbäume, je nach Stärke und Alter der Kronen.

	Hochstamm	Halbstamm	Büsche	Spaliere
Äpfel . . .	RM. 2.50 bis 7.—	RM. 2.— bis 4.—	RM. 2.— bis 5.—	RM. 2.50 bis 4.—
Birnen . . .	„ 2.50 „ 6.—	„ 2.— „ 4.—	„ 2.50 „ 5.—	„ 2.50 „ 4.—
Kirschen . .	„ 3.— „ 4.—	„ 2.50 „ 3.—	„ 1.50 „ 2.—	„ 2.— „ 2.50
Pflaumen . .	„ 3.— „ 5.—	„ 2.— „ 4.—	„ 2.— „ 3.—	„ — „ —
Quitten . .	„ — „ —	„ 2.— „ 3.—	„ 1.50 „ 2.—	„ — „ —
Pfirsich . .	„ — „ —	„ — „ —	„ 2.50 „ 3.—	„ 3.— „ 3.50

Nachstehend führen wir eine Anzahl der gangbarsten Sorten auf, für etwa vergriffene oder solche, die wir nicht führen, erlauben wir uns, gleichwertige oder bessere zu geben.

Wir machen ganz besonders auf unsere verpflanzten Obstbäume aufmerksam.

**Äpfel**

<b>Sommeräpfel:</b>	Charlamowsky. Roter Astrachan. Säfstaholm. Weißer Klarapfel.
<b>Herbstäpfel:</b>	Cellini. Cox Pomona. Eve-Apfel. Gravensteiner. Großh. Friedr. v. Baden. Jakob Lebel. Lord Grosvenor. Purpurroter Cousinot. Rtte. Gold v. Blenheim.
<b>Winteräpfel:</b>	Boikenapfel. Bismarckapfel. Danziger Kant. Gelber Richard. Kalvill Aderslebener. Lane's Prinz Albert. Parmaine Winter-Gold. Reinette Baumann. Rtte. Cox Orangen. Rtte. Graue französische. Rtte. Große Kasseler. Rtte. Landsberger. Rtte. Zuccalmaglio. Schöner von Boskoop.

**Birnen**

<b>Sommerbirnen:</b>	Andenken a. d. Kongreß. Clapps Liebling. Juli-Dechantbirne. Lübecker Sommerbergamotte. Williams Christ.
<b>Herbstbirnen:</b>	Boscs Flaschenbirne. Butterbirne Blumenbachs. B. B. Clairgeau. B. B. Gellerts. Esperens Herrenbirne. Gute Graue. Gute Luise. Köstliche v. Charneu. Neue Poiteau. Philippsbirne doppelte. Triumph von Vienne.
<b>Winterbirnen:</b>	Baronsbirne. Esperens Bergamotte. Herrenhäuser Christbirne. Diels Butterbirne. Pastorenbirne.

## Kirschen

- Süßkirschen:** Fromms schwarze Herz. Frühe der Mark. Große schwarze Knorpel. Elton. Hedelfinger Riesen. Kassins Frühe. Schwarzer Adler.  
**Sauerkirschen:** Rote Maikirsche. Ostheimer Weichsel. Gr. Schattenmorelle. Königin Hortensia, halbsauer.

## Pflaumen und Zwetschen

- Pflaumen:** Gelbe Eierpflaume. Jefferson, grünlichgelb. Königin Victoria, rot. Ontario, goldgelb. The Czar, oval, dunkelpurpur.  
**Reineclauden:** Graf Althans, braunrot. Große grüne, gelbgrün. Oullins, gelb, rot gefleckt.  
**Zwetschen:** Bühler Frühzwetsche. Hauszwetsche. Wangenheims Frühzwetsche.  
**Mirabellen:** von Nancy, gelb, sehr schmackhaft, gut geeignet zum Einmachen.  
**Pfirsiche:** Amsden. Frühe Alexander. Sieger.  
**Quitten:** Wir liefern diese in nur großfruchtigen Sorten.

## Beerenobst

- Brombeeren:** Amerikanische. Wilsons Frühe. Lucretia. 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.50  
**Himbeeren:** Marlborough. Superlativ. 1 St. Mk. 0.20, 10 St. Mk. 1.70, 100 St. Mk. 15.—  
 Lloyd George. Preußen. 1 St. Mk. 0.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 18.—  
**Johannisbeeren:** Rote Holländer. Werdersche weiße. Schwarze. Mehrjährig verpflanzt.  
 Büsche, 1 Stück Mk. 0.30 bis Mk. 0.40, 10 Stück Mk. 2.50 bis Mk. 3.50  
 Hochstämme, 1 Stück Mk. 1.50 bis Mk. 1.80, 10 St. Mk. 13.— bis Mk. 16.—  
**Stachelbeeren:** verpflanzte Büsche, 1 St. Mk. 0.40 bis Mk. 0.50, 10 St. Mk. 3.50 bis Mk. 4.50  
 Hochstämme, 1 Stück Mk. 1.50 bis Mk. 1.80, 10 St. Mk. 13.— bis Mk. 16.—  
**Erdbeeren:** Deutsch-Evern. Hansa. Königin Luise. Kaisers Sämling. Laxtons Noble.  
 Mad. Moutöt. Oberschlesien. Sieger. Späte von Leopoldshall. 10 Stück Mk. 0.40, 100 Stück Mk. 3.50. Monats-Erdbeeren. Rote ohne Ranken. 10 Stück Mk. 0.50, 100 Stück Mk. 4.50  
**Großfrüchtige Haselnüsse:** Lamberts- und Zellernüsse. 1 Stück Mk. 0.80, 10 Stück Mk. 7.—  
**Walnuß:** Hochstämme, je nach Stärke, Mk. 3.50 bis Mk. 5.—

## Rosen

Mittelstämme, 75—100 cm, Hochstämme, 100—140 cm, Trauerrosen, 160—200 cm,  
 1 St. 1.30, 10 St. 11.— Mk. 1 St. 1.70, 10 St. 15.— Mk. 1 Stück Mk. 3.—

Niedrig-Rosen, 1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—, Schlingrosen, 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, Polyantha, 1 St. Mk. 0.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

Zeichenerklärung: R. = Remontant, Th. = Theehybride, Pe. = Pernetiana, T. = Teerose

Arabella, Th., dunkelrosa Testout  
 Betty Uprichard, Th., rosa-orangerosa  
 Etoile de Hollande, Th., dunkelblutrot  
 Fisher & Holmes, R., leuchtend scharlachrot  
 Frau Karl Druschki, R., reinweiß  
 Freiburg II, Th., pfirsichrosa  
 General Mac Arthur, Th., scharlachrot  
 Gen. Sup. A. Janssen, Th., karmesin-oranger.  
 Gloire de Hollande, Th., dunkel-schwarzrot  
 Golden Emblem, Pe., zitronengelb  
 Golden Ophelia, Th., goldgelb  
 Hadleyrose, Th., dunkelblutrot  
 Herm. Neuhoft, Th., samtig-dunkelrot  
 Laurent Carle, Th., dunkelkarmin bis blutrot  
 Los Angeles, Pe., rosigfeuerrot mit orange  
 Mad. Butterfly, Th., weißlichrosa mit orange

### Polyantha-Rosen:

Aennchen Müller, brillantrosa. Ellen Poulsen, kirschrot. Eva Teschendorff, reinweiß.  
 Miß Edith Cavell, tief dunkelrot. Mrs. H. W. Cutbush, hellrosa. Rödhätte, leuchtendrot.

### Schling- oder Kletter-Rosen:

Crimson Rambler, lebhaft karminrot. Dorothy Perkins, lachsrosa. Excelsa, dunkelrot.  
 Fräulein Octavia Hesse, reinweiß gefüllt. Tausendschön, zartrosa, Pflanze stachellos

Mad. Caroline Testout, Th., rosa  
 Mad. Ed. Herriot, Pe., korallenrot mit gelb  
 Marg. Dickson Hamill, Th., dkl.-orange  
 Mevr. G. A. van Rossem, Th., dkl.-orange  
 auf goldgelb  
 Mrs. Henry Bowles, Th., rein korallenrosa  
 Mrs. Henry Morse, Th., rosa mit zinnberrot  
 Mrs. Henry Winnet, Th., leucht. scharlachrot  
 Ophelia, Th., zartfleischfarbig mit hellgelb  
 Richmond, Th., scharlachrot  
 Souv. de Claudius Pernet, Pe., leucht. gelb  
 Ulrich Brunner fils, R., kirschrot  
 Ville de Paris, Pe., rein goldgelb  
 Westfield Star, Th., weiß mit schwefelgelb  
 Wilh. Cordes, Pe., kapuzinerrot a. goldg. Gr.



## Zierbäume und Ziersträucher

Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten: 1 St. Mk. 0,40; 10 St. Mk. 3,50; 100 St. Mk. 30.—  
 Vorsträucher u. bess. Ziersträucher: 1 St. Mk. 0,60; 10 St. Mk. 5,50; 100 St. Mk. 50.—  
 Feine Blütensträucher u. Veredlungen: 1 St. Mk. 1.— bis 1,50; 10 St. Mk. 9.— bis 12,50

### Eine Auswahl aus unseren Beständen, starke verpflanzte Ware.

	1 Stück RM
<i>Acer dasycarpum</i> , schön belaubt. Unterseite der Blätter silbergrau . . . . .	0,60
„ <i>dasycarpum</i> Wieri <i>laciniatum</i> . Geschnittblättriger Silberahorn . . . . .	0,80
„ <i>Negundo fol. arg. var.</i> Weißbuntblättriger Eschenahorn. Büsche . . . . .	1,25
Halbstämme . . . . .	4.—
<i>Berberis stenophylla</i> , rotbraune hängende Zweige, gelbblühend . . . . .	0,80
„ <i>Thunbergi</i> . Schöne Herbstfärbung, korallenrote Früchte . . . . .	1.—
„ <i>vulg. atropurpurea</i> . Laub dunkelpurpur . . . . .	0,80
<i>Betula (alba) verrucosa</i> . Gemeine Weißbirke. Büsche . . . . .	0,60 bis 1,25
<i>Buddleia variabilis Veitchiana</i> . Mit überhängenden prächtigen, lila Blütenähren . . . . .	0,80
<i>Cornus paniculata</i> . Schlankzweigig, lichtgrün belaubt . . . . .	0,60
„ <i>sericea</i> (Amonum). Bläulicher Hartriegel . . . . .	0,40
„ <i>sibirica</i> . Mit korallenrotem Holz . . . . .	0,80
<i>Corylus</i> . Haselnuß, siehe Seite 46 . . . . .	
<i>Cotoneaster adpressa</i> und <i>horizontalis</i> Niedrig wachsend . . . . .	1.— bis 1,25
<i>Cotoneaster Simonsi</i> . Mit korallenroten Beeren. Bis 2 m hoch werdend . . . . .	1.—
<i>Cydonia japonica</i> . Maulei. Japanische Quitte, blüht feuerrot. Auch für Hecken . . . . .	0,40
<i>Cytisus Andreanus</i> , <i>Kewensis</i> . Dunkelgelb blühend, niedrig, für Felspartien . . . . .	1,50
„ <i>praecox</i> . Hellgelb, frühblühend und aufrecht wachsend . . . . .	1.—
<i>Daphne Mezereum</i> . Seidelbast, <i>Cneorum</i> . Zwergform, für Alpinen . . . . .	4.—
<i>Deutzia crenata</i> . Einfach weiß und rosa blühend. <i>Fortunei</i> . Weiß gefüllt, außen rosa . . . . .	0,40
„ <i>Pride of Rochester</i> . Weiß gefüllt, <i>rosea fl. pl.</i> Rosa gefüllt . . . . .	0,40
„ <i>gracilis</i> . ½ m hoch werdend. Weiß blühend, bekannte Treibsorte . . . . .	0,50
<i>Eleagnus edulis</i> . Oelweide, Früchte essbar. <i>argentea</i> . Mit silbriger Belaubung . . . . .	0,30
<i>Evonymus europaeus</i> . Pfaffenhütchen mit roten Früchten . . . . .	0,70
<i>Forsythia intermedia</i> , <i>viridissima</i> . Beide Sorten aufrecht wachsend, Blüte gelb . . . . .	0,45
„ <i>suspensa</i> , <i>suspensa Fortunei</i> . Beide Sorten mit überhängenden Zweigen . . . . .	0,45
<i>Hydrangea paniculata grandiflora</i> . Gartenhortensie. Mit großen weißen Dolden . . . . .	0,60
<i>Laburnum vulgare</i> . Gemeiner Goldregen . . . . .	0,60
„ <i>vulgare Vossii Neu!</i> Mit längeren Blütentrauben . . . . .	1.—
<i>Lonicera tatarica</i> . Heckenkirsche. Hellrosa Blüten, rote Früchte. Schattenstrauch . . . . .	0,30
<i>Magnolia</i> . Tulpenbaum. Schöne pyramidale Büsche, je nach Größe . . . . .	10.— bis 12,50
<i>Mahonia aquifolium</i> . Mit gelben Blüten und blauen Früchten . . . . .	0,60
<i>Philadelphus</i> , <i>Jasmin</i> , <i>coronarius</i> . Sehr wohlriechend. <i>floribundus</i> . Reichblühend . . . . .	0,45
„ <i>grandiflorus</i> . Großblumiger Jasmin. <i>inodorus</i> . Großblumig . . . . .	0,45
„ <i>Lem. erectus</i> ; <i>L. Mont Blanc</i> . Zierlicher Zwergjasmin . . . . .	0,45
<i>Pirus malus Scheideckeri</i> . Zierapfel, gefüllt und reichblühend. Vorzügl. Treibstrauch . . . . .	1.—
<i>Platanus occidentales</i> . Platane 100—250 cm hoch. Büsche . . . . .	0,80
<i>Populus nigra fastigiata</i> . Pyramidenpappel. 125—150 cm hoch . . . . .	1.—
„ „ „ 150—200 „ „ „ . . . . .	1,50
„ „ „ 200—250 „ „ „ . . . . .	2.—
<i>Prunus Pissardi</i> . Dunkelbraunrote Belaubung. Schöner Zierstrauch . . . . .	0,80
„ <i>tribola</i> . Mandelbäumchen. Büsche Mk. 0,60, Halbstämme Mk. 1,50 bis . . . . .	2.—
<i>Rhus Cotinus</i> . Perückenstrauch . . . . .	1.—
<i>Ribes alpinum</i> . Mit kleinen Blättern. Auch für Hecken . . . . .	0,30
„ <i>sanguineum</i> . Rotblühend. Zier-Johannisbeere. <i>atrosanguineum</i> . Dunkelrot . . . . .	0,50
<i>Rosa rugosa</i> und <i>alba</i> . Großfrüchtige Hagebutte, rot- und weißblühend . . . . .	0,40
<i>Salix alba vitellina pendula nova</i> . Goldgelbe Trauerweide . . . . .	2.—
<i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Holunder. Früchte zur Saftbereitung (Pflaundersbeere) . . . . .	0,50
„ <i>racemosa</i> . Traubenholunder. Früchte rot . . . . .	0,60
<i>Spiraea arguta</i> . Die überhängenden Zweige sind mit weißen Blüten übersät . . . . .	1.—
„ <i>Billardi</i> . Mit rosa Blütenrispen. Starke Sträucher . . . . .	0,30
„ <i>Bumalda Anthony Waterer</i> . Dunkelrote Dolden, halbhoch . . . . .	0,40
„ <i>Douglasi</i> . Mit purpurrosa Rispen . . . . .	0,30
„ <i>opulifolia</i> . Schneeballblättrig. <i>opulifolia aurea</i> . Mit gelben Blättern . . . . .	0,40
„ <i>van Houttei</i> . Weiß, reichblühend. Zierliche Belaubung . . . . .	0,40

**Zierbäume und Ziersträucher. (Fortsetzung)**

		1 Stück RM
<i>Symphoricarpos racemosa</i> . Schneebeere, vorzüglicher Schattenstrauch . . . . .		0.40
<i>Syringa vulgaris</i> . Gewöhnlicher Flieder. Starke Büsche . . . . .	0.70 bis	1.25
„ <i>vulgaris</i> . Gefüllte und Einfache. In besten Sorten . . . . .	2.75 bis	4.—
<i>Tilia grandifolia</i> . Großblättrige Linden für Lauben . . . . .	1.25 bis	2.—
<i>Viburnum Lantana</i> . Graugrüne Blätter, weiße Blütendolden . . . . .		0.50
„ <i>opulus sterile</i> . Gefüllter Schneeball. <i>prunifolium</i> . Pflaumblättriger Schneeball . . . . .		0.60
<i>Weigelia amabilis</i> . Mit rosa Blüten. <i>alba</i> . Weiß. <i>Eva Rathke</i> . Dunkelrot . . . . .		0.80

**Allee- und Zierbäume**

<i>Acer platanoides</i> . Grünlaubiger Spitzahorn. 12—15 cm Umfang . . . . .	3.50 bis	4.50
„ <i>Schwedleri</i> . Austrieb blutrot, 8—12 cm Umfang . . . . .	8.— bis	10.—
<i>Aesculus hippocastanum</i> . Gewöhnliche Kastanie, 16—18 cm Umfang . . . . .	8.— bis	10.—
<i>Betula alba</i> . Gemeine Weißbirke. 6—10 cm Umfang . . . . .	3.— bis	5.—
„ <i>pendula eleg. Youngi</i> . Trauerbirke . . . . .	9.— bis	10.—
<i>Crataegus monogyna kermesina plena</i> . Gefüllt blühender Rotdorn. 6—8 cm Umfang . . . . .		4.—
<i>Sorbus aucuparia</i> . Vogelbeere. 10—12 cm Umfang . . . . .		4.—
<i>Tilia intermedia</i> . Allee- und Zierbaum. 12—14 cm Umfang . . . . .		12.—

Stärkere Einzelbäume: Preise auf Anfrage.

**Moorbeet- und Immergrüne Pflanzen**

<i>Azalea mollis und pontica</i> . Mit vielen Knospen, je nach Stärke . . . . .	3.50 bis	5.50
<i>Buxus sempervirens</i> . Pyramiden. 60—100 cm Höhe . . . . .	7.—	9.—
„ <i>sempervirens</i> . Einfassungsbuxus. 1 m Mk. 0.35, 100 m Mk. 30.— . . . . .	—	—
<i>Ilex pyramidalis</i> . Stark beerentragend. 100—125 cm hoch . . . . .	5.—	7.—
<i>Mahonien</i> . In schönen starken Büschen, 30—60 cm Höhe . . . . .	0.60	1.—
<i>Prunus Laurocerasus</i> . Kirschchlorbeer, 30—50 cm Höhe . . . . .	2.50	3.50
<i>Rhododendron</i> . Hybriden mit vielen Knospen, 40—50 cm Höhe . . . . .	4.—	7.—
„ <i>Catawbiense</i> . Großblumige, lila, völlig winterhart, 40—70 cm Höhe . . . . .	4.—	7.—
„ <i>Größere</i> . Preise auf Anfrage.		

**Schlingpflanzen**

<i>Ampelopsis Engelmanni</i> . Selbstklimmend . . . . .	0.60	0.80
„ <i>quinquefolia</i> . Wilder Wein . . . . .	0.50	0.70
„ <i>Veitchi</i> . Ausgezeichnete Selbstklimmer . . . . .	0.60	1.—
<i>Aristolochia Siphon</i> . Pfeifenstrauch mit großen Blättern . . . . .	3.—	4.—
<i>Clematis Jackmanni</i> . Blaublühende Waldrebe . . . . .	1.75	2.—
„ <i>vitalba</i> . Weißblühend, kleinblumig . . . . .	0.60	0.80
<i>Clycine chinensis</i> . Hellblau mit großen Trauben . . . . .	3.—	4.—
<i>Hedera Helix</i> . Kleinblättriger Efeu . . . . .	1.—	1.50
„ <i>hibernica</i> . Großblättriger Efeu. Starke Pflanzen . . . . .	1.—	1.50
<i>Humulus Lupulus aureus</i> . Goldhopfen, schnellwachsend, goldgelb . . . . .	0.60	0.80
<i>Polygonum Auberti</i> . Knöterich. Starkwachsend, überschüttet schneeweißbl. . . . .	1.—	1.50

**Koniferen**

<i>Chamaecyparis Lawsoniana Alumi</i> . Blaugrün, aufrecht wachsend . . . . .	4.—	8.—
„ „ <i>Fraseri</i> . Graublaue Färbung, pyramidal wachsend . . . . .	4.—	8.—
„ „ <i>pisifera</i> . Pyramidal, lock. Wuchs. <i>aurea</i> . Wie vorst., gelb . . . . .	2.50	7.—
„ „ „ <i>filifera</i> . Mit hängenden, fadenförmigen Zweigen . . . . .	5.—	7.—
„ „ „ <i>plumosa</i> . Gekräuselte Form, winterhart . . . . .	3.50	5.50
„ „ „ <i>Triumph v. Boskoop</i> . Kräftiger Wuchs, silbrig-blau . . . . .	4.50	12.—
<i>Juniperus Sabina</i> . Mit breitem, kriech. Wuchs, dunkelgrün, je nach Breite . . . . .	3.—	5.—
„ <i>chin. Pfitzeriana</i> . Graugrün, wagerechter Wuchs, je nach Breite . . . . .	3.—	5.—
„ <i>communis hibernica</i> . Säulenwacholder, blaugrüne Färbung . . . . .	3.—	6.—
„ <i>virginiana</i> . Virginischer Wacholder, graugrüne Pyramiden . . . . .	3.—	5.—
<i>Larix europaea</i> . Gemeine Lärche. <i>Larix leptolepis</i> . Japanische Lärche . . . . .	2.50	5.—
<i>Picea excelsa</i> . Gewöhnliche Rottanne mit Ballen (siehe auch Forstpflanzen) . . . . .	0.75	2.—
„ „ <i>pumila</i> . Plattrunde Zwergform . . . . .	3.50	5.—
„ „ <i>Remonti</i> . Zwergform, kegelförmig . . . . .	5.—	7.—
„ „ <i>pungens</i> . Mit steifen abstehenden Nadeln . . . . .	3.—	8.—
„ „ „ <i>glauca</i> , <i>Blaufichte</i> . Aus Samen gezogene blaue Pflanzen . . . . .	3.—	10.—
„ „ „ <i>Kosteri</i> , <i>Blaufichte</i> . Veredelungen, tief blaugrau . . . . .	4.—	20.—





N & H

**Phlox paniculata Lieselotte (N. & H.)**



N & H

**Freiland-Chrysanthemum**  
früh- und reichblühende Sorten



**Trollius** (Trollblume)



**Asilbe Arendsi** (Spierstaude)



**Koniferen. (Fortsetzung)**

<i>Pinus combra</i> . Zirbel-Kiefer, pyramidaler Wuchs	3.—	bis	5.—
„ <i>montana</i> . Zwergkiefer, niedrig	1.50		3.—
<i>Pseudotsuga Douglasi</i> . Douglasstanne. <i>Douglasi glauca</i> . Blaugrau	2.50		7.—
<i>Taxus baccata</i> . Eibe. Besonders für Heckenpflanzung	3.50		10.—
„ <i>hibernica</i> . Säulen-Taxus	4.—		10.—
<i>Thuja occid.</i> Lebensbaum (siehe auch Heckenpflanzen)	1.—		9.—
„ <i>columna</i> . Säulenlebensbaum	8.—		15.—
„ <i>Ellwangeriana</i> . Zierlich bezweigt	6.—		10.—
„ <i>globosa</i> . Feinzweigige Kugelform, sehr schön	4.—		9.—
„ <i>Hoveyi</i> . Hellgrüne Färbung, gedrungener rundlicher Wuchs	6.—		9.—
„ <i>lutea</i> . Prächtigt goldgelb	8.—		14.—
„ <i>Wareana</i> . Gedrungen wachsend, dunkelgrün	6.—		10.—
„ <i>lutescens</i> . Schöne hellgelbe Form	7.—		10.—
„ <i>gigantea</i> , <i>semper aurea</i> . Mit gelben Spitzen, pyramidal	7.—		12.—
<i>Thuyopsis dolabrata</i> . Japanischer Lebensbaum, rundlicher Wuchs	3.50		5.50
<i>Tsuga canadensis</i> . Hemlockstanne, leicht hängender Wuchs	6.—		10.—

**Heckenpflanzen**

		Höhe cm	100 St. RM	1000 St. RM
<i>Carpinus Betulus</i> , Weiß- oder Hainbuche	3jährig verpflanzt	40—65	6.—	55.—
„ „ „ „ „ „	3 „ „	65—100	8.—	70.—
„ „ „ „ „ „	extra stark und buschig	100—125	60.—	—
„ „ „ „ „ „	„ „ „	125—150	90.—	—
<i>Crataegus monogyna</i> , Weißdorn	3jährig verpflanzt	6-9mm	6.50	50.—
„ „ „ „ „ „	4 „ „	9-12 „	6.50	50.—
<i>Cydonia japonica</i>	2 „ „	30—60	7.—	50.—
„ „ „ „ „ „	3 „ „	40—65	8.—	70.—
<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche	3 „ „	15—30	4.—	30.—
„ „ „ „ „ „	3 „ „	50—80	9.—	75.—
„ „ „ „ „ „	mehrm. verpflanzt	80—100	50.—	400.—
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	2jährig verpflanzt	30—50	6.—	45.—
„ „ „ „ „ „	2 „ „	50—80	9.—	70.—
„ „ „ „ „ „	starke Büsche	80—110	25.—	200.—
„ „ „ „ „ „	vulgare	30—50	6.—	45.—
„ „ „ „ „ „	2 „ „	50—80	9.—	70.—
<i>Mahonia aquifolium</i> (Mahonien)	3 „ „	15—30	6.—	50.—
„ „ „ „ „ „	4 „ „	20—40	8.—	70.—
<i>Thuja occidentalis</i> (Lebensbaum)	4 „ „	20—45	8.—	70.—
„ „ „ „ „ „	4 „ „	25—50	9.—	80.—

Für hier nicht aufgeführte Größen und Sorten geben wir Preise auf Anfrage.

**Elnige Forstpflanzen und Nadelhölzer**

		Höhe cm	100 St. RM	1000 St. RM
<i>Abies pectinata</i> . Weiß- oder Edeltanne	4jährig verpflanzt	10—20	3.—	25.—
<i>Larix europaea</i> (Europäische Lärche)	2 „ „	20—40	5.50	40.—
„ <i>leptolepis</i> (Japanische Lärche)	2 „ „	40—65	10.50	90.—
<i>Picea excelsa</i> . Rottanne, Fichte	4 „ „	25—50	4.—	25.—
„ „ „ „ „ „	4 „ „	30—60	5.—	35.—
„ <i>alba</i> . Amerikanische Weißfichte	4 „ „	20—45	4.—	25.—
„ <i>pungens</i> . Stechfichte	4 „ „	15—30	5.50	40.—
„ <i>Sitkaensis</i> . Sitkafichte	4 „ „	20—45	5.50	40.—
<i>Pinus austriaca</i> . Schwarzkiefer	2 „ „	—	2.50	12.—
„ <i>Banksiana</i> . Bankskiefer	2 „ „	—	3.50	15.—
„ <i>montana</i> . Zwergkiefer	3 „ „	—	4.—	23.—
„ „ „ „ „ „	4 „ „	—	7.—	55.—
„ <i>sylvestris</i> . Kiefer, Föhre 1. Größe	2 „ „	—	2.50	12.—
<i>Pseudotsuga Douglasi viridis</i> . Douglasfichte, grün	3 „ „	20—40	7.—	60.—
„ „ „ „ „ „ <i>glauca</i> . Douglasfichte grau	4 „ „	20—45	10.—	80.—

Vorstehende Preise sind schwankend, daher nicht verbindlich.

# VERKAUFS- UND LIEFERUNGS-BEDINGUNGEN

## für Pflanzen, Knollen und Baumschul-Artikel

**Annahmepreis:** Für ausnehmend starke Einzelstücke oder bei parabolischem Ansehen in der Gärtnerei sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend. Für Artikel, deren Preise Schwankungen unterworfen sind, behalten wir uns Preisänderungen vor.

**Preisermäßigung:** Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art oder Sorte. Der Tausendpreis wird von 250 Stück ab berechnet.

**Ausführung der Aufträge:** Diese erfolgt zur passenden Zeit und möglichst nach der Reihe des Eingangs.

Neuheiten sind stets immer in so starken Exemplaren und so großer Auswahl vorrätig wie ältere Sorten, was wir der Beachtung unserer Abnehmer empfehlen.

**Ersatzsorten:** Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten vergriffen sein, werden wir fehlende Sorten durch gleichwertige oder bessere ersetzen, falls nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“. Gegebenen Fällen bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht Sortenkennner ist, möge uns die geeignete Auswahl vertrauensvoll überlassen.

**Versandzeit:** Der Versand der Stauden beginnt im März für das Frühjahr und im August bei geeigneter Witterung für den Herbst. Bei Dahlien sind nähere Bestimmungen über die beste Versandzeit angegeben. Die Versandzeit für Bäume, Sträucher usw. währt von Anfang Oktober bis etwa Anfang Mai. Bei Erdbeeren und Koniferen ist die beste Pflanzzeit näher angegeben. Während der Wintermonate versenden wir nur bei offenem Wetter bzw. nur auf besonderen Wunsch der Besteller, weshalb wir hierfür keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen.

**Versand:** Alle Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller; wir übernehmen daher für bei der Beförderung durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden keine Verantwortung.

## Baumschul-Artikel und sonstige holzige Gewächse

reisen als Eilgut zum Frachttutense, sofern die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 Kilogramm und eine Länge von 3,5 Meter nicht überschreiten, bei Aufgabe in Wag Ladungen ohne diese Einschränkung.

**Verpackung** wird zu den Selbstkosten berechnet, eine Rücknahme derselben findet nicht statt.

**Pflanzung:** Im Frühjahr ist die Versandzeit oft nur sehr kurz und da dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitten wir, besonders größere Bestellungen möglichst im Herbst zu machen. Die Herbstpflanzung ist übrigens bei den meisten Stauden zeitig sowie bei allen Gehölzen auf leichten trockenen Bodenarten besonders anzuschließen.

**Verbindlichkeit:** Es ist unser stilles Bestreben, unsere geehrten Abnehmer nur bestene zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller gelieferten Waren Bürgschaft bis zum Fakturenwert. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt. Nicht gefallende Ware nehmen wir nach vorheriger Verständigung, bei freier Rücksendung innerhalb acht Tagen zurück. Etwa vomkommende Versuche machen wir nach besten Kräften wieder gut, für die Beschreibungen der Neuheiten anderer Züchter müssen wir eine Verantwortung ablehnen. Daß alle Bäume, Pflanzen, Knollen usw. in allen Verhältnissen an- und gut fortwachsen, dafür können wir keine Gewähr übernehmen, da das Anwachsen von einer Menge von Umständen abhängig ist, die sich unserer Aufsicht entziehen. Bessere Wünsche werden wir aber stets gerecht werden.

Beschwerden können nur Berücksichtigung finden, wenn sie sogleich nach Empfang der Waren erfolgen. Mängel sind genau anzugeben, wenn tunlich, ist ein Sachverständiger heranzuziehen. Unstetigkeit sind Abzüge bei der Bezahlung der Rechnung, wenn ein Abkommen Merüber vorher nicht getroffen wurde. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten zur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Begründete Beanstandungen finden entgegenkommendste Berücksichtigung. Beschwerden über Beschädigungen der Pflanzen während der Verwendung wollen wir nicht an uns, sondern an die zuständige Eisenbahnverwaltung richten, da nur diese dafür verantwortlich ist.

Durch Bestellung nach diesem Verzeichnisse, an unsere Reiseenden oder nach gedruckten und schriftlichen Anstellungen erklären sich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.